

©バンダイ・サンライズ・MBS



HG
GUNDAM AGE

機動戦士
ガンダム AGE
MOBILE SUIT GUNDAM AGE

1/144 SCALE MODEL

GUNDAM LEGILIS
[xvm-fzc]

29 HG GUNDAM LEGILIS
ガンダム レギルス

High grade Gundam Age Plastic Model Series features a lineup of Mobile Suit that appear in the popular "MOBILE SUIT GUNDAM AGE" TV series. Even while assuring easy assembly, the plastic models faithfully reproduce the shape of each Mobile Suit part and its wide range of joint movements, so they can take the same action poses as in the animation. With injection parts and stickers color-coded to recapture the colorful look of the Mobile Suit, this is a series that plastic model fans are sure to enjoy.

パッケージの画像と商品とは多少の差が生じる場合がございます。
※この製品にはHGガンダムシリーズの共通のパーツが使用されています。
BANDAI 2012 MADE IN JAPAN | Illustrated by Morihito Naohika





HG
GUNDAM AGE

GUNDAM LEGILIS [xvm-fzc]

機動戦士
ガンダム AGE
MOBILE SUIT GUNDAM AGE

29

1/144 SCALE MODEL HG GUNDAM LEGILIS

ガンダム レギルス

ガンダム レギルス



フェザール・イゼルカント

ヴェイガン^{ろくろ}の指導者として長きに渡って火星の民を導いてきたが、マーズ・レイによる病に体を蝕まれ、自らの死期を悟ると、その意志をゼハートに託した。侵略者の仮面を被りつつも、人類の未来を誰よりも案じていた。



ゼハート・ガレット

イゼルカントの真意を知り、その全権と意志を受け継ぐことを決心。人類のより良き進化を促すべく戦いに身を投じる。だが1人の人間としての夢は捨てきれず、最期は親友アセムにその正直な気持ちを打ち明けた。





ろくろ
鹵獲されたガンダムAGE-3の機体を徹底的に分析し、ヴェイガンが保有するEXA-DBの一部技術を駆使して完成させた“ヴェイガンのガンダム”。



基本フレームやテール部のキャノン砲、ビットなど、ヴェイガン製のMSの技術が多用されているが、コアファイターシステムやシールドの採用などに“ガンダム”の影響が散見できる。パイロットの空間認識力の覚醒に伴い、センサーの有効範囲を拡大するために解放される頭部のツインアイは、その中でも顕著な例といえる。操縦にあたっては非常に高度なXラウンダーとしての能力が必要とされ、当初はイゼルカント専用の機体とされたが、最終的にはゼハートがその座を受け継ぎ、機体性能を十二分に引き出すことに成功している。




10
<3>





武器の組立



武器の装備



変形



ガンダム レギルス

武装:ビームバルカン/ビームサーベル/レギルスライフル/
レギルスカノン/レギルスビット/ビームバスター/
レギルスシールド

※劇中の設定です。

ARMAMENTS

▼フラム・ナラ

ゼハートの能力や人としての度量を量るために部下となったが、最後には女性として彼を愛し、戦場に散った。



◀フォン ファルシア

Xラウンダー専用機として最初期から開発されていた機体の最終決定版とも言える機体。武装や機動力が大幅に改良されている。



▲ギラーガ改

レイル・ライト専用機。かつてゼハートが搭乗した機体の改修機で、パーソナルカラーが異なる。



◀レイル・ライト

ゼハートの側近で、ロスト・ロウラン戦以降、宇宙に上がってからはEXA-DBの探索を任されていた。

ヴェイガンは火星圏から移動させたセカンドムーンを宇宙要塞ラ・グラミスと接合、地球連邦軍に対して総力戦を仕掛けてくる。

イゼルカントから全権を委譲され、その真の意志を託されたゼハートは、ガンダム レギルスを駆り、同じくガンダムに乗るキオ、アセム、フリットたちに、持てる力をすべて発揮して挑みかかってくるのだった。

MECHANISM

ツインアイ



通常状態



▲カメラアイはツインアイ、通常状態の2種類から選択式。

▶ハンドパーツは握り手、平手の他に左右兼用のライフル持ち手が付属。



▼頭部から背面にかけて分離することで、レギルスコアを再現。背部ユニットは翼状に展開可能。




WEAPON

レギルスライフル



▲ガンダム レギルスの基本装備。細部ディテールまで再現。

ビームサーベル



▲ビームにはクリアパーツを使用。

ビームバルカン



▲掌に内蔵されたビームバルカンの形状も精密に再現。

ビームバスター



レギルスカノン



4箇所
フレキ

※一部の画像にバンダイ


FRONT



宇宙海賊ビシディアンに身を寄せ、キャプテン・アッシュを名乗る。ゼハートとの因縁に決着をつけるため、激しい私闘を演じる。



REAR



EARTH
FEDERATION
FORCES

地球連邦軍の機体



ガンダムAGE-FX

SPACE
PIRATE

宇宙海賊ビシディアンの機体



ガンダムAGE-2 ダークハウンド

レギルスシールド



▲パーツを差し替えることでレギルスビット放出状態を再現。



可動部分によりフルに可動。

プラモデルアクションベース2(別売り)を使用しています。

GHIRARGA [xvt-zgc]



ギラーガ

もともと指揮官用の実験機として開発されていたものをゼハート専用機として改修、実戦に投入された。

キャンペーンを実施する場合があります。応募する際に使用するのをご確認ください。……▶

COLOR
GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

本体等 ホワイト部 ホワイト(100%)	額センサー等 ピンク部 ピンク(100%)
シールド等 レッド部 モンザレッド(100%)	カメラアイ等 グリーン部 ホワイト(70%)+ デイトナグリーン(30%)
胸等 ブルー部 ホワイト(50%)+ インディブルー(40%)+ パープル(10%)	胸、シールド内部等 メタリックグリーン部 シルバー(100%) の上から クリアグリーン (100%)
肩等 イエロー部 イエロー(70%)+ ホワイト(30%)+ オレンジイエロー(少量)	
関節等 グレー部 グレー(80%)+ ブラック(20%)	

※コピー不可
HG AGE 29
ガンダム レギルス
ガンダムAGE

注意

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。



1

・シールの番号



x2

・部品を数値の個数作ります



・後に組み立てます



・反対側に取り付けるパーツ



・どちらかを選んで取り付ける




・反対側も同じように動かします




・向きに注意して取り付ける

パーツリスト (X印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




B1パーツ (スチロール樹脂: PS)




B2パーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)




Dパーツ (スチロール樹脂: PS)




Eパーツ (スチロール樹脂: PS)




Fパーツ (スチロール樹脂: PS)



SB6パーツ (スチロール樹脂: PS)



〈PC-001A〉 (ポリエチレン: PE)



※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

●シール...1

《お買い上げのお客様へ》万が一一部品に不良品がありましたら、その部品を取りはずし、商品名、部品の記号、部品番号、不具合の症状を書いて、下記までお送りください。良品と交換させていただきます。また、部品をこわしたり、なくした場合は部品通販をご利用ください。代金は料金表を参照していただき、商品番号/商品名/部品の記号/部品番号/数量を明記していただき、部品注文カード(部品注文カードのコピー、手書き可)、部品代+送料の料金(100円単位を定額小為替、10円単位を切手)と共に封書にてお送りください(封書の裏に必ずお客様のお名前/ご住所/年齢をお書きください)。送料は実際に部品をご用意した際の重量によって変わります。また、別途手数料が必要な送付方法をご希望の場合、別料金となります。料金の不足分はご請求、超過分は残額をお返し致します。ただし、それ以外にかかった手数料等はお客様のご負担となります。在庫がない場合は誠に申し訳ございませんがご注文をお返し致します。ご記入いただきました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用致しません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくは http://bandai-hobby.net/SC/2007/10/post_55.html ▶「部品注文のしかた」をご参照ください。通信費等はお客様のご負担となります。※お送りした部品に不良がある場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品は受け付けておりませんので予めご了承ください。

■申し込み先 〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12
(株)バンダイ静岡相談センター TEL 054-208-7520

《料金表》●部品代、送料は切り取った1個の料金です。

部品番号	取扱説明書	シール	その他の部品
部品代	80円	40円	各40円
郵送料	80円	80円	120円

FOR USE IN JAPAN ONLY.

部品注文カード 0178382

1/144SCALE HG 機動戦士ガンダムAGE
29 ガンダム レギルス

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む)(こわした/なくした)

・日中ご連絡可能な電話番号 ・年齢

() (才)

R2165086 '12.10

2012.10/T・ON ※コピー使用可

・電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く) 10:00～16:00
・電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

ボディの組立

1
<1>

C16
C17
PC12

1
<3>

1
(1)
1
(2)

右腕の組立

3
<1>
x2
2個作る

横から見た図

D15
PC1
B16
B15
(B26) (B26)

3
<5>

3
(2)
3
(4)
3
(3)

(選んで取り付ける)

シールを貼ってから組み立てよう!

(シール)

F1 (シール) D12

5 4 3

(反対側に貼るシール)

F2 (向きに注意) !

F3 (向きに注意) !

1
<2>

A11
A12
PC6
D10

穴のある方が後ろ

まえ前

頭部の組立

2
<1>

(向きに注意) !

C4 E1 1

(シール)

16 15 (シール)

通常状態

C3

前から見た図

B120

(選んで取り付ける)

C2 (ツインアイ)

16 (シール)

15 (シール)

※切り取らないように注意してください。

B121 2

D13 B122

※C2・C3はきれいに切り取ります。

(シール)

2

B119 1

B123

左腕の組立

3
<2>

(向きに注意) !

PC11 C7

横から見た図

C9 2

横から見た図

1

横から見た図

3 C10 ! (向きに注意)

B110 PC1 B19

PC5

8 (シール)

(向きに注意) !

B18

横から見た図

3
(1)

C6

3
<3>
x2
2個作る

(B22) B12

1

C15 C5

3
<4>
x2
2個作る

(B21) B11

C14

左腕の組立

4
<1>

横から見た図

3 C8 ! (向きに注意)

PC11 2

横から見た図

1 C11 ! (向きに注意)

3 C12

横から見た図

PC1 B111

B112 PC5

(向きに注意) !

B28 ! (向きに注意)

横から見た図

3
(1)

C6

8 (シール)

3
(1)

C6

上半身の完成!

足首の組立

4
<2>

4
<1>

3
<4>

3
<3>

3.5
(選んで取り付ける)

5

2 で作った
頭部

1 で作った
ボディ

3 で作った
右腕

4 で作った
左腕

3

※手首は **3** に
しておきます。

SB6 1

6 x2
<1> 2個作る

(B2 3)
B1 3

C 35
C 36

E 3
PC 3
D 9

右足の組立

6
<2>

A 4
PC 13
A 5
C 31
PC 8

1
2
3

※切り取らないように
注意してください。

<横から見た図>

PC 11
C 26
C 29
C 27
C 34

(後に組む)

D 7

1
2

6
<3>

**付け忘れに
注意しよう!**

PC 1
D 6
A 6
PC 10
A 7

※切り取らないように
注意してください。

(後に組む)

※きれいに
切り取ります。

D 3

※きれいに
切り取ります。

D 1

B 17

6
<2>

2
1

B 14

6
<1>

左足の組立

7
<1>

A 2
PC 13
A 3
PC 8
C 32
A 9

1
2
3

※切り取らないように
注意してください。

C 25
PC 11
(後に組む)
C 28
C 30
C 33
PC 11

<横から見た図>

1
2

D 7

7
<2>

**付け忘れに
注意しよう!**

PC 1
A 8
D 5
PC 10
A 9

※切り取らないように
注意してください。

(後に組む)

腰部の組立

シールを貼ってから組み立てよう!

7
<3>

※きれいに切り取ります。

D4

※きれいに切り取ります。

D2

7
(2)

B27

7
(1)

2

1

B24

6
(1)

8
<1>

13 (シール)

B17

14 (シール)

B14

B18

E2

B13

C22

8
<2>

8
(1)

D8

横から見た図

D11 !

(向きに注意)

9
<1>

ほんたいかんせい

本体の完成!

2

1

2

1

8 で作った腰部

向きをかえます。

6 で作った右脚

7 で作った左脚

B15

B125

後ろから見た図 (シール)

11

横から見た図

PC9

B16

後ろから見た図 (シール)

10

横から見た図

B124

PC9

9
<2>

5

9
(1)

ガンダムレギリスの完成!

10
<1>

A16

A15

PC1

横から見た図

D14 !

(向きに注意)

PC2

PC2

短い

C24

長い

C23

PC14

A19

後ろに組む

A18

A14

うちわから見た図

内側から見た図

(向きに注意)

PC1

A18

A17

PC14

10
<2>

C20

A20

PC1

A24

後ろから見た図

12 (シール)

2

A23

1

C19

前から見た図