

機動戦士ガンダム

# 鉄血のオルフェンズ

機動戦士ガンダム



HG

HIGH-BLOODED ORPHANS

## ガンダムバルバトスルプス

HG 1/144 GUNDAM BARBATOS LUPUS

BANDAI 2016 MADE IN JAPAN

BANDAI

## 鉄血のオルフェンズ

機動戦士ガンダム

HG  
IRON-BLOODED ORPHANS

## ガンダムバルバトスルプス

HG 1/144 GUNDAM BARBATOS LUPUS

## ガンダム・バルバトスルプス

GUNDAM BARBATOS LUPUS

エドモントンの地における激しい戦いのあとも、  
<バルバトス>はパイロットの三日月・オーガス  
とともに<鉄華団>の最前線に立ち、数多くの  
戦闘を乗り越えてきた。その度に機体の損傷は  
蓄積し、<鉄華団>の整備員では修復が困難な  
状態にまで陥っていた。<バルバトス>は一時  
的に<ティワズ>の本拠地<歳星>のMS工房  
に預けられ、オーバーホールを受けることになる。  
その際、三日月・オーガスの戦闘データをも  
とに、機体の反応速度及び機動性の向上が図られ、  
<阿頼耶識システム>を通して、より一層バ  
イロットの感覚にモビルスーツの挙動を近づける  
調整が行われた。同時に、武装一式も三日月  
の戦闘スタイルに合わせて再構築がなされ、完  
成したのがこの<バルバトスルプス>である。

As GUNDAM BARBATOS fought many battles with the pilot Mikazuki Augus, it was too damaged to repair. So BARBATOS was temporarily left in charge of the MS studio in Saisei, the home base of Teiwaz, and received an overhaul, through which BARBATOS was tuned to deepen the link between the movement of the mobile suit and the pilot's own senses using the Alaya-Vijnana System.



## 三日月・オーガス

MIKAZUKI AUGUS

<グレイズ・アイン>との戦闘後、右腕の感覚  
は失われ、思い通りに動かすことはできなくな  
った。同様に、右目からは視力が失われている。  
<バルバトス>に搭乗し、<阿頼耶識システム>  
で繋がっているときだけ、三日月は右腕の感覚  
と、右目の視力を取り戻す。

He lost the sense in his right arm  
and his sight in the right eye in the  
battle with GRAZE EIN, although  
their functions recover when he  
enter BARBATOS.

型式番号(Model Number): ASW-G-08  
全高(Total Height): 19m  
本体重量(Body Weight): 31.2t

本画像はイメージです。  
※データは劇中の設定です。  
\* The images are for illustrative purposes only.  
\* The figures above are based on the models from the story.

GUNDAM.INFO

Search

www.gundam.info

パンダイホビーサイト | www.bandai-hobby.net/  
Any fees accrued by your access method and connection to the website are  
your own responsibility.

ホームページにアクセスする際の通信費等はお客様のご負担となります。

BANDAI 2016 MADE IN JAPAN

0209064

BANDAI

# 武装

WEAPONRY [SWORD-MACE]

## I ソードメイス

ルプスへの改修に合わせ、機体の機動性を殺さない形状、重量の装備としてティワズの技術者がバルバトスのため開発した近接武装。

This weapon is designed for close-range combat and was developed by Teiwaz's technicians as heavy equipment for BARBATOS, whose shape is designed to avoid hampering the mobility of the machine upgraded to LUPUS.



## FORM

軽量の装甲ながら、曲線を多用することで、被弾時の衝撃を最大限受け流すように計算され、設計されている。近接戦闘を好む三日月の機体としては、敵機に接近するまでのダメージ軽減は重要な課題となっていた。

While the body armor of this mobile suit is light, it is designed to most effectively fend off the impacts of being shot by a greater use of curved surfaces.

## COLOR GUIDE

よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。  
塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

\* For a more life-like finish, refer to the color guide.

\* Use of water-based paint is recommended for safety reasons.

\* The color blending is shown for reference and the actual color may differ from the image.

### 本体等 ホワイト部

Body White part

ホワイト(White)100%  
+グレー(Gray)少量(small dose)

### 脚部等 レッド部

Feet Red part

モンザレッド  
(Red madder)100%

### 胸部等 ブルー部

Chest Blue part

インディブルー  
(Bright blue)100%  
+レッド(Red)少量(small dose)  
+ブラック(Black)少量(small dose)

### アンテナ等 イエロー部

Antenna Yellow part

イエロー(Yellow)60%  
+ホワイト(White)30%  
+オレンジ  
(Orange)10%

### フレーム、メイスグリップ等 グレー部

Frame/Mace Grip Gray part

マホガニー(Mahogany)45%  
+ホワイト(White)25%  
+ブラック(Black)20%  
+カーキ(Khaki)10%

### メイス等 ブラック部

Mace Black part

ブラック(Black)70%  
+ホワイト(White)30%

## CUSTOMIZE >>>

「HG 1/144 MSオプションセット5 & 鉄華団モビルワーカー」と組み合わせてみよう!

Let's enjoy Gunpla in combination with HG 1/144 MS OPTION SET 5 & TEKKADAN MOBILE WORKER!



### HG 1/144 MSオプションセット5

& 鉄華団モビルワーカー

HG 1/144 MS OPTION SET 5  
& TEKKADAN MOBILE WORKER



### HG 1/144 ジュージー HUGO

### HG 1/144 モビルレギンレイズ

(ジュリエック機)

JULIECK'S  
MOBILE REGINLAZE

### ロングライフル Long Rifle

ジョイントパーツ  
使用例  
Use example of  
Joint parts



※この商品には、HG 1/144 ガンダムバルバトスルプスが1体のみ入っています。

\* This package contains one set of "HG 1/144 GUNDAM BARBATOS LUPUS".

※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。画像の完成品は塗装してあります。一部の商品は2016年10月発売予定です。

※一部の画像はバンダイプラモデルアクションベース2(別売り)を使用しています。※ここに掲載している情報は2016年9月現在のものです。

\* The actual product may vary slightly from the images. The completed product in the image has been painted. \* Some products scheduled for October, 2016 release.

\* Some images show the product on the Action Base 2 (sold separately). \* The information is current as of September, 2016.

HG 1/144

ガンダム  
バルバトスルプス

**△警告 (けいこく)**

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**△注意 (ちゅうい)**

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。●尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。

(Notes on assembly) ●Carefully read the instructions before assembling. ●Check the part number, and cut them cleanly with nippers. ●Use of water-based paint is recommended for safety reasons. ●Pay extra attention when handling sharp points and edges.

各部品はニッパーなどで、きれいに切り取りましょう。

Use modeling nippers to trim the excess sprue from each part.



PC部品は軟質素材のため、つぶさないようにしっかり取り付けましょう。

PC (polycap) parts are made of a softer material. Take care not to crush them during assembly.


**パーツリスト Parts list**

(X印は使用しないパートです。)  
× indicates parts not needed.


Aパート A Parts (PS)




Bパート B Parts (PS)



Cパート C Parts (PS)



&lt;PC-002&gt; (PE)

**ホイルシール/Stickers……1**

《お買い上げのお客様へ》万が一部品に不良品がありましたら、その部品を取りはずし、商品名、部品の記号、部品番号、不具合の症状を書いて、下記までお送りください。良品と交換させていただきます。また、部品をごわしたり、なくした場合は部品通販をご利用ください。代金は料金表を参照していただき、商品番号／商品名／部品の記号／部品番号／数量を明記していただき、部品注文カード（部品注文カードのコピー、手書き可）、部品代+送料の料金（100円単位を定額小為替、100円未満を切手）と共に封書にてお送りください（封書の裏に必ずお客様のお名前／ご住所／年齢をお書きください）。送料は実際に部品をご用意した際の重量によって変わります。また、別途手数料が必要な送付方法をご希望の場合、別料金となります。料金の不足分はご請求、超過分は残額をお返し致します。ただし、それ以外にかかった手数料等はお客様のご負担となります。在庫がない場合は誠に申し訳ございませんがご注文をお返し致します。ご記入いただきました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用致しません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくは [http://bandai-hobby.net/SC/2007/10/post\\_55.html](http://bandai-hobby.net/SC/2007/10/post_55.html) 「部品注文のしかた」をご参照ください。通信費等はお客様のご負担となります。※お送りした部品に不良がある場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品は受付けておりませんので予めご了承ください。

International customers, please visit: <http://bandai-hobby.net/en/>

■申し込み先 〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼 500-12

(株)バンダイ静岡相談センター TEL 054-208-7520

《料金表》●部品代、送料は切り取った1個の料金です。・電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く)

10:00～16:00

部品番号	取扱説明書	ホイルシール	その他の部品
部品代	80円	40円	各40円
郵送料	140円	82円	120円

**WARNING**

Parents and guardians, Read the following instructions before use.

●CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.

**CAUTION**

- Pay attention to sharp parts and edges.
- Pay attention to sharp parts. Be careful when handling.
- Cut the necessary parts from the sprue carefully, and discard the remnants.
- To avoid suffocation, do not put the plastic bag over your face.

**FOR CUSTOMERS IN JAPAN ONLY.**

部品注文カード 021

0209064

HG 1/144

ガンダムバルバトスルプス

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む)(にわした・なくした)

・日中ご連絡可能な電話番号 ・年齢

( - - - ) ( - - - ) ( - - - ) ( - - - )

R2350814

'16.09

2016.09/SA・ON

※コピー使用可

※部品の向きや左右など、イラストをよく見て組み立ててください。  
Refer to the illustrations and pay attention to parts orientation/direction during assembly.

※形状が似ているパーツがありますので番号を確認し、順番に組み立ててください。  
Some parts may be difficult to distinguish from one another. Check the part numbers and follow the assembly order.

組み立て中に使用  
されているアイコン  
Symbols used in instructions


1 1 → 2 の順番で組み立てる。  
Assemble in numerical order 1, 2 ...

1 シールの番号  
Sticker number














×2 部品を数値の個数作る  
Build specified number of parts.

どちらかを選んで取り付ける  
Select a part to attach.







反対側も同じように動かす  
Move the opposite side as well.








バーツの向きや形状に  
注意してください。  
Make sure that the part  
is facing the right way  
and in the right position.







4




5

6 **x2** こつく (2個作る)  
Build two parts.



9




10




B27





C31



C33



11





\*バンダイプラモデルアクション  
ベース2(別売り)差し込み用  
まるがた  
(丸型) BA4-A⑨に対応して  
います。


\*Compatible with BA4-A⑨  
(round connector for  
ACTION BASE 2 (sold  
separately)).





12



Scanned by Dalong.net




いちどとはずす。いちごづかえます。  
\*After removal, change the position to attach.



13



B4




ひだりて  
※左手にも持たせられます。  
\*Also attachable to the left hand.



(選んで取り付ける)  
Select a part to attach.  
(選んで取り付ける)

Select a part to attach.  
(選んで取り付ける)

※手首を分解し取り付けます。  
\*Take the wrist apart and attach it.



武器 WEAPON