

MS-06F/J ZAKU II

ツウ そら び かた
No.17 ザクII(フル装備型)



SDガンダム
GENERATION-0
ZERO
ジ-ゼロ



SDガンダム
GENERATION-0
ZERO
0-00

MOBILE SUIT
MS-06F/J

ZAKU II



MS-06F/J

ザクII (フル装備型)

Scanned by Dalong.net

BAN
DAI

ZAKU II



MS-06F/J ザクII (フル装備型)

テレビ「機動戦士ガンダム」に登場する、ガンダムと並んで最も有名なジオン側のMSである。

ジオン公国軍の汎用量産型MS。

ザクシリーズの中でも最高の生産数を誇る汎用型で、部分的な改修のみで宇宙・地上の両方の運用が可能である。一年戦争におけるジオン軍の主力MSであり、後継機が開発された後も第一線を退くことはなかった。

汎用性、拡張性、生産性を合わせ持つ、MS史上の最高傑作ともいわれる名機であり、戦後も連邦軍で長らくテスト機として使用されていた。

PHOTO DATA - フォトデータ -

リビュー



フロントビュー



WEAPON - ウェポン -

ヒートホーク

120mmマシンガン

クラッカー

連装ロケット弾ポッド

240mmバズーカ

マゼラトップ砲

登場作品

テレビ「機動戦士ガンダム」

※写真の完成品は全てではありません。

CHECK POINT - チェックポイント -

エースパイロットのみに搭乗が許された、MS-06系の最高峰。




MS-06R-2 ジョニー・ライデン機



MS-06R-2ザクIIは、宇宙戦使用目的の次期主力MSとして開発されたが、同じジオニック社製のゲルグや、ツィマッド社製のリックドムとの性能比較でメリットが少なかつたため、4機が生産されたのみにとどまった。

MS-06F/J ZAKU II

パーツリスト



みつま 密巻きスプリング…2本 / ぼん ばね / スプリング…1個 / シール…1枚 / ポリキャップ (PC-10)…2枚

注意

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子さまには絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 弾丸、クラッカーは、人の顔や動物に向けて発射しないでください。

(組み立てる時の注意)

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。

(お買い上げのお客様へ) 部品をこわしたり、なくした時は「部品注文カード」に必要な部品の番号・数量をはっきり書いて切り取り、封書(裏面にお客様のお名前、年齢、ご住所を明記してください)にて、郵便為替または定額小為替で下記までお申し込みください。代金は部品代(1個40円×個数)+郵送料(120円)+為替手数料(金額によって異なります)です。為替証書は無記入(白紙)で同封してください。なお、部品の形状・重量で郵送料に過不足が生じる場合があります。部品発送の際に120円を超える時は不足分を請求、120円以下の時は残額をお返します。もし部品に不良品がございましたら、その部品を切り取り、商品名を書いて、下記まで封書にてお送りください。良品と交換させていただきます。

■申し込み先
〒424-8735
静岡県清水市西久保305
(株)バンダイ静岡工場
お客様相談センター・部品係
☎0543-65-5315

(部品注文カード) SDガンダム
99.6/72795-406 GENERATION-0(セド) NO.17 ザクII(フル装備型)

必要な部品の番号・数量を書く

- 注文された理由(○でかこむ)(こわした・なくした)

●部品の注文は「普通為替」か「定額小為替」でお申し込みいたします。

※^{ツウ}ザクⅡとMS-06R-2(ジョニー・ライデン用)/MS-06R-1Aのどちらか
 を選んで組み立てて下さい。(完成後に組み替えることもできます。)

1 頭

※^{みつま}③または〈密巻きスプリング〉
 を選択してください。

〈ポリキャップ〉

シール^ア

②③

〈密巻きスプリング〉^{みつま}

④⑤

※ここまでしっかりねじ込みます。

※^{みつま}⑥または〈密巻きスプリング〉
 を選択してください。

2 腕

シール^工 〈右腕〉

④と⑤ 〈左腕〉

③

⑬と⑭

3 足

⑧と⑨ 〈ザクⅡ用〉 ⑩と⑪



〈ザクⅡ右足〉

〈ザクⅡ左足〉

⑫と⑬ 〈06R用〉 ⑭と⑮



〈06R右足〉

〈06R左足〉

4 胴体

〈後ろから見た所〉




〈ポリキャップ〉

※向きに注意!!


⑲ ※パチンとはめる!




5 <バズーカ>



6 <マシンガン>



だんがんなど はっしゃほうほう 弾丸等の発射方法




※どちらかを押し込みます。


- <弾丸>、<クラッカー>を穴にしっかりと押し込みます。
- レバーを矢印の方向に押せば<弾丸>、<クラッカー>が発射します。

注意 ※弾丸、クラッカーは、人の顔や動物に向けて発射しないでください。
※遊ばないときは必ず弾丸、クラッカーをはずしてください。思わぬときに飛ぶと危険です。


7 <マゼラトップ砲>



れんそう だん <連装ロケット弾ポッド>




8 ザクII




9 MS-06R-2 (ジョニー・ライデン用)

※〈ザクII〉から〈ランドセル〉と左右の〈足〉
をはずしておきます。



10 MS-06R-1A

※MS-06R-2 (ジョニー・ライデン用)
から6, 7をはずします。



11 <武器の装備>

