



MODEL NUMBER: XXXG-01S

HEAD HEIGHT: 16.4m

WEIGHT: 7.4t

GENERATOR OUTPUT: UNKNOWN THRUSTERS TOTAL PROPULSION:

UNKNOWN

MATERIAL: GUNDANIUM ALLOY

ARMAMENTS:

VULCAN GUN

BEAM GLAIVE

DRAGON FANG SHENLONG SHIELD





1/144 SCALE

AFTER COLONY

GUNDAM.INFO Search www.gundam.info #E-## www.bandai-hobby.net/





5063364

XXXG-01S シェンロンガンダム SHENLONG GUNDAM

XXXG-01S シェンロンガンダムは、A.C.195に行われた「オペレーション・メテオ」に L5コロニー群が投入したガンダムである。本機は特に機動性と運動性が高く、近接格闘に おいてその性能を発揮。さらに水中での活動など、環境を選ばない運用性と汎用性も 特徴としていた。こうした特性は、MSの駆動システムを専門とする老師Oが機体の設計を 手掛けたことに由来する。武装もビームグレイブなど、近接戦を意識したものを装備。 さらに、伸縮機能を備えた複合兵装であるドラゴンハングを装備するなど、中距離帯に おいても高度な戦闘力を有した。頭部にはバルカンを内蔵するが、装弾数が少ないため、 長時間の射撃は不可能であった。また、肩装甲の前面には、戦闘中の情報収集などに 用いるファイティングサイトが装備されている。地球に降下したシェンロンガンダムは、 OZ艦隊などの襲撃で戦果を挙げ、宇宙に上がったのちはOZの月面基地への攻撃を

The XXXG-01S Shenlong Gundam is a Gundam that was deployed in Operation Meteor by the L5 colony group in A.C.195. This unit has particularly high mobility and maneuverability, and it demonstrates its abilities in close combat. It's unique operability and versatility allow it to operate in any environment. enabling underwater activities. These characteristics were due to the designs created by Master O, who specializes in MS drive systems. It is equipped with armaments intended for close combat, such as the Beam Glaive it also displays high combat capabilities in mid-range combat due to being equipped with a Dragon Fang, a compound weapon with an extending/retracting function. Although it has built-in Vulcan Guns in its head, they are loaded with a small number of rounds and cannot be used over long periods of time. Fighting Sights that are used to collect data during battles are equipped on the front the shoulder armor parts. The Shenlong Gundam descended to Earth, OZ's lunar base after returning to space.



ゲリラに身を寄せた五飛は、弱者の戦う姿に困惑し、さらに自らの戦う資格を自問する。 しかし、劣勢でありながら、政府軍、そしてOZに対抗するゲリラたちの戦う意志を目の 当たりにした五飛は、シェンロンガンダムへと搭乗する。「ナタク、俺はお前に乗る資格は ない。だが今、お前の力を貸してくれ川再びガンダムを駆った五飛は、6機のエアリーズ、 そして敵指揮官をも撃破し、ゲリラの窮地を救ったのだった。

Wufei was working with guerrilla forces when he witnessed how weak beings fought and questioned himself if he was qualified to intervene. However, once he saw the government and the guerrilla forces' strong will to fight OZ despite their disadvantages, Wufei boarded the Shenlong Gundam. "Nataku, I've got no right to pilot you! But for now I'm asking you to lend me your strength!" After returning to the Gundam, he defeated six Aries units and the enemy commander, saving the guerrilla forces




- COLOR GUIDE

 | よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。
 | 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
 | カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons

 The color blending is shown for reference and the actual color may differ from the image.

- 本体等 ホワイト部 Body (White part): ホワイト(White) 100%
 - +グレー (Gray) 少量 (small dose)
 - 本体等 イエロー部 Body (Yellow part): 4ID- (Yellow) 90% +オレンジイエロー (Orange yellow) 10% +グレー (Gray) 少量(small dose)
- 本体等 ブルー部 Body (Blue part): コバルトブルー (Cobalt blue) 60% +クリアブルー (Clear blue) 30% +ホワイト(White) 10%
 - 本体等 グレー部 Body (Gray part): RLM75グレーバイオレット(RLM75 gray) 100% +ホワイト(White) 少量 (small dose)



本体等 レッド部 Body (Red part): レッド(Red) 50% +モンザレッド(Red madder) 30%



Sensor (Green part): メタリックグリーン(Metallic green) 70% +ゴールド(Gold) 30%



◆・・・・キャンペーンを実施する場合があります。応募する際に使用するのでとっておいてください。(Vaild only in Japan) ※ここに閲覧している情報は2022年9月現在のものです。 * The information is current as of September, 2022

シェンロンガンダム 取扱説明書 (とりあつかいせつめいしょ) SHENLONG GUNDAM Instruction manual

▲警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に 与えないでください。

∧ 注 意(ちゅうい)

- ●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- ・ 先端が尖っている箇所がありますので、洋流してください。
- ●部品は番号を確かめ、きれいに切り取りましょう。
- ●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

Parents and guardians, read the following instructions before use.

●CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.

ACAUTION

- Pay attention to sharp parts and edges
- Pay attention to sharp parts. Be careful when handling.
- Check the part numbers, and cut them
- To avoid suffocation, do not put the plastic bag over your face.

《組み立てる詩の淫意》●組み立てる箭に説明書をよく読みましょう。●塗装にはより要全な「秋性塗料」のご使用をおすすめします。

●尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。

(Notes on assembly) ●Carefully read the instructions before assembling. ●Use of water-based paint is recommended for safety reasons. ●Pay extra attention when handling sharp points and edges.

各部品はニッパーなどで、 きれいに切り取りましょう。

Use modeling nippers to trim the excess runner from each part.



BC部品は軟質素材のため、つぶさない ようにしっかり取り付けましょう。

PC(polycap) parts are made of a soft material. Take care not to crush them during assembly.

※本商品は精密な加工を施している為、製造工程上、部品形状には多少の差異がございます。




パーツリスト Parts list


(X印は使用しないパーツです。)

x indicates parts not needed.

A1パーツA1 Parts (PS)



※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。 Intricate processing may create small differences in the parts during manufacturing. Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.



B1パーツ B1 Parts (PS)




B2パーツ (PS)



Cパーツ C Parts (PS)



D1パーツ D1 Parts (PS)




D2パーツ D2 Parts (PS)



(PC-002) (PE)



シール Stickers



Scanned by Dalong.net

《お買い上げのお客様へ》

万が一、部品に不具合がありましたらその部品を取り外し、品番・品名、詳細を添えてお客様相談センターへお送りください。

・部品通販は下記から「お客様サポート・部品通販」サイトへアクセスいただき、「WEB部品通販」をご利用ください。

※定額小為替による部品通販は行っておりません。 《お問い合わせ先》 BANDAI SPIRITSお客様相談センター

International customers, please visit: https://bandai-hobby.net/global/index.html

Web https://bandai-hobby.net/customer_support/

ナビダイヤル 0570-078-001

●受付時間 10時~17時(土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く)

≪商品送付先≫ 〒420-8681 静岡県静岡市帯区長辺500-12

品番: 2554746 ※通信費等はお客様のご負担となります。

2022.09 /SA · TO

アンケート調査ご協力のお願い https://q.bandai-hobby.net/enquete/



※パンダイナムコID/ホビーサイトパスへの登録が必要です。※通信費等はお客様のご負担となります。※アンケートは予告無く 中止する場合がありますがご了承ください。 * FOR CUSTOMERS IN JAPAN ONLY.

