RE/100
REBORN-ONE HUNDRED
0196420
E.F.S.F. PROTOTYPE GENERAL PURPOSE MOBILE SUIT
GUNDAM GP04G GERBERA
1/100 SCALE MODEL REBORN-ONE HUNDRED
BANDAI
BANDAI 2015 MADE IN JAPAN

Scanned by Dalong.net

©創通・サンライズ

RE/100
REBORN-ONE HUNDRED

GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info
バンダイホビーサイト▶www.bandai-hobby.net/
Any fees accrued by your access method and connection to the website are your own responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信費等はお客様のご負担となります。

E.F.S.F. PROTOTYPE GENERAL PURPOSE MOBILE SUIT

GUNDAM GP04G GERBERA

1/100 SCALE MODEL REBORN-ONE HUNDRED GP04G ガンダム試作4号機 ガーベラ

**“ガンダム開発計画”に基づいて、
対MS戦闘に特化された強襲用MS。**

GP04G ガンダム試作4号機 ガーベラ

「RX-78GP04G ガーベラ」は、“連邦軍再建計画”の一環として実施された、AE（アナハイム・エレクトロニクス）社と連邦軍による“ガンダム開発計画”に基づいて、対MS戦闘に特化された強襲用MSとして立案された機体案のひとつである。格闘戦および白兵戦を主眼に据え、前線への速やかなる到達と、迅速なる戦闘の展開を可能とするシュツルム・ブースターを装備している。しかし、初期の仕様のままでは「RX-78GP01 ゼフィランサス」と重複する要素が多かったため、“GP04G”プランは最終的に計画から除外されることとなった。戦後処理の過程で、公国最大のMS開発企業ジオニック社を吸収合併し、ジオン系の技術者を多数擁することとなったAEにとって、この機体の開発には、技術継承的な側面も取り沙汰されている。基礎フレームや各種の内装パーツは実際に完成しており、U.C.0083年の“デラーズ紛争”に際して、最終装甲などに偽装を施した上で「AGX-04 ガーベラ・テトラ」としてシーマ艦隊に横流しされた。

BANDAI

BANDAI 2015 MADE IN JAPAN ※画像の完成品は、塗装してあります。

0196420

Scanned by Dalong.net

⚠ 注　意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

〈組み立てる時の注意〉

- ●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- ●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- ●部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- ●塗装には、より安全な『水性塗料』のご使用をおすすめします。

パーツリスト　（×印は使用しないパーツです。）

Aパーツ（イロプラ） アンダーゲート有り
（スチロール樹脂：PS）



B1パーツ（ホワイト） アンダーゲート有り
（スチロール樹脂：PS）



B2パーツ（ホワイト） アンダーゲート有り
（スチロール樹脂：PS）



Cパーツ（ホワイト）（×2）
アンダーゲート有り
（スチロール樹脂：PS）



Dパーツ（グレー） アンダーゲート有り
（スチロール樹脂：PS）



E1パーツ（グレー）（スチロール樹脂：PS）



E2パーツ（グレー）（スチロール樹脂：PS）



※E2⑫1個は予備です。

Fパーツ（クリアピンク）
（スチロール樹脂：PS）



SB1パーツ（クリアピンク）
（スチロール樹脂：PS）

PC-210パーツ（グレー）
（ポリエチレン：PE）



カラーシール……1
マーキングシール……1

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

Scanned by Dalong.net

説明書をよく読んで完成させましょう。

STEP1⇨STEP2⇨STEP3の流れで組み立てていきます。

STEP1 : UPPER BODY

01 胸部[BODY UNIT]

02 頭部[HEAD UNIT]

03 04 05 腕部[ARM UNIT]



STEP2 : LOWER BODY

07 08 09 脚部[LEG UNIT]



10 11 腰部[WAIST UNIT]



12 バックパック
[BACK PACK]



STEP3 : WEAPONS

13 ロング・レンジ・ライフル

14 専用ビーム・ライフル

15 専用シールド

16 ビーム・サーベル



※画像の完成品は
塗装してあります。

Scanned by Dalong.net

部品の向きや左右など、イラストをよく見て組み立ててください。

STEP1

01 BODY UNIT



前

・組立01で使用するパーツ

A(イロプラ) アンダーゲート有り



B1(ホワイト) アンダーゲート有り



B2(ホワイト) アンダーゲート有り



D(グレー)



E1(グレー)

PC(グレー)



アンダーゲートの切り取りかた

▶ アンダーゲート マークの付いた部品は、下の図のようにキレイに切り取ります。

※説明書で アンダーゲート と表記されているパーツには裏側等にゲートがあります。
▶の印が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。



※イラストは一例です。

部品の探しかた

※説明書のパーツに書いてある番号と同じものをランナーから探しましょう。(パーツリスト表と合わせて見ると、探しやすいでしょう。)



※イラストは一例です。

パーツの切り取りかた

❶まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。



※イラストは一例です。

❷ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。



01-1 [胸部の組立] BODY UNIT



〈後ろから見た図〉



前 部品の前後を示しています。





Scanned by Dalong.net

01-2



02 HEAD UNIT



・組立02で使用するパーツ



・カラーシール

02 [頭部の組立]
HEAD UNIT



03 04 05 ARM UNIT



・組立03 04 05で使用するパーツ



※組立図中の記号説明
後から組み立てる
向きに注意して組み立てる
1 シールの番号

Scanned by Dalong.net



※組立図中の記号説明
×2 部品を数値の個数作る
後から組み立てる
向きに注意して組み立てる

Scanned by Dalong.net

05-2



06



STEP2

07 08 09

LEG UNIT



・組立 07 08 09 で使用するパーツ



・カラーシール

07-1 [脚部の組立]

LEG UNIT

×2



07-2

×2



07-3

×2



※組立図中の記号説明

! 向きに注意して組み立てる

×2 部品を数値の個数作る

Scanned by Dalong.net

07-4



08-1 [右脚の組立] RIGHT LEG



08-2



09-1 [左脚の組立] LEFT LEG



※組立図中の記号説明
×2 部品を数値の個数作る
後から組み立てる
向きに注意して組み立てる
1 シールの番号
反対側に取り付けるパーツ

Scanned by Dalong.net

09-2





10 11 WAIST UNIT



・組立10 11で使用するパーツ



・カラーシール

10-1 [腰部の組立]

WAIST UNIT



10-2



※組立図中の記号説明

! 向きに注意して組み立てる	1 シールの番号	反対側に取り付けるパーツ	両側を同じように動かす

Scanned by Dalong.net

11



12 BACK PACK

・組立12で使用するパーツ



・カラーシール

12-1 [バックパックの組立]

BACK PACK



※組立図中の記号説明
×2 部品を数値の個数作る
両側に同じパーツを取りつける

Scanned by Dalong.net

12-2



12-3



12-4



※組立図中の記号説明	×2 部品を数値の個数作る	向きに注意して組み立てる	1 シールの番号	反対側に取り付けるパーツ

Scanned by Dalong.net

STEP3

13 14 15 16 WEAPONS



・組立13 14 15 16 17で使用するパーツ



・カラーシール

13-1 [ロング・レンジ・ライフル]



13-2



13-3



14 [専用ビーム・ライフル]



※組立図中の記号説明 | ! 向きに注意して組み立てる | 後から組み立てる | 1 シールの番号

Scanned by Dalong.net

15 [専用シールド]



16 [ビーム・サーベル]



17-1



17-2



17-3



※組立図中の記号説明	どちらかを選んで取りつける	×2 部品を数値の個数作る	向きに注意して組み立てる	両側に同じパーツを取りつける	反対側に取り付けるパーツ

Scanned by Dalong.net

17-4





※画像の完成品は塗装してあります。

《お買い上げのお客様へ》万が一部品に不良品がありましたら、その部品を取りはずし、商品名、部品の記号、部品番号、不具合の症状を書いて、下記までお送りください。良品と交換させていただきます。また、部品をこわしたり、なくした場合は部品通販をご利用ください。代金は料金表を参照していただき、商品番号／商品名／部品の記号／部品番号／数量を明記していただき、部品注文カード(部品注文カードのコピー、手書き可)、部品代＋送料の料金(100円単位を定額小為替、100円未満を切手)と共に封書にてお送りください(封書の裏に必ずお客様のお名前／ご住所／年齢をお書きください)。送料は実際に部品をご用意した際の重量によって変わります。また、別途手数料が必要な送付方法をご希望の場合、別料金となります。料金の不足分はご請求、超過分は残額をお返し致します。ただし、それ以外にかかった手数料等はお客様のご負担となります。在庫がない場合は誠に申し訳ございませんがご注文をお返し致します。ご記入いただきました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用致しません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくはhttp://bandai-hobby.net/SC/2007/10/post_55.html▶「部品注文のしかた」をご参照ください。通信費等はお客様のご負担となります。※**お送りした部品に不良がある場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品は受付けておりませんので予めご了承ください。**

■申し込み先
〒420-8681　静岡県静岡市葵区長沼500-12
(株)バンダイ静岡相談センター　TEL 054-208-7520

・電話受付時間 月～金曜日
(祝日を除く) 10:00～16:00
・電話番号はよく確かめてお間違いのないようにご注意ください。

《料金表》●部品代、送料は切り取った1個の料金です。

部品番号	取扱説明書	B❶、B⑯、C❺、C⑮	シール類	その他の部品
部品代	150円	各60円	各60円	各60円
郵送料	205円	140円	82円	120円

●部品の価格および送料は変更する場合があります。部品代には、消費税が含まれています。郵送料が改訂された場合は新料金が適用されます。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

部品注文カード　003　0196420

1/100SCALE RE/100シリーズ
ガンダム試作4号機 ガーベラ

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む)(こわした・なくした)

・日中ご連絡可能な電話番号　・年齢
(　　-　　-　　)　(　　才)

R2279784　'15.04

2015.04/NI・H　※コピー使用可

Scanned by Dalong.net

Seal シール

下の図を見て、マーキングシールの貼る位置を確認してください。

このマーキングシールはプラモデルオリジナルのものです。
貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。



※余ったマーキングシールは好きな所に貼ってください。
※説明のため、一部画像を省略しています。※画像と実際の商品とは多少異なります。

Scanned by Dalong.net

WEAPON&MECHANISM

E.F.S.F. PROTOTYPE GENERAL PURPOSE MOBILE SUIT

GUNDAM GP04G GE...A

1/1... MODEL REBORN-ONE HUNDR... ーペラ

■ ロング・レンジ・ライフル

試作1号機用のビーム・ライフルを改造し、威力の強化と射程の延長を図った試作兵器。後部のアクセラレーターとバレルの冷却機構によってスペックが大幅に底上げされている。勿論ジュッテも使用可能である。



■ 専用シールド

アンチ・ビームコーティングが施されており、ビーム砲の直撃でも数回なら防御可能。試作1号機のものと共通する部材が多く採用されており、ポジションアームがスライドするほか、ビーム・ライフルのエネルギーパックなどをマウントすることもできる。



■ ビーム・サーベル

当時の標準的な近接戦闘用の斬撃武装。形状は専用のものだが、内蔵デバイスにはスタンダードな量産品が採用されている。シュツルム・ブースターのスラスターブームと一体化したホルダーに1基づつ収納されている。

■ 背部バーニア

■ 肩部バーニア

■ 脚部バーニア

■ 専用ビーム・ライフル

独自のエネルギーパック方式を採用した専用兵器。機関部やトリガー周りにはGPシリーズ共通の部材を採用しつつ、威力よりも速射性を優先した設計が施されており、より近距離での戦闘や近接戦闘、格闘戦時の取り回しなどが配慮されている。

RX-78GP04G ガーベラ SPEC(シュツルム・ブースター装着時)

●頭頂高:18.0m／本体重量:46.7(48.5)t／全備重量:73.2(86.0)t／ジェネレーター出力:1,710kw／スラスター総推力:171,000kg／装甲材質:チタン/セラミック複合材／武装:ロング・レンジ・ライフル、専用ビーム・ライフル、ビーム・サーベル、専用シールド　※データはストーリー上の設定です。

PAINTING [塗装]

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

本体等	本体等	本体等	本体等	関節等	武器等	センサー等
ホワイトの塗装色	レッド部の塗装色	ブルー部の塗装色	イエロー部の塗装色	グレー部の塗装色	ダークグレー部の塗装色	グリーン部の塗装色
ホワイト(100%)	ホワイト(55%)	ホワイト(50%)+ブルー(30%)	イエロー(70%)	グレー(70%)	ダークグレー(80%)	下地シルバー(100%)にクリアブルー(60%)
+ネービーブルー(少量)	+シャインレッド(45%)	+パープル(20%)	+オレンジイエロー(30%)	+ブラック(30%)	+ブラック(20%)	+クリアグリーン(40%)

※ここに掲載している情報は2015年4月現在のものです。