ガンダムAGE
1/48スケール 全高約
381mm
1/48スケール［メガサイズモデル ガンダムAGE-2 ノーマル］
MEGA SIZE MODEL
メガサイズモデル
GUNDAM AGE-2 NORMAL
胸部と頭部が運動して発光!
GUNPLA LED UNIT 搭載
BANDAI

Scanned by Dalong.net

機動戦士ガンダムAGE

MOBILE SUIT GUNDAM AGE

©創通・サンライズ・MBS

GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info
バンダイホビーサイト www.bandai-hobby.net/
Fees accrued by your communication and connection to the internet are under customer's responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信費等はお客様のご負担となります。

MEGA SIZE MODEL メガサイズモデル

1/48スケール［メガサイズモデル ガンダムAGE-2 ノーマル］

GUNDAM AGE-2 NORMAL

●画像はイメージ用に加工を施してあります。

ガンダムデカール貼り位置

貼る前に付属のガンプラステップアップマニュアルも見よう!
ガンダムデカールをキレイに貼るコツが載っているぞ!

【水転写式デカールの貼りかた】

1.使うデカールを切りとり、ぬるま湯に3秒程浸し、ピンセットで引き上げます。
2.台紙からデカールがすべるようになるまで待ち、表を上にしてすべらせて貼ってください。
3.綿棒などで押して、気泡を取ってください。かわくまでは、手を触れないでください。



※水転写式デカールはあせらずゆっくり貼ってください。

貼り位置は一例です。イメージに合わせてお貼りください。余ったガンダムデカールはご自由にお貼りください。

BANDAI

BANDAI 2012 MADE IN JAPAN

●画像の完成品は塗装してあります。 ●この商品には、1/48スケール［メガサイズモデル ガンダムAGE-2 ノーマル］が1セット入っています。

Scanned by Dalong.net

セット内容 パーツはそろっているかな？

※クリアパーツの中には製造工程上、気泡が入っているものがありますがご了承ください。

Aランナー（スチロール樹脂：PS）



Bランナー（スチロール樹脂：PS）



Cランナー（スチロール樹脂：PS）



Dランナー（スチロール樹脂：PS）



Eランナー（×2）（スチロール樹脂：PS）



Fランナー（×2）（スチロール樹脂：PS）



Gランナー（×2）（スチロール樹脂：PS）



H1、H2ランナー（×2）（スチロール樹脂：PS）



Iランナー（スチロール樹脂：PS）



Jランナー（×2）（ABS樹脂：ABS）

❺は脚と腕共通の部品です。
❷は1つ予備です。

Kランナー（スチロール樹脂：PS）



Lランナー（×2）（スチロール樹脂：PS）



M1ランナー（×2）（スチロール樹脂：PS）



Oランナー（スチロール樹脂：PS）

SB-00ランナー（スチロール樹脂：PS）



M2ランナー（×2）（スチロール樹脂：PS）



Nランナー（スチロール樹脂：PS）



PC-500BCDランナー（×2）（ポリエチレン：PE）
赤枠内は同じ部品です。
（×印は使用しないパーツです。）





シール…1枚　水転写式デカール…1枚

ビス…1本　テスト用電池（LR41）…2個　LEDライトユニット（スチロール樹脂：PS）…1個　組立説明書（本書）…1冊　ガンプラステップアップマニュアル…1冊

《お買い上げのお客様へ》万が一部品に不良品がありましたら、その部品を取りはずし、商品名、部品の記号、部品番号、不具合の症状を書いて、下記までお送りください。良品と交換させていただきます。また、部品をこわしたり、なくした場合は部品通販をご利用ください。代金は料金表を参照していただき、商品番号／商品名／部品の記号／部品番号／数量を明記していただき、部品注文カード（部品注文カードのコピー、手書き可）、部品代＋送料の料金（100円単位を定額小為替、10円単位を切手）と共に封書にてお送りください（封書の裏に必ずお客様のお名前／ご住所／年齢をお書きください）。送料は実際に部品をご用意した際の重量によって変わります。また、別途手数料が必要な送付方法をご希望の場合、別料金となります。料金の不足分はご請求、超過分は残額をお返し致します。ただし、それ以外にかかった手数料等はお客様のご負担となります。在庫がない場合は誠に申し訳ございませんがご注文をお返し致します。ご記入いただきました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用致しません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。
詳しくは http://bandai-hobby.net/SC/2007/10/post_55.html ▶「部品注文のしかた」をご参照ください。通信費等はお客様のご負担となります。
※お送りした部品に不良がある場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品は受付けておりませんので予めご了承ください。

《料金表》●部品代、郵送料は取り外した1個の料金です。

部品	C❸、C❾、C❿、C⓭ D❷、D❸、G❹、SB-00❶	D❹、D❺、F❹、F❺、G❶、G❷、K❷～K❹、K❻、K❼、L❶～L❹	D❶	N❶、N❾	M1❶、M1❷、M2❶、M2❷
部品代	各100円	各60円	200円	各200円	各500円
郵送料	140円	140円	140円	200円	200円

部品	LEDセット（LEDライトユニット、C⓮、ビス各1個のセット）※テスト用電池は含まれません。	その他の部品	シール	水転写式デカール	組立説明書	ガンプラステップアップマニュアル
部品代	700円	各60円	60円	200円	100円	200円
郵送料	120円	120円	80円	80円	80円	200円

■申し込み先
〒420-8681静岡県静岡市葵区長沼500-12
(株)バンダイ静岡相談センター
TEL 054-208-7520

● 電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10:00～16:00
● 電話番号はよく確かめてお間違いのないようにご注意ください。

FOR USE IN JAPAN ONLY.　※コピー使用可

部品注文カード　R2155483
'12.03/0175321
1/48スケール
[メガサイズモデル ガンダムAGE-2 ノーマル]

必要な部品の記号・番号・数量をかく
●注文された理由（○でかこむ）（こわした・なくした）

・日中ご連絡可能な電話番号（　-　-　）・年齢（　才）

2012.03/SA・ON

Scanned by Dalong.net

⚠注　意

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品、ボタン電池を口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》

- 万一、ボタン電池を飲み込んだ時、電池から漏れた液が目に入った時は、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。漏れた液がひふや服に付いた時は水で洗ってください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- ＋ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、きれいに取り外しましょう。取り外した後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABSパーツへの塗装は破損の恐れがありますので、おすすめできません。
- ダブルセパレータの使用は、注意しながらゆっくりと行ってください。

ガンダムAGE-2 ノーマルを組み立てる前に…

Jランナー(枠)から「ダブルセパレータ」のパーツを手に入れよう!



パーツをランナー(枠)から取る時に使うぞ。使い方は、4ページの組み立て 3 を見てみよう。

パーツの分解に使うぞ。使い方は、12ページの組み立て 92 を見てみよう。

●ダブルセパレータは1つ予備があります。

パーツの探し方と取り外し方

パーツをさがそう!

ランナー(枠)の名前をさがして…

パーツの番号をさがそう!

パーツを取ろう!

手で取ることができるよ!

ガンダムAGE-2 ノーマルを組む時は…

組み立てる場所のアイコンも目印にしよう。



ワンランク上の仕上がりを目指すなら… 付属の「ガンプラステップアップマニュアル」を見てみよう!

組み立ての流れ

ライトユニットを組み立てた後、下からだんだん組み立てて、完成を目指そう!

●組立説明で使用している完成画像は全て塗装してあります。

1 ライトユニットの組み立て

組み立てアイコン

1 ライトユニットの組み立てに使うランナー(枠)と道具です。作る前にそろえます。

C



ボタン電池(LR41)(×2)

数字分用意しよう。

付属の電池はテスト用です。

ライトユニット

ビス

作る前にそろえておくと、探しやすくて便利だよ。

別にご用意ください。

ドライバー(別売り)

ビスに合ったドライバーを使おう。

2 電池をセット!

ライトユニット

電池の向きに注意!

ボタン電池(LR41)

ライトユニットを光らせない時は、電池を付けないで組み立てよう。

Scanned by Dalong.net

3 フタを閉めよう！

組み立て2で作ったパーツだよ。



ドライバーを使ってビスをしっかり締めよう。

ダブルセパレータを使おう！

1.ランナー（枠）の形に注目！

このパーツには1箇所あるぞ。

2.枝の所にダブルセパレータを入れて…

3.枝を支点に倒して取ろう！



パーツは手で取れるけど、この方法ならより簡単に取れるんだ。

4 点灯チェックをしよう！

光を見つめないでね。

点灯しない場合はチェック！

- 電池の＋－は合っているかな？
- 電池は古くないかな？
- 電池のフタはしっかり閉まっているかな？
- ビスはしっかりと締まっているかな？

ライトユニットは胴体の組み立てで使うぞ！それまではしまっておこう。

2 脚の組み立て



組み立てアイコン

5

脚の組み立てに使うランナー（枠）です。作る前にそろえます。



6 4組作ろう

同じ物を数字分作ろう。



向きに注意しよう！

パーツを組み合わせる前に▲マークの所を目印に向きを確かめよう！

7 2組作ろう



8 2組作ろう H1とH2のランナー（枠）を折って分けます



ここからランナー（枠）同士を合わせる特別な組み立てをするんだ。順番にゆっくりやってみよう。

9 2組作ろう パーツを付けます





10 2組作ろう



よく確かめよう！

パーツを付けた状態だよ。次に進む前に、パーツの**向き**や**付け忘れ**がないかよく確かめよう！同じ物を**2個作る**のも忘れずに！



11 ランナー（枠）を合わせます



しっかり合わせよう！

全体を組み合わせて、パーツをぴったり合わせよう！



Scanned by Dalong.net

12 2組作ろう ダブルセパレータを使って《足首》を取ります



これはダブルセパレータを使うマークだよ。

他のパーツはここで取らなくていいんだ。

13 2組作ろう



このマークは、矢印の方向が前になるんだ。

前

向きを変える

このマークがある時は、パーツを見る角度が変わっているよ！

14 2組作ろう



15 2組作ろう



16 2組作ろう



17 2組作ろう

18 2組作ろう



19 2組作ろう



よく確かめよう！

パーツを付けた状態だよ。
次に進む前に、パーツの**向き**や**付け忘れ**がないかよく確かめよう！
同じ物を**2個作る**のも忘れずに！



20



しっかり合わせよう！

全体を組み合わせて、パーツをぴったり合わせよう！



Scanned by Dalong.net

21 2組作ろう



22 2組作ろう

の枠内を先に組もう。



24



25

23 2組作ろう



3 腰の組み立て

26 腰の組み立てに使うランナー（枠）です。作る前にそろえます。



27



28

29



30



31

Scanned by Dalong.net

32 2組作ろう



33



34



35



36



37



38



39 2組作ろう



40



41



42



4 胴体の組み立て

43 胴体の組み立てに使うランナー(枠)です。作る前にそろえます。



44



45 2組作ろう



よく確かめよう!

46





Scanned by Dalong.net

47



48



49

先に組もう



50



51

52

53

54



55



56

(前から見た図)

この位置になっているか確認しよう。



位置がずれている時は…

矢印の方向に回します。

57



OFF 点灯チェックをしてから、**スイッチをOFFにした状態**で入れよう。

58



点灯チェックをしよう!

点灯しない場合はチェック!

- 各パーツはしっかり組まれているかな?
- 組み立て 4 の項目もチェックしよう。

59



60



61

Scanned by Dalong.net

5 腕の組み立て

組み立てアイコン

62

腕の組み立てに使うランナー（枠）です。
作る前にそろえます。



63 2組作ろう



64 2組作ろう



65 2組作ろう



66 2組作ろう



67 2組作ろう



68 2組作ろう



69



70



71



72



73

Scanned by Dalong.net

74 4組作ろう

それぞれて組もう。

M1 2
M2 2

M1 1
M2 1

それぞれて組もう。

ランナー(枠)は違うけど、同じパーツだよ。

75 2組作ろう

L 1
L 2
74

76 2組作ろう

L 4
L 3
74

77

前

73
75
76

〔上から見た図〕
〔上から見た図〕

78

前

77
75
76

〔上から見た図〕
〔上から見た図〕

6 頭の組み立て

頭部を光らせるか選ぼう。

光る

光らない

組み立てアイコン

79

頭の組み立てに使うランナー(枠)です。作る前にそろえます。

A
B
C
O
PC

●シール

80

A 9
B 5
A 15
C 4

81

前

A 7

シールはしっかり貼ろう。

シール ア
シール ア

頭を光らせない場合はシールを貼ろう。

〔後ろから見た図〕

シール イ
シール ウ

80

82

目を光らせない場合はシールを貼ろう。

O 1

シール エ

PC 3

83

前

先に組もう

81
82

O 2

B 13
A 8

Scanned by Dalong.net

84



85



86



87

7 ハイパードッズライフルの組み立て

88

ハイパードッズライフルの組み立てに使うランナー（枠）です。作る前にそろえます。



89



90





91



手首を付け替えて装備しよう！



Scanned by Dalong.net

92 左手でも持てるぞ！



手首を付け替えて装備しよう。

ハンドパーツを分解する時は…

ダブルセパレータの使用は、注意しながらゆっくりと行ってください。



※手のパーツの他に、組み間違えてしまった時にも使えるよ。

8 ビームサーベルの組み立て



93

ビームサーベルの組み立てに使うランナー（枠）です。作る前にそろえます。



ここのパーツは回しながら取ろう。

94

●説明のため、腕の図を省略してあります。

左側のビームサーベルも取れるぞ。

95

手首を付け替えて装備しよう。

92で使った左手首で、左手にも装備できるぞ！

ハイパードッズライフルで使った右手だよ。

9 シールドの組み立て

組み立てアイコン

96

シールドの組み立てに使うランナー（枠）です。作る前にそろえます。



97

98



99

腕を回して向きを変えよう！

●説明のため、一部の図を省略してあります。

倒れないように飾ろう。