

©新機軸エージェンシー・サンライズ

Illustrated by BEE-CRAFT

MSA-005 METHUSS

A.E.U.S. PROTOTYPE **LINK** USE TRANSFORMABLE WEAPON UNIT



HG

UNIVERSAL CENTURY



BANDAI 2006 MADE IN JAPAN


この商品には、メタスが1セット入っています。パッケージの写真・イラストと商品は多少異なりますのでご了承ください。

MSA-005 METHUSS

A.E.U.G. PROTOTYPE ATTACK USE TRANSFORMABLE MOBILE SUIT

© 創通エージェンシー・サンライズ

MODEL NUMBER : MSA-005
TOTAL HEIGHT : 26.0m
TOTAL HEIGHT : 6.2m(MA MODE)
TOTAL LENGTH : 21.8m(MA MODE)
WEIGHT : 27.8t
TOTAL WEIGHT : 52.4t
GENERATOR OUT PUT : 1640kw
MATERIAL : GUNDALIUM ALLOY
ARMAMENTS : ARM BEAM GUN
BEAM SABER



1/144 SCALE

HG
UNIVERSALCENTURY

Scanned by Dalong.net

BANDAI 2006 MADE IN JAPAN

●写真の完成品は、塗装してあります。

0141856

**BAN
DAI**

ACTION

アクションポーズ

DETAIL

各部ディテール



脚部ユニット

サーベルホルダーとバーニア関連装備、および変形機構のフレームによって構成されている。構造的に重力下での歩行はあまり考えられていない。

バックパック

先端部から各種センサーにプロペラントタンク、メインバーニアのロケットエンジンを実装する。文字通り、この機体の背骨とも呼べるユニット。

アーム・ビーム・ガン

パワーサプライヤーケーブルと直結しており、MS形態時には変形して手持ち武器として使用できる。両腕部に1基ずつ装備する。

ビーム・サーベル

形状は独特の専用モジュールだが、威力やデバイスは標準的なもの。左右それぞれの脚部に3本ずつ、計6本装備している。

変形システム

各ユニットはフレームによって連結されており、モジュールの移動や固定を行う。事実上、MA形態が本来の姿であり「MSになることができる」という以上のメリットはほとんどない。

MOBILE ARMOR

モビルアーマー形態

REAR VIEW

リアビュー



MSA-005 メタス

“メタス”は、エゥーゴが開発した初の攻撃型可変MSである。Zプロジェクトの一環として実験的に作られた機体で、Zガンダムなどの可変機構を開発する際のトライアルとしての意味を持つ機体となった。基本的なフォルムは宇宙用の航空戦闘機形態であり、曲面で構成された機体の機動性は非常に高く、防御能力も十分に備えている。機体先端から腰部までがひとつのユニットとなっており、躯体フレームの基部としても重要なユニットである。このバックパックのモジュールをベースとして手足が展開する形をとっており、MA形態時は、腕部と脚部が一体化して強固なトラス状のフレーム構造を持つが、MS形態時には股関節部分と上半身を繋ぐシリンダーフレームが露出するなど、構造強度的には問題も抱えている。ただしその分、メンテナンスは容易であるとされている。Zガンダムの完成に並行してアーガマに配備され、レコア・ロンド、ファ・ユイリらがメインパイロットをつとめた。この機体は、発展途上にある可変MSのかなり初期で生まれたため、その基礎構造やモジュールの変形ノウハウが後続の機体に意欲的に採り入れられ、相当数の機体が同機の系譜に連なっている。なかには、MSZ-006 Zガンダムの後継機として開発された機体の基本フレームに同等の構造を採用して設計された機体もあり、実際のアーガマ部隊における運用実績以上に、MS開発に大きく寄与している機体なのである。

COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

●このキットを、よりリアルに塗装したい方は、(株)GSIクレオスより発売のガンダムカラー等をお使いください。

●本体：




イエロー (50%)
+ホワイト (45%)
+オレンジ (5%)

●胸部等：



インディブルー (35%)
+レッド (35%)
+ホワイト (25%)
+ニュートラルグレー (5%)

●関節等：



ニュートラルグレー (60%)
+ブルー (20%)
+ホワイト (15%)
+レッド (5%)

●動力パイプ等：






ディトナグリーン (80%)
+コバルトブルー (20%)


●バーニア内部等：




モンザレッド (100%)



4



※HGUCシリーズの一部に付属の台座(別売り)でディスプレイが楽しめます。



※HGUCガブスレイ(別売り)または、HGUCアッシマー(別売り)に付属の台座

HGUC百式+メガ・バズーカ・ランチャー(別売り)とメタスの部品を一部差し替えて劇中のシーンを再現することができます。



MSA-005 メタス

メタスは、TVシリーズ「機動戦士Ζガンダム」および劇場版「機動戦士ΖガンダムⅡ -恋人们-」「機動戦士ΖガンダムⅢ -星の鼓動は愛-」に登場する攻撃型可変MSである。U.C.0087年10月、最大規模のジオン公国残党アクシズが地球圏に帰還した。その真意は計り知れない部分があるものの、共闘できれば劣勢を覆すことができる。エウゴの首脳はアーガマにアクシズとの接触を命じるが、ティターンズも現状でアクシズを敵に回すつもりはなく、シロクを指揮官に抱えた新造艦のドゴス・ギアをアクシズへと差し向ける。「ティターンズもアクシズの連中と接触するつもりだ。奴等が仕掛けてこないうちにこちらから攻める」ウォンの要請にクワトロが応じる。「危険な任務だがやって欲しい」「いいですよ。私は」強化されたメガ・バズーカ・ランチャーとクワトロの百式、そしてレコアのメタスがエネルギー供給のため同道する。「百式とメタスはコースから外れる。各MSはメガ・ランチャーの火線上に近づくな!!」アーガマから出撃した部隊と離れ、百式は狙撃の体勢を整える。エネルギーケーブルを取り出し、メタスに繋ぐレコア。ランチャーにエネルギーを供給している間、メタスは満足に動くこともできなくなる。「レコア少尉、頼む!!」ドゴス・ギアを照準に収め、トリガーを引くクワトロ。しかし第1射は標的から逸れてしまった。「エネルギー充填15%。次弾発射まで1分」特に恐怖を感じることもなく、レコアは淡々と任務を遂行していた。そうしているながらも彼女は、サラを通して知ったシロクコの気配を感じていた……。

Scanned by Dalong.net

CG Work by YUJI KONNO (Jam)

注意

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子さまには絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所がありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。



・接着をするところ



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取り付けるパーツ



・高側と同じパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取る場所



・部品を数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・数値に合わせて回転させます



・どちらかを選んで取り付ける




・反対側も同じように動きます


パーツリスト

(×印は使用しないパーツです。)


A1パーツ (スチロール樹脂: PS)




B1パーツ (スチロール樹脂: PS)



B2パーツ (スチロール樹脂: PS)



Cパーツ (ABS樹脂: ABS)




A2パーツ

(スチロール樹脂: PS)




SB6パーツ

(スチロール樹脂: PS)



〈PC-123プラス〉 (ポリエチレン: PE)



- シール..... 1
- リード線..... 1
(塩化ビニル樹脂: PVC)

《お買い上げのお客様へ》 部品をこわしたり、なくした時は、「部品注文カード」に必要な部品の記号/番号/数量をはっきり書いて切り取り、郵便局で定額小為替をお買い求めいただき、封書(裏面に必ず、お客様のお名前、年齢、ご住所を明記してください。)にて下記までお申し込みください。代金は、料金表通りです。為替証書は無記入(白紙)で同封してください。なお、部品の形状・重量で郵送料に過不足が生じることがあります。部品発送の際に表記額を超える時は不足分を請求、表記額以下の時には残額をお返しいたします。もし部品に不良品がございましたら、その部品を切り取り、商品名を書いて、下記まで封書にてお送りください。良品と交換させていただきます。ご記入頂いた個人情報、商品・部品の発送業務以外には使用いたしません。

■申し込み先 (株)バンダイ静岡相談センター
〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12 TEL 054-208-7520

《料金表》 ●部品代は1個の料金です。

部品番号	取扱説明書	シール	その他の部品
部品代	80円	40円	各40円
郵送料	80円	80円	120円

・電話受付時間 月～金曜日
(祝日を除く) 10時～16時
・電話番号はよく確かめてお間違いのないようにご注意ください。

For Japanese use only.

部品注文カード 0141856-1400

1/144SCALE HG UC
MSA-005 メタス

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む)(こわした・なくした)

・日中ご連絡可能な電話番号 ・年齢
() () (才)

'06.03

1

×2
(2個作る)

C25

B1

C42 C39 C41

PCA B2

2

A23

C6

⚠ (向きに注意)

PC D

1

C14 C18

A20

A19

⚠ (向きに注意)

3

(シール) (選んで貼るシール)

C5

A9

⚠ (向きに注意)

B4 B3

4

A22

B16

1 2

⚠ (向きに注意)

5

A10

A14 A32 A15

PC H

⚠ (向きに注意)

B11 B9

6

C26 C27

C20 C24 C19

⚠ (向きに注意)

B12 B13

7

(シール) (向きに注意)

B24

PC F

B20 B25 B18 B22

PC N

6

8

B27

(シール) (向きに注意)

7

5

9

A32 A12 A10

A18

B10

PC I

B8

⚠ (向きに注意)

7

5

10

C28 C29

C21 C22 C23

B15 B14 B23

PC N

⚠ (向きに注意)

6

5

12

B26

C32 C30 C34

(シール) (向きに注意)

11

9

13

A31

A17

A33

A16

(シール) (両側に貼る)

⚠ (向きに注意)

11

9

11

B19 B25

B21 B17

(シール) (向きに注意)

10

9

14

4 つくった頭部
2 つくったボディ
8 つくった右腕
12 つくった左腕

2
1
A28
A18
! (向きに注意)

15

x2
2回作る

C3 C4 PCE B36 B35
C1 C2 B34 B33 B31 B30

16

A35 A4 A3
PCJ PCM
A27 PCB A26
A34

17

A29
A7
A5 ※奥までしっかりと
はめ込みます。
C11 B42 B41
裏返します

18

B39 A8 A6
PCG
※奥までしっかりと
はめ込みます。

19

17 18
C8 C15 PCN B37 B42 15
※奥までしっかりと
はめ込みます。
裏返します

20

A1 A2 A36
PCJ PCM
A24 PCB A25
A37

21

A11 A8 A6 B40 C11 B32
※奥までしっかりと、はめ込みます。
裏返します

22

B38

A7

A5 ※奥までしっかりと
はめ込みます。

23

21

※奥までしっかりと
はめ込みます。

20

PC6

B67 (後に組む)

22

C8

C10

C17

PCN

15

B42

24

C9

※きれいに切り取ります。

1

2

C43

※きれいに切り取ります。

C12

B6

C44

※奥までしっかりと
はめ込みます。

1

2

3

B6

B28 (向きに注意) !

25

x2 (2個作る)

! (向きに注意)

C40

C38 !

C10

26

24

A21

B7

1

2

※の部分を図の位置に
してから組みます。

25

(向きに注意)

B29 !

27

26 で作った腰部

14

19

23

26 で作った右脚

23 で作った左脚

! (両側動かす)

1

2

3

4

5

※手首は回しません。

28

※HGUCシリーズの
一部に付属の台座 (別売り)

! (両側持たせませ)

SB61

C7

(選んで取り付ける)

2

C7