

創成エージェンシー・サンライズ

Illustrated by BEE-CRAFT

RX-121-2 GUNDOG (TR-1 [HEISZL2号機]) TITANS PROTOTYPE MOBILE SUIT



ADVANCE OF Ζ
ティターンズ兵の旗のもとに



HG

UNIVERSAL CENTURY

TITANS



TEST TEAM



TITANS
TEST
TEAM



BANDAI 2006 MADE IN JAPAN

この商品には、ガンダム TR-1[ヘイズル2号機]1体のみが入っています。パッケージの写真・イラストと商品は多少異なりますのでご了承ください。

RX-121-2 GUNDAM TR-1 [HAZEL II] TITANS PROTOTYPE MOBILE SUIT

© 創通エージェンシー・サンライズ

MODEL NUMBER : RX-121-2
TOTAL HEIGHT : 18.1m
WEIGHT : 42.7t
TOTAL WEIGHT : 65.4t
GENERATOR OUTPUT : 1420kw
MATERIAL : TITANIUM CERAMIC COMPOSITE
(LUNA-TITANIUM ALLOY)
ARMAMENTS : GM RIFLE
BEAM SABER
MULTIPURPOSE LAUNCHER
BEAM RIFLE



1/144 SCALE
HG
UNIVERSALCENTURY

Scanned by Dalong.net

BANDAI 2006 MADE IN JAPAN

●写真の完成品は塗装してあります。

0145935

**BAN
DAI**

RX-121-2 GUNDAM TR-1 [HAZEL II] EARLY TYPE

ガンダムTR-1[ヘイズル2号機]は、T3部隊の母艦であるアスワンに配備されていたパーツ交換用のヘイズル予備機に、トライ・ブースター・ユニットを装着した機体である。トライ・ブースター・ユニットは大推力を活かした強襲作戦用装備として、ヘイズルでテストが行なわれる予定であったが、ヘイズル予備機をヘイズル2号機へと換装するに際し、主推進器として使用されたのである。しかし、急造のMSだったため、ヘイズル2号機の機体バランスは必ずしも良好といえるものではなかったようである。「アーリータイプ」と呼ばれる機体仕様は、ヘイズル予備機が2号機へと換装された初期段階において、頭部にトサカ状のセンサー・ユニットが装備されていない状態を指す呼称である。機体カラーもベースとなったジム・クウエルのままであり、まだT3部隊特有の黄色いピンストライプなどの塗装は施されていない。

マルチロッドアンテナ

左後頭部に装備された各種通信用のロッドアンテナ。ジム・クウエルに装備されている物と、同様の物である。

ジム・ライフル

90mmケースレス弾を発射する実弾火器。故障が少なく、作動の信頼性が高い。ジム・クウエルの主武装であるため、ヘイズル2号機との相性も非常に良い。

SPEC

型式番号：RX-121-2

全高：18.1m

本体重量：42.7t

全備重量：65.4t

ジェネレーター出力：1420kw

装甲材質：チタン合金セラミック複合材
(一部ルナ・チタニウム合金)

武装：ジム・ライフル

ビーム・サーベル

多目的ランチャー

ビーム・ライフル

ユニバーサル・スラスター

強化バックパックに左右対で装備されている推進器。可動フレームによってバックパックと連結されており、推力方向を自在にコントロールすることができる。



ビーム・サーベル

シールド

ジム・クウエルが装備しているものと同じタイプのシールド。対ビームコーティング処理が施されている。

シュツルム・ブースター

プロペラントタンクとブースターが一体化された巨大な推進器。その長さや質量が災いし、予想外のモーメントを発生する可能性がある。

Scanned by Dalong.net



ビーム・ライフル

ヘイズル同様、T3部隊でテストされている次世代型のEバック方式ビーム・ライフル。

トライ・ブースター・ユニット

2基のユニバーサル・スラスターと、中央の巨大なシュツルム・ブースターで構成される推進器ユニット。トライ・ブースター・ユニットが生み出す推力は強大であるが、シュツルム・ブースターの質量が大き過ぎて予想外のモーメントを発生する可能性があるため、扱いは難しい。



RX-121-2 ガンダム TR-1 [ヘイズル2号機] アーリータイプ

「RX-121-2 ガンダムTR-1 [ヘイズル2号機]アーリータイプ」は、「月刊電撃ホビーマガジン」および「月刊電撃大王」（メディアワークス：刊）に連載されている「Advance of Z ~ティターンズの旗のもとに~」の設定を基に製作された機体である。U.C.0083年12月。地球連邦軍は、ジオン公国軍残党の討伐を目的とする特殊部隊「ティターンズ」を設立した。そのティターンズ内に試作MSのテストを主任務とした部隊「ティターンズ・テスト・チーム」通称「T3部隊」がある。T3部隊は試作MSのデータ収集のため、模擬戦だけでなく実戦にも参加する実働部隊であった。同隊に所属するエアリアルド・ハンター中尉は、試験的に製作された高機動型ジムのパイロットを務めていたが、ジオン公国軍残党との戦闘で機体は中破してしまった。そのため、急遽アスワンに配備されていたパーツ交換用のヘイズル予備機に、トライ・ブースター・ユニットを装着した機体を「ヘイズル2号機」としてエアリアルドへ配備されることが決定した。「アーリータイプ」と呼ばれる機体仕様は、エアリアルドへと機体が引き渡される直前のヘイズル2号機であり、一部パーツや塗装が正式なヘイズル2号機の仕様とは異なる。

Scanned by Dalong.net

アドバンス・オブ・Zの世界

「機動戦士ガンダム0083」と「Zガンダム」の間をつなぐミッシングリンク※



U.C.0083、地球連邦軍はジオン軍残党の討伐を目的とする特殊部隊ティターンズを設立した。そのなかに、配備予定の新型機や実験機を実戦で運用評価するMS実験小隊「ティターンズ・テスト・チーム」があった。

※ミッシングリンク：進化などの過程を鎖の環に見立て、その欠けた部分（間隙）に想定される未発見の要素。



RX-121-2
ガンダム TR-1
[ヘイズル2号機]
高機動仕様

ヘイズル2号機のトライ・ブースター・ボッドをマルチ・コネクター・ボッドに換装し、シールド・ブースターを2枚装備した高機動仕様機体。

illustrated by KENKI FUJIOKA



ブースター・ボッド
(アドバンス・ヘイズル)

シールド・ブースター
(本商品)

頭部
(アドバンス・ヘイズル)

本体(本商品)

「HGUC 057 アドバンスド・ヘイズル」の「ブースター・ボッド」、「頭部パーツ」、「腰チョバム・アーマー」を使用して「ヘイズル2号機」高機動仕様を再現しよう!!

設定画のカラーリングにこだわる場合は、「HGUC 056 ヘイズル改」の「頭部パーツ」と「腰チョバム・アーマー」を使用してください。

「ヘイズル2号機」高機動仕様様のマーキング



腰チョバム・アーマー
[HGUC 056
ヘイズル改]

(㊦㊧)はマーキングシールの記号です。)

※写真は「HGUC 056 ヘイズル改」及び「HGUC 057 アドバンスド・ヘイズル」と本商品を組み合わせたものです。この商品には「HGUC 056 ヘイズル改」及び「HGUC 057 アドバンスド・ヘイズル」は入っていません。


ACTION

アクションポーズ



HEAD UNIT

頭部ユニット



REAR VIEW

リアビュー



TRY BOOSTER UNIT

トライ・ブースター・ユニット



MARKING

(㊦~㊨はマーキングシールの記号です。) ※余ったマーキングシールは好みでご自由にお貼りください。

マーキングシール



「HGUC 056 ヘイズル改」の腰チヨハム・アーマーを装着した場合

※この商品には、「HGUC 056 ヘイズル改」は入っておりません。

マーキングデザイン：藤岡建機&ベッパーショップ

COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。
 ※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
 ※カラー配合は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。

●このキットを、よりリアルに塗装したい方は、(株)GSIクレオスより発売のガンダムカラー等をお使いください。

●本体等：

インディブルー (70%)
 +レッド (30%)
 +グレー (少量)

●胸部等：

コバルトブルー (50%)
 +インディブルー (30%)
 +ブラック (20%)
 +レッド (少量)
 +ホワイト (少量)

●インテーク等：

オレンジイエロー (50%)
 +ホワイト (30%)
 +オレンジ (20%)

●関節等：

ホワイト (50%)
 +ネービーブルー (30%)
 +ブラック (20%)

●センサー部：

デイトナグリーン (60%)
 +ホワイト (40%)

●コクピットハッチ等：

モンザレッド (100%)

注意

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。

《組み立てる時の注意》


- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所がありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

 ・接着をするところ	 ・シールの番号	 ・デカールの番号	 ・反対側に取り付けるパーツ	 ・両側に同じパーツを取り付ける	 ・向きに注意して取り付ける	 ・ビスの締めすぎに注意
 ・切り取る場所	 ・部品を数値の個数作ります	 ・先に組み立てます	 ・後に組み立てます	 ・数値に合わせて回転させます	 ・どちらかを選んで取り付ける	 ・反対側も同じように動かします


パーツリスト

(X印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)



Fパーツ (スチロール樹脂: PS)




Gパーツ (スチロール樹脂: PS)



Dパーツ (ABS樹脂: ABS)



〈PC-123プラス〉 (ポリエチレン: PE)



- マーキングシール...1
- シール.....1

Scanned by Dalong.net

《お買い上げのお客様へ》部品をこわしたり、なくした時は、「部品注文カード」に必要な部品の記号/番号/数量をはっきり書いて切り取り、郵便局で定額小為替をお買い求めいただき、封書(裏面に必ず、お客様のお名前、年齢、ご住所を明記してください。)にて下記までお申し込みください。なお、やむをえず部品注文カードをご使用できない場合には発送が遅れる場合がございます。ご了承ください。又、部品注文カードはコピー(拡大含む)での使用も可能です。代金は、料金表通りです。為替証書は無記入(白紙)で同封してください。なお、部品の形状・重量で郵送料に過不足が生じることがあります。部品発送の際に表記額を超える時は不足分を請求、表記額以下の時には残額をお返しいたします。もし部品に不良品がございましたら、その部品を切り取り、商品名を書いて、下記まで封書にてお送りください。良品と交換させていただきます。ご記入頂きました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用いたしません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくは<http://bandai-hobby.net>より▶お客様へ■部品注文「部品が必要になったらこちらのページをご覧ください。」の所をクリックしてください。

■申し込み先 (株)バンダイ静岡相談センター
〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12 TEL 054-208-7520

《料金表》●部品代は切り取った1個の料金です。

部品番号	取扱説明書	シール類	その他の部品
部品代	80円	各40円	各40円
郵送料	80円	80円	120円

・電話受付時間 月~金曜日
(祝日を除く) 10時~16時
・電話番号はよく確かめてお間違いないようにご注意ください。

For Japanese use only.

部品注文カード 0145935-1500

1/144SCALE HG UC
ガンダムTR-1 [ヘイズル2号機]

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む) (こわしたくない)

・日中ご連絡可能な電話番号 (年齢)
() (才)

'06.09

※コピー使用可

1

A25
PCK
D11 (D12)
PCA
F25

! (向きに注意)

x2 (2個作る)

2

F12
PC0
D30
F27
F23

1

3

G12
G10
G9
G11
A12
A11
A6
A5

2
1
2
1

(切り取る)

4

B25
A23
B27
B29
B32

(シール)

5

B30・B31
A13
B26
B23・B24

(シール)

! (向きに注意)

1
2
3
4

<予備機>
(選んで組む)

(シール)

8

A7
A18
B21
D1
A8
B22
PC1
D14

! (向きに注意)

! (向きに注意)

! (向きに注意)

! (向きに注意)

6

F21・F22
F20
A30・A31

(シール) (向きに注意)

! (向きに注意)

! (向きに注意)

ひろい 狭い

7

A28
A29
A32
A33
A30・A31

(シール)

! (向きに注意)

! (向きに注意)

9

D29
D28
PC1
B20
A24
D14

! (向きに注意)

! (向きに注意)

10

D26
D23
D27
D25
B18
B6
B8
PCH

! (向きに注意)

! (向きに注意)

! (向きに注意)

! (向きに注意)

! (向きに注意)

! (向きに注意)

! (向きに注意)

11

PCE
B15
B14
B10
B12

10

12

D22
D26
D27
D24
B18
B5
B7
PCH

! (向きに注意)

! (向きに注意)

! (向きに注意)

! (向きに注意)

! (向きに注意)

! (向きに注意)

