

©新編・サンライズ

Illustrated by Koma

MSN-03 JASPER DOGA

NEO ZEON MOBILE SUIT



HG

UNIVERSAL CENTURY



BANDAI 2007 MADE IN JAPAN

この商品には、エアドローガ(ギニューエイ・ガス専用機)が1セット入っています。パッケージの写真・イラストと商品とは多少異なりますのでご了承ください。

MSN-03 JAGD DOGA

NEO ZEON MOBILE SUIT FOR NEWTYPE

© 創通・サンライズ

MODEL NUMBER : MSN-03
TOTAL HEIGHT : 21.0m
WEIGHT : 28.0t
TOTAL WEIGHT : 64.6t
GENERATOR OUT PUT : 3340kw
MATERIAL : GUNDALIUM ALLOY
ARMAMENTS :
BEAM ASSAULTRIFLE
BEAM SABER
FUNNEL
MISSILE
SHIELD (MEGA PARTICLE BEAM GUN)



1/144 SCALE

HG
UNIVERSAL CENTURY

BANDAI 2007 MADE IN JAPAN

●写真の完成品は塗装してあります。

Scanned by Dalong.net

0151241

**BAN
DAI**

MSN-03 JAGD DOGA

「ヤクト・ドーガ」は、シャア・アズナブルことキャスバル・レム・ダイクンが率いるネオ・ジオンが開発したNT（ニュータイプ）専用重MS（モビル・スーツ）である。主力MSのAMS-119 ギラ・ドーガをベースとして、実際の建造はAE（アナハイム・エレクトロニクス）社のグラナダ工場で行われた。ギラ・ドーガのムーバブル・フレームを流用し、ジェネレーターは、ベース機のおよそ1.6倍の出力を持つ大型のものに換装した。さらに各種アビオニクスもレイアウトが変更され、装甲材もチタン合金セラミック複合材からガンダリウム合金系のものに変更されている。しかし、ギラ・ドーガへのサイコミュの搭載は困難を極めた。稼働に必要とされる装置やデバイス自体を小型化したものの、機能的には不十分なものとなってしまったのである。

ビーム・アサルトライフル

単射および連射を選択可能なビーム・ライフル。比較的小口径でありながら標準クラスの威力を持つ。従来のものより軽量で、取り回しが容易である。



ミサイルランチャー

ファンネル・ポート・シールドの先端に装備される3連式のミサイル射出機構。




バックパック

機体内容積のほとんどがサイコミュデバイスで占められているため、大容量のプロペラントタンクを実装したものが標準装備となっている。

SPEC

型式番号：MSN-03
 頭頂高：21.0m
 本体重量：28.0t
 全備重量：64.6t
 ジェネレーター出力：3340kw
 装甲材質：ガンダリウム合金
 武装：
 ビーム・アサルトライフル
 ヒート・ナイフ付ビーム・サーベル
 ファンネル
 ミサイル
 シールド（四連装メガ粒子砲内蔵）



ヒート・ナイフ付 ビーム・サーベル

グリップ部分に脱着式のヒート・ナイフを装備するヤクト・ドーガ専用のビーム・サーベル。近接戦闘時の格闘戦への対応策として装備している。


ファンネル

ジェネレーターは内蔵していないが、エネルギーCAPシステムの大容量化により、ビーム砲はビット級の威力を発揮する。



メガ粒子砲内蔵シールド

4門のメガ粒子砲を内蔵するシールド。威力はビーム拡散砲として標準的なものだが、ビーム用のエネルギーや収束装置を流用して敵ビームの威力を減衰できる。



MSN-03 ヤクト・ドーガ(ギユネイ・ガス専用機)

MSN-03 ヤクト・ドーガは、劇場用作品「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」に登場したニュータイプ専用重MSである。U.C.0093年3月4日、シャアを総帥とするネオ・ジオンは、資源衛星のフィフス・ルナを地球に落とした。そして同月12日、ネオ・ジオンの艦隊は投降を偽装してルナターを襲い、ほぼ同時にアクシスを奪回した。「MS部隊はアクシスの北極より攻撃。味方にやられるな」シャアの艦隊はアクシスの核パルスエンジンを復活させ、アクシスを地球へと降下させる。「アクシス、行けっ!! 忌まわしい記憶とともに」一方、 Rond・ベルの部隊はアクシスの核ノズルを破壊すべく猛攻をかける。そんな中、初めての実戦でショックを受けたケスは、ナナイの態度に反発し艦を飛び出してしまふ。ケスを気遣うギユネイは激戦の中、ケスの赤いヤクト・ドーガを追う。「ケスは…、あっちか。迂闊だぞ、ケス」「ギユネイ」シャアを求めるケスは、ギユネイの呼びかけに答えず、シャアのサザビーを目指す。その時、ギユネイは Rond・ベル旗艦のラー・カイラムが放った本命の核ミサイル群を感知する。「 Rond・ベルのMS!? ミサイルか…? こいつら核ミサイルじゃないか!!」アクシスの前に立ちただけで、ギユネイは自らの使命を遂行する。「ええい、ファンネル違っ、一番熱量の高いミサイルだ。…当たれえっ!!!」放射状にアクシスを狙うミサイルの航跡は、そのまま巨大な山脈のごとき閃光と化する。「…やった!!」と叫ぶギユネイ。ケスもその光景に一瞬、息を呑むが…。



1 **モノアイの可動**
かどう

2

SB5 ①
SB5 ②
C ⑦
D ①⑥
F ⑥
D ①⑧

(選んで取り付ける)

※ライフルと手首を外しておきます。

3

8 つくったシールド

4

※バンダイプラモデルアクションベース2(別売り)差し込み用(丸型)BA4-A⑨

5 **軟質クリア棒の加工**
なんしつ ぼう かこう

※下の図に合わせて、軟質クリア棒を3等分にします。

① (実際のサイズ) ※3等分にカットした状態です。

② 切り口が平らになるようにカットします。

ニッパー

③ 反対側からカットして切り口を平らにします。

ニッパー

×

5 **指先で少しずつ曲げていきます。**

②

×

6 **軟質クリア棒の付け方**
なんしつ ぼう つかた

A ① ※きれいに切り取ります。

軟質クリア棒

軟質クリア棒

ACTION

アクションポーズ DETAIL

各部ディテール



※写真はバンダイプラモデル
アクションベース2(別売り)
を使用しています。

REAR VIEW

リアビュー



キャンペーンを実施
する場合があります。
応募する際に使用
するのでとっておい
てください。

COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※カラー配合は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。
※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお勧めできません。

●本体等：



デイトナグリーン(50%)
+コバルトブルー(45%)
+イエロー(5%)

●胸部等：



コバルトブルー(40%)
+ミッドナイトブルー(25%)
+インディブルー(20%)
+ブラック(10%)
+ブルー(5%)

●肩部シールド等：



ゴールド(75%)
+クリアイエロー(25%)

●武器等：



ニュートラルグレー(90%)
+ブラック(10%)
+ブルー(少量)

●コクピットハッチ等：



モンザレッド(100%)

注意

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子さまには絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。









《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所がありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

 ・塗装をするところ	 ・シールの番号	 ・デカールの番号	 ・反対側に取り付けるパーツ	 ・両側に同じパーツを取り付ける	 ・向きに注意して取り付ける	 ・ビスの締めすぎに注意
 ・切り取る場所	 ・部品を数値の個数作り直す	 ・先に組み立てます	 ・後に組み立てます	 ・数値に合わせて回転させます	 ・どちらかを選んで取り付ける	 ・反対側も同じように動かします

パーツリスト

(×印は使用しないパーツです。)

Aパーツ (スチロール樹脂: PS) 	Bパーツ (スチロール樹脂: PS) 	Cパーツ (スチロール樹脂: PS) 		
Dパーツ (ABS樹脂: ABS) 	Eパーツ (×2) (スチロール樹脂: PS) 	Fパーツ (×2) (ABS樹脂: ABS) 	SB5パーツ (スチロール樹脂: PS) 	〈PC-123プラス〉 (ポリエチレン: PE) 

●シール……………1
●軟質クリア棒……………2
(スチロール樹脂: PS)

Scanned by Dalong.net

《お買い上げのお客様へ》部品をこわしたり、なくした時は、「部品注文カード」に必要な部品の記号/番号/数量をはっきり書いて切り取り、郵便局で定額小為替をお買い求めいただき、封書(裏面に必ず、お客様のお名前、年齢、ご住所を明記してください。)にて下記までお申し込みください。なお、やむをえず部品注文カードをご使用できない場合には発送が遅れる場合がございます。ご了承ください。又、部品注文カードはコピー(拡大含む)での使用も可能です。代金は、料金表通りです。為替証書は無記入(白紙)で同封してください。なお、部品の形状・重量で郵送料に過不足が生じることがあります。部品発送の際に表記額を超える時は不足分を請求、表記額以下の時は残額をお返しいたします。また、在庫がない場合には注文をお断りする場合がございます。その際は、お送り頂きました代金をお返しいたします。もし部品に不良品がございましたら、その部品を切り取り、商品名を書いて、下記まで封書にてお送りください。良品と交換させていただきます。ご購入頂きました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用いたしません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくは<http://bandai-hobby.net>より▶お客様へ■部品注文「部品が必要になったらこちらのページをご覧ください。」の所をクリックしてください。

■申し込み先 (株)バンダイ静岡相談センター
〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12 TEL 054-208-7520

《料金表》●部品代は切り取った1個の料金です。

部品番号	取扱説明書	シール	その他の部品
部品代	80円	40円	各40円
郵送料	80円	80円	120円

- ・電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く) 10時～16時
- ・電話番号はよく確かめてお間違いないようにご注意ください。

For Japanese use only.

部品注文カード 0151241-2200

1/144SCALE HG UC
MSN-03 ヤクト・ドーガ(ギョネイ・ガス専用機)

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む)(こわした/なくした)

・日中ご連絡可能な電話番号 () (才)
R2004933 '07.10

※コピー使用可

1

PCJ

x2
このパーツを2個作る

F3

2

C18

PCB

3

D2

1

2

C14

PCD

4

D1

3

A8

B11

(先に組む)

A3

B12

5

B17

D7

パチン

(シール)

C8

!

(向きに注意)

7

C18

C15

C19・C20

C17

C16

8

A10

C10

D19

!

(向きに注意)

(シール)

6

A13

5

A14

(反対側に貼るシール)

(シール)

9

x2
このパーツを2個作る

E6

(後に組む)

F1

F11

F12

PCH

!

(向きに注意)

裏返します

F2

E3

E4

10

(向きに注意)

D9

F4

D11

PCM

B13

1

2

C9

!

(向きに注意)

11

10

パチン

9

※奥までしっかりと、はめ込みます。

12

(向きに注意)

F4

D10

D12

PCM

B14

2

1

C9

!

(向きに注意)

13

※奥までしっかりと、はめ込みます。

パチン

12

9

D17

D16

F6

14

×2

こづく 2個作る

F10

A4

D8

D13

(後に組む)

7

で作ったライフル

D14

15

6

で作った頭部

A12

4

で作ったボディ

14

で作ったショルダーアーマー

11

で作った右腕

A12

13

で作った左腕

16

×2

こづく 2個作る

E7

A6

A1

A2

※きれいに切り取ります。

17

×2

こづく 2個作る

F6

PCG

PCF

F7

(向きに注意)

※奥までしっかりと、はめ込みます。

16

18

×2

こづく 2個作る

F8

F13

F14

19

PCB

E2

E1

18

20

B6

※ミノに合わせます。

C4

F9

19

B1

21

A7

17

21

E1

PCB

E2

18

