

# GUNDAM THUNDERBOLT

MS-06 ZAKU II + BIG GUN SET  
GUNDAM THUNDERBOLT Ver.

**HG**  
GUNDAM THUNDERBOLT

© 著作権所有者



販売店  
オンライン  
0207886

**BANDAI**

# MS-06 ZAKU II

## GUNDAM THUNDERBOLT Ver.

機動戦士ガンダム  
サンダーボルト

Scanned by Dalong.net  
も創通・サンライズ



1/144 SCALE



GUNDAM.INFO

Search

[www.gundam.info](http://www.gundam.info)

バンダイホビーサイト | [www.bandai-hobby.net/](http://www.bandai-hobby.net/)  
Any fees incurred by your access method and connection to the website are  
your own responsibility.  
ホームページにアクセスする際の通信費等はお客様のご負担となります。

BANDAI 2016 MADE IN JAPAN

●画像の完成品は塗装してあります。 ●ここに掲載している情報は2016年4月現在のものです。

0209046



## 地獄の果てまで一緒だぜ!! 少尉!!



20機以上のMSを投入し、**サンダーボルト**宇宙域への総攻撃を仕掛けた「ムーア同胞団」。これに対して「リビング・デッド師団」はわずか数機のMSでの防戦を強いられていた。しかもそのうちの1機——サイコ・ザクは敵艦中枢への単機での突入を担っていたため、残りの機体は敵を引き付けるための罠でもあった。

<サンダーボルト宇宙域>最深部に防衛線を展開する「リビング・デッド師団」のMS部隊。しかし、乏しい戦力の罠で敵部隊を押し留めることができないことは、彼らが一番よくわかっていた。

そのうちの1機、ザクIIはマゼラン級の残骸に隠れ、敵を待ち受けている。接近する敵部隊のうちの

2機を撃破すると、その場を離脱、デブリの間を縫って距離を取ろうとする。ゲリラ戦に近い戦法だが、戦力差を補うには地の利を活かすほかなく、暗礁宇宙域の最深部は唯一、それが可能な場所であった。しかし、残骸の中から飛び出したザクIIは、敵部隊の一斉射撃を受け爆散するのだった……。

\*画像はイメージです。



①～④の番号はマーキングシールの番号です。

○反対側も同様に貼ります。●反対側はこの番号を貼ります。□両腕または両脚とも同様に貼ります。※余ったマーキングシールはお好みでご自由にお貼りください。

●画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

\*よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。\*塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

\*カラー配色は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

### COLOR+MARKING GUIDE

**本体等:**  
グリーン(45%)+ニュートラルグレー(45%)  
+ブラウン(10%)

**胴体等:**  
濃緑色(1)(70%)+グレー(30%)

**武器、ランドセル等グレー部:**  
グレー(85%)+ブラック(10%)  
+ココアブラウン(5%)

**モノアイ、スコープ:**  
ピンク(100%)

**関節シーリング部等:**  
マホガニー(45%)+ホワイト(25%)  
+ブラック(20%)+カーキ(10%)

**ランドセル等ライトグレー部:**  
ニュートラルグレー(80%)+ホワイト(20%)  
+インディブルー(極少量)

**ヒート・ホーク 刃:**  
ホワイト(80%)+イエロー(20%)  
+イエローグリーン(少量)

**胸部、ヒザ等:**  
ミッドナイトブルー(70%)+ブラック(30%)

**ノズル:**  
ゴールド(50%)+クリアイエロー(40%)  
+ブラック(10%)

## 一年戦争の中の『サンダーボルト』

＜サンダーボルト宙域＞を巡る「リビング・デッド師団」と「ムーア同胞団」の戦い。両者の戦いは、激化の一途を辿り、その中で幾多の命が宇宙に散っていった。一年戦争を戦った名も無き兵士の多くがそうであったように、彼らの戦いもまた歴史の中のひとコマでしかなかった。戦史に描かれる華やかな戦闘とエースパイロットたちの活躍の陰には、生き残るために死力を尽くして一年戦争を戦い抜いた彼らの物語があったのである。

## サンダーボルト宙域

サイド4＜ムーア＞の跡地である暗礁宙域の通称。コロニーの残骸などが漂う航行の難所だが、ジオン公国軍にとってはアバオアーカーへの補給路として重要な宙域であった。＜サンダーボルト＞という名は、帶電した残骸によって各所で放電現象が発生しているために名付けられた。また、この宙域には「サンダーボルト放送局」という海賊放送局があり、この放電現象を利用して放送を行っている。



## リビング・デッド師団

＜サンダーボルト宙域＞に配備されたジオン公国軍の狙撃部隊。手足などを欠損した兵士で構成され、彼らが装着する義手や義足からデータを採取するための実験部隊としての側面もある。空母ドライブフィッシュを母艦とする。



## 機動戦士ガンダム サンダーボルト

ハードSF作品「MOONLIGHT MILE」で知られる太田垣東氏。氏が手掛けた本作は、一年戦争をテーマに、人間ドラマによって独自の視点で描いている。ストーリーをはじめ、独特なMSデザインなど、太田垣氏独自の解釈も見どころである。

『機動戦士ガンダム サンダーボルト』は「ビッグコミックスペリオール」で掲載されています。



## MOBILE SUIT GUNDAM THUNDERBOLT

一年戦争を舞台にしたオリジナルストーリーが、ついに異例の漫画作品から全4話でアニメ化！流れるジャズ音楽、絶妙のメカ描写による圧巻の戦闘シーンが展開し、多くのガンダムファンを魅了する。

## - MS-06 量産型ザク(ザクII) -

一年戦争におけるジオン公国軍の主力MS。「リビング・デッド師団」で運用されたザクIIは、ベース機ではない機構や装備を有する。

追加された機構として、動力パイプをはじめ、各関節部へのシーリング処理が施された点が挙げられる。また、ヒザ部の装甲にもショックアブソーバーが設けられた他、足底部には姿勢固定用のクローラーが追加された。

背部の大型ランドセルは本機の特徴とも言える装備である。このランドセルには、4基のスラスターと10基のアボジ・モーターが備えられ、機体に高い機動性と運動性を付与した。また、プロペラントタンクを接続することで、戦闘継続時間の延長も成し遂げた。なお、ランドセルの大型化に伴い、腹部の動力パイプが延長されている。

### サブアーム

ランドセル上部の左右に設けられた軽作業用の簡易マニピュレーター。非使用時は折り畳まれている。

### シールド

右肩に設置された装甲板式のシールド。肩部とシールド基部はアームを介して接続されており、ある程度の可動範囲を有していたようだ。

### ヒート・ホーク

赤熱した刃で敵装甲を溶断するザクII用の格闘兵器。攻撃範囲は狭いが、ジムをも両断する威力を発揮する。



### 動力パイプ／ 関節シーリング部

デブリとの接触による破損を防ぐためのシーリングが施された。また、胴体部の動力パイプはランドセルの大型化に合わせ、延長されている。



### ザク・マシンガン

#### ザクIIの主兵装である射撃兵器。

機関上部にドラム式のマガジンを備える。予備の弾倉は腰部の装甲に装着して携行した。

### ザク・バズーカ

砲身後部にマガジンを備えたタイプで、通常のザク・バズーカの改良型と思われる。装弾数が少ないという欠点を解消するための処置だと思われる。

### ランドセル

ザクIIの高機動化を目的とした大型のランドセル。スラスター やアボジ・モーターの他、サブアームも有する多目的ユニットである。




### プロペラントタンク

スラスターの増設などによる推進剤消費量の増加に対応した装備。ランドセルの中心部に設置され、ウェポン・ラックとしても使用された。


組み立て中に注意する箇所

その他  
注意するポイント向きに注意して  
組み立てるシール  
の番号先に  
組み立てる


26



27




28



29




30




31




32



33



34




**△ 注意**



お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには充分ご注意ください。

**パーツの見つけ方**

※説明のイラストは一例です。

**パーツの切り方****PC部品の取り付け方**


PC部品は軟質素材のため、つぶさないようにまっすぐ取り付けましょう。

**パーツリスト**


(×印は使用しないパーツです。)

**Aパーツ(グリーン)**


(スチロール樹脂:PS)

**B1パーツ(グリーン)**


(スチロール樹脂:PS)

**Dパーツ(ダークグレー)**


(スチロール樹脂:PS)

**E1パーツ(グレー)**

(スチロール樹脂:PS)

**E2パーツ(グレー)**

(スチロール樹脂:PS)

**お買い上げのお客様へ**

万が一部品に不具合がございましたら、商品名、部品番号、不具合の症状をお書きいただき、該当部品を宅配着払いにて下記静岡相談センターまでお送りください。良品と交換させていただきます。部品をなくしたり壊したりした場合は部品注文をご利用ください。

**部品注文のしかた**

①部品注文カードに注文内容を書く:記入例 A-1×1個、B-2×2個、カラーシール×1枚

※商品によりランナー(枠)単位での販売になる部品があります。

②料金を用意する:部品代+送料の合計額の内、100円単位を郵便定額小為替、100円未満を切手でご用意ください。

定額小為替は郵便局窓口にてご用意ください。(代金不足の場合はご請求、超過分はお返ししています)

(例):部品代160円+送料120円=合計280円⇒200円の定額小為替1枚、切手80円分をご用意ください。

③部品注文カードと料金を封筒に入れて下記相談センターに送る:電話注文は承っておりません。

■お申込み先:〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12 (株)バンダイ静岡相談センター

TEL:054-208-7520(電話受付時間 月~金(祝日を除く)10:00~16:00)

※ご注文後の内容変更、キャンセル、交換、返品は承っておりませんので予めご了承ください。

※在庫がない場合にはご注文をお返しさせていただきます。※為替手数料等の費用はお客様のご負担となります。

※部品代、送料は予告なく変更する場合があります。(最新の情報は下記ホームページでご確認ください)

※いただきました個人情報は部品発送及び情報提供以外には使用いたしません。

◆ホームページ「バンダイホビーサイト」→「お問合せ」→「よくある質問」:http://bandai-hobby.net/site/index.html

(通信料はお客様負担となります)

◆通販の方法は自動音声ガイダンス(24時間)でもご案内しています。TEL:054-208-7537(通信料はお客様負担となります)

部品	部品各1個	シール類	取扱説明書
料金表	60円	各60円	80円

送 料	シール類のみ	取扱説明書	部品:5個位	部品:15個位	部品:25個位	部品:50個位
目安表	82円	140円	120円	140円	205円	250円

部品代は上記の表をご覧ください。送料は部品の形状/個数/梱包状態の重さ等で決まります。表を目安に多めの送料をご用意ください。

●部品の価格および送料は変更する場合があります。部品代には、消費税が含まれています。郵送料が改訂された場合は新料金が適用されます。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

**部品注文カード**

0209046

1/144SCALE HG

量産型ザク

(GUNDAM THUNDERBOLT Ver.)

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む)(こわしたなくした)

・日中ご連絡可能な電話番号

( - ) ( - ) ( - ) ( 才 )

R2351394

'16.04

2016.04-SA・TA

※コピー使用可

組み立て中に注意する箇所

その他  
注意するポイント

向きに注意して  
組み立てる

シール  
の番号

x2 部品を複数の  
個数作る


両側に同じ部品  
を取り付ける

Scanned by Dolong.net

部品の向きや左右など、イラストをよく見て組み立ててください。


1

パーツをはさみ込む場合は、入れ忘れないように注意しましょう。




2

PC部品は、ななめにならないよう  
注意してはめ込んでください。





3





4


左右を別々に可動させたい  
場合は切り離します。



5







6



7

x2 E117・E118



組み立て中に注意する箇所

その他  
注意するポイント

向きに注意して  
組み立てる



シール  
の番号

×2 部品を数値の  
個数作る

両側に同じ PARTS  
を取りつける

どちらかを選ん  
で取りつける



8





9





10





11





12





13



14



16



組み立て中に注意する箇所

その他  
注意するポイント

**x2** 部品を数値の  
個数作る

先に  
組み立てる

向きに注意して  
組み立てる



両側に同じパーツ  
を取りつける

シール  
の番号


後から  
組み立てる

Scanned by DaJong.net


17 **x2**




18 **x2**






19




20




21




22




23




24



25



向きをかえます。



# BIG GUN GUNDAM THUNDERBOLT Ver.

Scanned by Dalong.net

©創通・サンライズ

機動戦士ガンダム  
サンダーボルト



1/144 SCALE



BANDAI 2016 MADE IN JAPAN

GUNDAM.INFO

Search

[www.gundam.info](http://www.gundam.info)

バンダイホビーサイト | [www.bandai-hobby.net/](http://www.bandai-hobby.net/)

Any fees accrued by your access method and connection to the website are your own responsibility.

ホームページにアクセスする際の通路費等はお客様のご負担となります。

0207886





<サンダーボルト宇宙>——コロニーの残骸が漂う暗礁宙域に、ジオン公国軍の「リビング・デッド師団」所属のスナイパー部隊のMSが展開していた。そのうちの一機、サクIIに乗るダリル・ローレンツ曹長はコックピット内に持ち込んだラジオから流れる海賊放送に耳を傾けながら、敵の姿を捉えようとスコープを覗き続けていた。

遂にその時がやってくる。<サンダーボルト宇宙>奪回を目指す地球連邦軍の一部隊「ムーア同胞団」のMS部隊が、宙域内に侵攻してきたのである。ミノフスキーパーティによる障害、およびコロニーの残骸という狙撃には不利な条件下において、ダリル曹長は敵MSを次々と撃破していく。

味方と交代し、休息に入ったダリル曹長が気づいたとき、メインモニターのウィンドウには額を撃ち抜かれたフーバー少尉の姿が映し出されていた。少尉を殺害しリック・ドムを乗っ取って戦場から離脱する地球連邦軍のイオ・フレミング少尉と、曹長は言葉を交わす。わずかな邂逅ではあったが、ふたりが互いをライバルと認めるには十分であった。

\*画像はイメージです。



①～⑯の番号はマーキングシールの番号です。  
●反対側も同様に貼ります。○反対側はこの番号を貼ります。□3脚または3基同様に貼ります。※余ったマーキングシールはお好みでご自由にお貼りください。  
●画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

※よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。  
※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

### COLOR+MARKING GUIDE

本体、三脚等:  
グレー(50%)+ネイビーブルー(50%)

砲身部等:  
グレー(45%)+ダークシーグレー(45%)+ブラック(10%)

砲身内部 ブラック部:  
ブラック(100%)

本体ケーブル等:  
マホガニー(45%)+ホワイト(25%)+ブラック(20%)+カーキ(10%)

砲身内部、大型ジェネレーター内部フィン等グレー部:  
ダークシーグレー(90%)+パープル(10%)

アンテナ:  
イエロー(100%)+グレー(極少量)

センサー:  
下地にシルバー(100%)+クリアレッド(100%)+ホワイト(少量)


## 様々な思惑が交錯する〈サンダーボルト宙域〉

### 一年戦争中の『サンダーボルト』

U.C.0079.12月下旬、ソロモンはすでに陥落し、戦争は終結へと向けて動きつづいた。そうした情勢下において、かつてサイド4〈ムーア〉が存在した暗礁宙域——〈サンダーボルト宙域〉において、サイド4の居住者で構成された「ムーア同胞団」とジオン公国軍「リビング・デッド師団」は死闘を繰り広げる。誰からも頼みられることのない戦場において、両軍のパイロットは自らの命を懸け、生き残るために戦いを続けるのだった。

### サンダーボルト宙域

サイド4〈ムーア〉の跡地である暗礁宙域の通称。コロニーの残骸などが漂う航行の難所だが、ジオン公国軍にとってはア・パオア・クーへの補給路として重要な宙域であった。〈サンダーボルト〉という名は、帶電した残骸によって各所で放電現象が発生しているために名付けられた。また、この宙域には「サンダーボルト放送局」という海賊放送局があり、この放電現象を利用して放送を行っている。



### ダリル・ローレンツ曹長

ジオン公国軍「リビング・デッド師団」に所属するMSパイロット。スナイパーとしての突出した技量の持ち主で、味方から「千里眼」「ニュータイプ」とも呼ばれた。コックピットにラジオを持ち込み、任務中も音楽をかけている。両脚が鷹足。

## 機動戦士ガンダム サンダーボルト

ハードSF作品「MOONLIGHT MILE」で知られる太田垣康男氏。氏が手掛けた本作は、一年戦争をテーマに、人間ドラマによって独自の視点で描いている。ストーリーをはじめ、独特的なMSデザインなど、太田垣氏独自の解釈も見どころである。

「機動戦士ガンダム サンダーボルト」は「ビッグコミックスペリオール」で掲載されています。

## MOBILE SUIT GUNDAM THUNDERBOLT

一年戦争を舞台にしたオリジナルストーリーが、ついに異例の漫画作品から全4話でアニメ化！ 流れるジャズ音楽、驚愕のメカ描写による圧巻の戦闘シーンが展開し、多くのガンダムファンを魅了する。

### ビッグ・ガン

ジオン公国軍が開発した長距離ビーム砲で、リビング・デッド師団のスナイパー部隊が運用した。ビーム兵器の小型化に難航していたジオン公国軍だったが、大型ビーム砲であれば開発可能であった。また、大型であれば狙撃に適した射程や出力を得ることが容易な点も本兵器が採用された理由と考えられる。

ビッグ・ガンは、バレル、機関部(スコープやグリップも含む)、脚部の3つで構成される。特に機関部はビッグ・ガンの中核を成す部位であり、上部に取り付けられた円筒形のパーツは大型ジェネレーターである。これによりエネルギーの供給をMS本体に依存する

### バレル

通常のビーム兵器と同じく、メガ粒子の収束と加速を行う部位。一定回数を射撃した後には、バレルを交換する必要がある。

### 大型ジェネレーター

ここから供給されるエネルギーにより、ビッグ・ガンは戦艦をも一撃で破壊する攻撃力を発揮した。

必要はなくなり、ザクIIやリック・ドムといったジェネレーター出力の低い機体でもビッグ・ガンの使用が可能となった。

ビッグ・ガンは基本的に固定された状態で運用される。固定後、ビッグ・ガンは周辺をスキャンし、周辺宙域の障害物やデブリの数などを把握する。これにより暗礁宙域である〈サンダーボルト宙域〉のような環境でも正確な射撃が可能となったのである。また、運用時にはMSとセットで配備されるため、乗員は定期的に交代することが前提となっている。

### センサー

グリップと並列で設けられ、周辺宙域のスキャンや照準を行う。これに対応するため、コックピット内には専用の照準器が設けられている。



### グリップ

機関部側面に取り付けられた発射管制装置で、フォアグリップも備える。ザクとリック・ドムのようにマニピュレーターの規格が異なるMSでも使用可能。



### 脚部

ビッグ・ガンを固定するためのパーツ。デブリ等に本体を固定するためのクランプと、運搬時に使用するスラスターで構成される。

※データは劇中の設定です。  
※一部の画像はバンダイプラモデルアクションベース2(別売り)を使用しています。

組み立て中に注意する箇所

x3

部品を数値の  
個数作る

1

シール  
の番号

!

向きに注意して  
組み立てる

○

後から  
組み立てる


V

その他  
注意するポイント

12

(BA2⑤)  
BA1⑤

x3



x6


: 7

!

シールの貼り方


1

2




13

Scanned by Dalong.net



11



14

\*量産型ザク④で組み立てた  
手首を使用します。



\*手首は外しておきます。

\*量産型ザク④で組み立てた  
手首を使用します。



\*画像の完成品は塗装してあります。

## △ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。


- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

\*このキットの組み立てには+(プラス)ドライバーを使いますので別にご用意ください。

組み立てる時の注意


- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などで使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには充分に注意ください。

## パートの見つけ方




\*説明のイラストは一例です。

## パートの切り方




- ① まず、パートから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。




- ② ニッパーの刃をパートに密着させて、きれいに仕上げます。

## パートリスト


BA1パート(グレー)  
(スチロール樹脂: PS)




BA2パート(グレー)  
(スチロール樹脂: PS)




BB1パート(ダークグレー)  
(スチロール樹脂: PS)




BB2パート(ダークグレー)  
(スチロール樹脂: PS)




BCパート(ライトブルー)  
(スチロール樹脂: PS)



BD1パート(クリアレッド)  
(スチロール樹脂: PS)



BD2パート(ダークグレー)  
(スチロール樹脂: PS)



\*クリアパートの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

## お買い上げのお客様へ

万が一部品に不具合がございましたら、商品名、部品番号、不具合の症状をお書きいただき、該当部品を宅配着払いにて下記静岡相談センターまでお送りください。良品と交換させていただきます。部品をなくしたり壊したりした場合は部品注文をご利用ください。

## &lt;部品注文のしかた&gt;

①部品注文カードに注文内容を書く: 記入例 BA1-1×1個、BA2-2×2個、カラーシール×1枚

※商品によりランナー(枠)単位での販売になる部品があります。

②料金を用意する: 部品代+送料の合計額の内、100円単位を郵便定額小為替、100円未満を切手でご用意ください。

定額小為替は郵便局窓口にてご用意ください。(代金不足の場合はご請求、超過分はお返ししています)

(例): 部品代160円+送料120円=合計280円⇒200円の定額小為替1枚、切手80円分をご用意ください。

③部品注文カードと料金を封筒に入れて下記相談センターに送る: 電話注文は承っておりません。

■お申込み先: 〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12 (株)バンダイ静岡相談センター

TEL: 054-208-7520 (電話受付時間 月~金(祝日を除く)10:00~16:00)

\*ご注文後の内容変更、キャンセル、交換、返品は承っておりませんので予めご了承ください。

\*在庫がない場合にはご注文をお返しさせていただきます。※為替手数料等の費用はお客様のご負担となります。

\*部品代、送料は予告なく変更する場合があります。(最新の情報は下記ホームページでご確認ください)

\*お問い合わせ個人情報は部品発送及び情報提供以外には使用いたしません。

◆ホームページ「バンダイホビーサイト」→「お問合せ」→「よくある質問」: <http://bandai-hobby.net/site/index.html>

(通信料はお客様負担となります)

◆通販の方法は自動音声ガイダンス(24時間)でもご案内しています。TEL: 054-208-7537 (通信料はお客様負担となります)

## FOR USE IN JAPAN ONLY.

## 部品注文カード

0207886

1/144SCALE HG

ビッグ・ガン

(GUNDAM THUNDERBOLT Ver.)

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む)(こわした・なくした)

・日中ご連絡可能な電話番号 年齢

( ) ( ) ( ) ( ) 才)

R2339747

'16.04

2016.04/SA・TA

※コピー使用可

部品	部品各1個	シール類	取扱説明書
料金表	60円	各60円	80円

送 料	シール類のみ	BB1 ⑪・⑫ 取扱説明書のみ	部品:5個位	部品:15個位	部品:25個位	部品:50個位
目安表	82円	140円	120円	140円	205円	250円

部品代は上記の表をご覧ください。送料は部品の形状/個数/梱包状態の重さ等で決まります。表を目安に多めの送料をご用意ください。

●部品の価格および送料は変更する場合があります。部品代には、消費税が含まれています。郵送料が改訂された場合は新料金が適用されます。

組み立て中に注意する箇所

その他  
注意するポイント

向きに注意して  
組み立てる

×3 部品を数値の  
個数作る

両側に同じパーツ  
を取り付ける




1 シール  
の番号

反対側に取り  
付けるパーツ


Scanned by Dalong.net

部品の向きや左右など、イラストをよく見て組み立ててください。


1





2





3



4






5






組み立て中に注意する箇所

その他  
注意するポイントシール  
の番号両側に同じバーツ  
を取りつける反対側に取り  
付けるバーツ




6






7



8



9



組み立て中に注意する箇所

その他  
注意するポイント

シール  
の番号


反対側に取り  
付けるバーツ

両側に同じバーツ  
を取り付ける

向きに注意して  
組み立てる

10

Scanned by Dalong.net



11

