

GUNDAM 00-23

**HG**  
GUNDAM 00

機動戦士  
**ガンダム00**  
MOBILE SUIT GUNDAM

GNX-609T  
**GN-XIII A-LAWS TYPE**

1/144 SCALE MODEL HG GUNDAM 00-23 ジンクスIII(アロウズ型)




**BAN  
DAI**

SHIN-EI KAKI CO., LTD. TOKYO, JAPAN

©2008 BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT INC. (バンダイナムコエンターテインメント) 1/144スケールです。パッケージの等身・イラストと製品とは多少異なる場合があります。

DESIGNED BY NAOTOHISA MOTOYAMA

HG  
GUNDAM 00GNX-609T  
GN-XIII A-LAWS TYPE1/144 SCALE MODEL HG GUNDAM 00-23  
ジンクスⅢ (アロウズ型)

●写真はイメージです。



国連軍とソレスタルビーイングの最終決戦で使用された疑似太陽炉搭載モビルスーツの発展機。監視者であったアレハンドロ・コーナーが国連に与えた機体GNX-603TをジンクスⅠとして、地球連邦成立までに使用された発展機GNX-606TをジンクスⅡ、そして地球連邦制式採用機が、本機GNX-609T、ジンクスⅢである。また、本機をベースに再設計された発展機GNX-704Tアヘッドもすでに完成している。赤いカラーは独立治安維持部隊「アロウズ」所属機の機体色である。基本性能は一般機と変わることがないが、独立治安維持部隊の所属機はパイロットにあわせたカスタムチューンが許されており、パイロット特性とのマッチングにより高い性能を示す。現状のように、太陽炉搭載機を地球連邦が独占している状況下では、圧倒的な能力を持つ機体である。例外として、復活したソレスタルビーイングが太陽炉搭載のガンダムを有するが、やはり数において地球連邦のジンクスⅢは、敵を圧倒しうる戦力だと言えるだろう。



## MAIN PILOT

ルイス・ハレヴィ

LOUISE HALEVY

独立治安維持部隊「アロウズ」のパイロット。階級は准尉。財閥であったハレヴィ家の財産を使い、軍に多額の寄付をしているスポンサーでもある。前大戦中にガンダムスローネの粒子ビームを受け、片腕を失っている。この腕は再生することが出来ず、現在は機械の義手を装着している。家族と幸せな生活のすべてを奪ったガンダムに対する強い憎悪を持つ。スペースコロニー「プラウド」における反連邦メンバーの掃討作戦で、ジニン小隊の三番機としてジンクスⅢを駆り、初陣を飾る。この時、復活したソレスタルビーイングと接触。彼女の運命はガンダムと強く結びついており、以後もガンダムとの関係は彼女の運命に大きく作用していくことになる。




Scanned by Dalong.net

# 『なんて粒子量だ・・・もっと接近すれば!』

## 1 GNランス

ジンクスⅢのメイン武装。ライフルとしての機能に加え、先端部をGNフィールドで包むことで格闘戦武器としても使用できる。内部に大型GNコンデンサーを内蔵しており、安定したパワーを維持できる。その反面、全体が大型化しており、使用には高いスキルを必要とする。



## 2 GNビームライフル

ジンクスⅢのメイン武装。それまでガンダムだけが装備していたビーム兵器であり、その破壊力は、絶大な物がある。パワー切れの存在する疑似太陽炉機の武装であることを考慮し、大型のGNコンデンサーを搭載。ここに溜められるパワーは、出撃前にフルチャージ状態にされる。



## 3 GNビームサーベル

ガンダムに標準装備されているビームサーベルと同等の能力を持つ。抜き放つと、GN粒子による刃が現れる。実剣ではなく純粋なビームによる剣。

## 4 GNバルカン

頭部に内蔵された小型砲。威力は低く、本来の目的は牽制などに限定されるが、ビームを断続的に連射可能であるため、弾幕として使用し、ミサイルを打ち落とすなど利用価値は高い。



### ジンクスⅢ (アロуз型)

型式番号: GNX-609T

頭頂高: 19.0m 武装: GNランス/GNビームライフル/GNバルカン/GNビームサーベル

本体重量: 69.8t

### COLOR GUIDE

#### ●本体等ホワイト部

ホワイト (90%)  
+ニュートラルグレー (10%)  
+ネービーブルー (少量)

#### ●本体等レッド部

モンザレッド (50%)  
+ホワイト (30%)  
+蛍光オレンジ (10%)  
+ブルー (10%)

#### ●フレーム等ブラウン部

マホガニー (35%)  
+ホワイト (25%)  
+ウッドブラウン (25%)  
+ブラック (15%)

#### ●ビームライフル等ダークグレー部

ミッドナイトブルー (60%)  
+ホワイト (20%)  
+ミディアムブルー (20%)

### 5 GNシールド

高い強度を持つEカーボン素材のシールド。これにGNフィールド効果を加え、完全防御の盾としている。ガンダムが装備しているシールドとの最大の違いは、シールド中央部にディフェンスロッドを内蔵していることだ。これは多数を占めるユニオン、AEUのパイロットが熟練している装備であることを考慮して採用された。



### 6 GNクロー

ガンダムになく、本機にのみ搭載された装備。鋭く尖った指が、そのまま格闘戦用武器として使用できる。GN粒子によるフィールド効果を付加することで、高い破壊力を持たせることも可能。ただし、本来の目的は、パワー切れを考慮して搭載された、非GN粒子武装である。

## FlashBack 1st Season

フラッシュバック ファーストシーズン

4年前、監視者アレハンドロ・コーナーによって、国連軍へもたらされたジックスは、高い基本性能と、数を活かした戦法でガンダムを圧倒、ソレスタルビーイングを崩壊へ導く原動力となった。初期生産数は30機のみだったが、後に量産化が行われ、後期生産型に改良を加えたカスタム機や、ジックスIIの開発を経て、地球連邦の主力MSジックスIIIへと発展していった。

HGジックス GN-X (発売中)

長距離射撃用のロングバレルビームライフルが付属。



### 3 GN BEAM SABER



### 5 GN SHIELD



### 4 GN VULCAN



ビームライフル/GNビームサーベル  
シールド/GNクロー

# TYPE

FRONT

REAR

●部バーニア等グレー部  
ニュートラルグレー  
(85%)  
+ブラック(15%)

●レンズ等パープル部  
ホワイト(55%)  
+パープル(25%)  
+クリアレッド(20%)


●よりリアルに仕上げたい方は、左の基本色をご覧ください。  
●塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。  
※カラー配合値は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。

キャンペーンを実施する場合があります。応募する際に使用するのどっておいてください。……▶

13





↑ ↓  
（左手にも持たせられます）

×2  
（2個作る）




! C9・C10  
（向きに注意）

☯  
（後に相む）




↑ ↓  
（反対側にも取り付けられます）





※ライフルは外しておきます。

14

4  
で作ったGNランス



（選んで持たせる）



※バンダイプラモデルアクション  
ベース2（別売り）差し込み用  
（丸型）BA4-A⑨

**注意**

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。



・接着をするところ



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取り付けるパーツ



・両側に同じパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取る場所



・部品を数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・数値に合わせて回転させます



・どちらかを選んで取り付ける






・反対側も同じように動かします

**パーツリスト** (X印は使用しないパーツです。)


**Cパーツ** (スチロール樹脂: PS)

**Aパーツ** (スチロール樹脂: PS)

**Bパーツ** (スチロール樹脂: PS)



**PC-123プラス**  
(ポリエチレン: PE)



●シール.....1

（お買い上げのお客様へ）部品をこわしたり、なくした時は、「部品注文カード」に必要な部品の記号／番号／数量をはっきり書いて切り取り、郵便局で定額小為替をお買い求めいただき、封書（裏面に必ず、お客様のお名前、年齢、ご住所を明記してください。）にて下記までお申し込みください。なお、やむをえず部品注文カードをご使用できない場合には発送が遅れる場合がございます。ご了承ください。又、部品注文カードはコピー（拡大含む）での使用も可能です。代金は、料金表通りです。定額小為替は無記入（白紙）で同封してください。なお、部品の形状・重量で郵送料に過不足が生じることがあります。部品発送の際に表記額を超える時は不足分を請求、表記額以下の時は残額をお返しいたします。また、在庫がない場合には注文をお断りする場合がございます。その際は、お送り頂きました代金（為替）を返送いたします。但し、それ以外に掛かった手数料等は、お客様負担になりますので、ご了承の程、何卒よろしく願い致します。もし部品に不良品がございましたら、その部品を切り取り、商品名を書いて、下記まで封書にてお送りください。良品と交換させていただきます。ご記入頂きました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用いたしません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくは<http://bandai-hobby.net>より▶お客様へ■部品注文「部品が必要になったらこちらのページをご覧ください。」の所をクリックしてください。

■申し込み先 (株)バンダイ静岡相談センター  
〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12 TEL 054-208-7520

《料金表》●部品代、送料は切り取った1個の料金です。

部品番号	取扱説明書	シール	その他の部品
部品代	80円	40円	各40円
郵送料	80円	80円	120円

FOR USE IN JAPAN ONLY.

部品注文カード 0156836  
1/144SCALE HG ガンダム00  
(23) ジンクスⅢ (アロウズ型)

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む) (こわした/なくした)

・日中ご連絡可能な電話番号 ( ) (才)

R2029283 '08.10

2008.10/T・ON ※コピー使用可

・電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く) 10時～16時  
・電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。



**6**  
**<1>**

PCM  
C14 C12  
B25  
! (向きに注意)

**B24** ! (向きに注意)

**6**  
**<2>**

B26 ! (向きに注意)  
A8 PCN A11  
B19・B20  
PCH ! (向きに注意)  
A3  
A16

**7**  
**<1>**

PCM  
C11 C13  
B25 ! (向きに注意)  
B24 ! (向きに注意)

**7**  
**<2>**

B26 ! (向きに注意)  
A10 PCN  
B17・B18  
PCH ! (向きに注意)  
A9  
A15  
A2

**8**

B35  
B15・B16  
A14  
2 で作った頭部  
1 で作ったボディ  
6 で作った右腕  
3 で作ったライフル  
7 で作った左腕  
A1 (選んで取り付ける)

**9**  
**<1>**

C15  
PC1  
x2  
2個作る

**9**  
**<2>**

C21  
C22  
PCB  
x2  
2個作る

**10**  
**<1>**

※PCFの形に合わせてはめます。  
C17 PCF C16  
PCN  
C18

**10**  
**<2>**

※シールは先に貼ります。  
A25  
A19  
A26  
カ (シール)  
オ (シール)  
エ (シール)  
サ (シール)

**10****<3>****10**  
**<2>****9**  
**<2>****A32****A35****PC6****<前から見た図>****9**  
**<1>**  
**!**  
(向きに注意)**A23****A20****B8****A31****11****<1>**\*PC6（かたむき）の形に合わせてはめます。**C19****C16****PC6****PC6****C20****11****<2>**

\*シールは先に貼ります。

**カ**  
(シール)**A25****11**  
**<1>****A19****オ**  
(シール)**パチ****+**  
(シール)**A26****サ**  
(シール)**11****<3>****11**  
**<2>****9**  
**<2>****A34****A33****PC6****<裏から見た図>****9**  
**<1>**  
**!**  
(向きに注意)**A21****A22****B8****A31****12****B34****B32****PC7****C28**  
\*きれいに切り取る。**<裏から見た図>****ア**  
(シール)**ウ**  
(シール)**A27・A28****B33****B32****PC7****C27**  
\*きれいに切り取る。