

©新機・サンライズ

Illustrated by Koma



RMS-099 **SCHEIZRUM-DIAS**

REPUBLIC OF ZEON DEFENSE FORCE M... SUIT FOR ASSAULT



HG

UNIVERSALCENTURY



BANDAI 2009 MADE IN JAPAN

この商品には、シュツルム・ディアスが1体入っています。パッケージの写真・イラストと商品とは多少異なる場合があります。

RMS-099B SCHUZRUM-DIAS

REPUBLIC OF ZEON DEFENSE FORCE MOBILE SUIT FOR ASSAULT USE

© 創通・サンライズ

MODEL NUMBER : RMS-099B
TOTAL HEIGHT : 25.5m
WEIGHT : 32.5t
TOTAL WEIGHT : 61.3t
GENERATOR OUTPUT : 1920kw
MATERIAL : GUNDALIUM ALLOY
ARMAMENTS :
VULCAN PHALANX
CLAY BAZOOKA
BEAM PISTOL
BEAM SABER
BEAM CANNON



1/144 SCALE

HG
UNIVERSALCENTURY

BANDAI 2009 MADE IN JAPAN

Scanned by Dalong.net

●写真の完成品は塗装してあります。

0158755

**BAN
DAI**

RMS-099B SCHUZRUM-DIAS

「シュツルム・ディアス」は、AE（アナハイム・エレクトロニクス社）が開発したリック・ディアスの強化型で、背部のバインダー、リアスカート、ニーアーマーなどが換装されている。本来はクワトロ・バジーナ大尉専用機として計画されていたもので、当初のコードナンバーは「RMS-099SR」とする資料も残されている。グライ・バインダーは、ビーム・カノンとベクターダスラスターを内蔵する本機最大の特徴となる装備であり、攻撃力と最高速度を同時に強化する。特にその最高速度はベース機の1.5倍とも2.5倍とも言われている。一撃離脱の強襲用重MSとしての運用に特化された機体であり、量産化の本来の目的は、リック・ディアス隊の中から選ばれたエースパイロットチーム用に配備するというものであった。ところが、クワトロ大尉が乗り換えた機体がMSN-00100 百式であったため配備計画が滞り、加えてエウゴの指導者であったブレックス・フォーラの暗殺と、その後継者に指名されたクワトロ＝シャアが行方不明となってしまった。そして間もなく、ティターンズの崩壊を待つまでもなく、地球連邦政府とAEの意向を絶対のコンセンサスとするネゴシエイト集団へと変質、墮落したエウゴは、アクシズ＝ネオ・ジオンの帰還を政治的に最大限利用する方策として、様々な裏取引を実行する。本機の譲渡もそのひとつであり、AEによる横流し、あるいはAEのジオン公国系技術

者による持ち出しや強奪、さらには共和国の自衛目的の装備更新に対する援助などなど、諸説が取り沙汰されている。また、この時期の地球連邦系MSの横流しや払い下げのルートは、ティターンズ残党によるものも少なくない。ジオン共和国＝サイド3内に潜伏する「隠れジオン派」と称される公国軍残党の手に渡った本機群は、地球連邦政府によるネオ・ジオンへのサイド3譲渡に前後して、サトウ隊長率いる「シュツルム・ディアス隊」としてエンドラⅡに編入された。そして、ネル・アーガマとの戦闘で約半数を喪失した後、コア3の防衛や、謀叛したグレミー・トト艦隊との戦闘などに投入されたものと思われる。ほかに、数機がカラバのエースパイロットの手に渡ったとする説もあるが詳細は不明である。

SPEC

- 型式番号：RMS-099B
- 全高：25.5m
- 本体重量：32.5t
- 全備重量：61.3t
- ジェネレーター出力：1920kw
- 装甲材質：ガンダリウム合金
- 武装：頭部バルカン・ファランクス
クレイ・バズーカ
ビーム・ピストル
ビーム・サーベル
ビーム・カノン
(グライ・バインダー)

グライ・バインダー

最大出力4.2MWのビーム・カノンとベクターダスラスター、プロベラントタンクからなる。AMBACユニットとしても機能する。ただし、近接戦闘の際にはデッドウェイトとなる場合が多い。



バルカン・ファランクス
頭部に装備された機関砲。シュツルム・ディアス隊の隊長機は、ファランクスカバーの庇部分の形状が他の機体とは異なっている。



ビーム・カノン

指揮官機頭部



一般機頭部



トリモチ・ランチャー

「トリモチ」とは、ウォールフィルム等を含む瞬間硬化充填材の俗称で、マニピュレーター基部のマルチプルランチャーから射出される弾体の一種。コロニー施設などの緊急気密補修などのほか、人員の捕縛などにも使用された。

ビーム・ピストル

バックパックのホルダーに2丁装備する。そのまま自動制御の対空防衛装置として機能するほか、手持ち武装として使用する事もできる。



クレイ・バズーカ

リック・ディアス用に開発された、主に粘着榴弾を射出するバズーカ砲。グリプス戦役が本格化する以前、エウゴは敵機の破壊よりも無力化や虜獲を優先していたため、この武装が採用された。無論、通常の炸薬系の弾頭も射出できる。装弾数は7+1発。



ビーム・サーベル



Scanned by Dalong.net

この商品には、シュツルム・ディアスが1セット入っています。

CLAY BAZOOKA

クレイ・バズーカ

DETAIL

各部ディテール



※一部の写真はバンダイプラモデルアクションベース2 (別売り) を使用しています。



GRYE BINDER

グライ・バインダー

REAR VIEW

リアビュー




機体の仕上がり、可能性を高めるマーキングシールは、フロントアーマーなどお好みで貼ってください。(ジオン軍マーク、連邦軍マークなど、他のHGUCアイテムに利用することも可能。)

COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※カラー配合は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。

●本体等:




オレンジ (50%)
+あずき色 (30%)
+ホワイト (20%)

●胸部、リアスカート等:



レッドブラウン (50%)
+ブラック (50%)

●腹部、上腕等:



ニュートラルグレー (40%)
+パープル (30%)
+ブラック (30%)

●武器等:




ブラック (70%)
+ニュートラルグレー (30%)
+レッド (少量)

4 (左手に持たせる)

4 ⇄ 5



で作ったビーム・ピストル



4 (左手にも持たせられます)



5 (選んで取り付ける)

6 で作ったクレイ・バズーカ




4 (左手にも持たせられます)

A①



※写真の頭部は一般機です。



※バンダイプラモデル
アクションベース2
(別売り) 股間止め用
(7mm) BA4-A⑥

RMS-099B シュツルム・ディアス

RMS-099B シュツルム・ディアスは、テレビシリーズ「機動戦士ガンダムZZ」に登場する強襲用MSである。U.C.0088年11月7日。サイド4近傍の暗礁宙域でラビアンローズと接触し、補給とともにネオ・ジオン討伐の任務を正式に命じられたネル・アーガマはサイド3へ向かう。それを察知したマシュー・ゼロは、ジオン共和国から参集していた「シュツルム・ディアス隊」に出撃を命じる。「我々はサイド3を守るために来ているんです。あなたの傘下に入るために来たんじゃない。それを忘れなくてくれ」ディアス隊を率いる共和国軍のサトゥ隊長は、いわゆる「隠れジオン派」であり、ネオ・ジオンの在り方に不満を抱いていたのだ。「よく聞け、シュツルム・ディアス隊。我々こそジオン軍の伝統をネオ・ジオンに伝える者だ。マシューごときに好きにさせるな!!」総勢10機のシュツルム・ディアス隊の士気は高く、迎撃に出たシュドーラを瞬刻間に抜き去るや、ラビアンローズとの連携に手筒取るネル・アーガマの眼前に迫る。「懐に飛び込んでしまえば!!」サトゥ隊長がネル・アーガマのブリッジを照準に収める。「もらったあっ!!」ところがその瞬間、横合いの隕石に隠れたイリア・パソムのリゲルグのビーム・ライフルが、サトゥ隊長機に狙いを定めていた……。

●写真はイメージです。



注意

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。

《組み立てる時の注意》


- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

 ・接着をするところ	 ・シールの番号	 ・デカールの番号	 ・反対側に取り付けるパーツ	 ・高側に同じパーツを取り付ける	 ・向きに注意して取り付ける	 ・ビスの締めすぎに注意
 ・切り取る場所	 ・部品を数値の個数作ります	 ・先に組み立てます	 ・後に組み立てます	 ・数値に合わせて回転させます	 ・どちらかを選んで取り付ける	 ・反対側も同じように動かします


パーツリスト

(X印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂:PS)




B1パーツ (スチロール樹脂:PS)




B2パーツ (スチロール樹脂:PS)




Cパーツ (スチロール樹脂:PS)




Dパーツ (x2) (スチロール樹脂:PS)



Eパーツ (スチロール樹脂:PS)



〈PC-111〉 (ポリエチレン:PE)



●マーキングシール…1

《お買い上げのお客様へ》部品をこわしたり、なくした時は、「部品注文カード」に必要な部品の記号/番号/数量をはっきり書いて切り取り、郵便局で定額小為替をお買い求めいただき、封書(裏面に必ず、お客様のお名前、年齢、ご住所を明記してください。)にて下記までお申し込みください。なお、やむをえず部品注文カードをご使用できない場合には発送が遅れる場合がございます。ご了承ください。又、部品注文カードはコピー(拡大含む)での使用も可能です。代金は、料金表通りです。定額小為替は無記入(白紙)で同封してください。なお、部品の形状・重量で郵送料に過不足が生じることがあります。部品発送の際に表記額を超える時は不足分を請求、表記額以下の時は残額をお返しいたします。また、在庫がない場合には注文をお断りする場合がございます。その際は、お送り頂きました代金(為替)を返送いたします。但し、それ以外に掛かった手数料等は、お客様負担になりますので、ご了承の程、何卒よろしくお願い致します。もし部品に不良品がございましたら、その部品を切り取り、商品名を書いて、下記まで封書にてお送りください。良品と交換させていただきます。ご購入頂きました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用いたしません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくは<http://bandai-hobby.net>より▶お客様へ▶相談センターのお知らせ▶「■部品が必要になったらこちらのページをご覧ください。」をご参照ください。

■申し込み先 (株)バンダイ静岡相談センター
〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12 TEL 054-208-7520

《料金表》●部品代、送料は切り取った1個の料金です。

部品番号	取扱説明書	E5~E8	シール	その他の部品
部品代	80円	各100円	40円	各40円
郵送料	80円	120円	80円	120円

・電話受付時間 月~金曜日(祝日を除く)10時~16時
・電話番号はよく確かめてお間違いないようにご注意ください。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

部品注文カード

0158755

1/144SCALE HG UC

シュツルム・ディアス

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む)(こわしたなくした)

・日中ご連絡可能な電話番号 年齢

() () (才)

R2064752 '09.04

2009.04/T・ON

※コピー使用可

1

C9
PCA
B19
PCA
PCF
A18
A17
PCA

（後に組む）
（先に組む）

2

E3
PC1
A7
A8
PC1
E2
（後に組む）

※きれいに切り取ります。

1

C6!
C8
A24
A25
（向きに注意）
（向きに注意）
（向きに注意）
（向きに注意）

長い方
長い方

裏返します

3

〈指揮官機〉
〈一般機〉
B230
A9
B229
A9
C2
C5

（選んで取り付ける）

裏から見た図

A12
A16
A23
（向きに注意）

（先に組む）

4

D10
A3・A19

5

D10
A4・A20

6

A5・A6

7

×2
2個作る

PCA
D8
D9

8

PCB
B16
B17
PCB
D4
D3
D6
D7
（向きに注意）

9

※きれいに切り取ります。

B221
B218
B217
PCB

10

A10
A21
A14

11

B227
10







12

PCB
B18
PCB
D7
D6
D4
D3
（向きに注意）



13

※きれいに切り取ります。


B220
B219
PCB
B216
B27
A22
A11
A15



21



22



23

