


© 新造・サンライズ

Illustrated by NAOCHIKA MORISHITA

HG
UNIVERSALCENTURY



MSN-06S SINANJU
NEO ZEON MOBILE SUIT CUSTOMIZED FOR NEWTYPE



機動戦士
ガンダムユニコーン
 MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN



BANDAI 2010 MADE IN JAPAN この商品には、「HGUC シナンジュ」が1セット入っています。パッケージの写真・イラストと商品とは多少異なりますのでご了承ください。

MSN-06S SINANJU

NEO ZEON MOBILE SUIT CUSTOMIZED FOR NEWTYPE

MODEL NUMBER : MSN-06S
TOTAL HEIGHT : 22.6m
WEIGHT : 25.2t
GENERATOR OUTPUT : 3,240kw
MATERIAL : GUNDARIUM ALLOY
ARMAMENTS :
60mm VULCAN GUN
BEAM RIFLE
BEAM SABER
BEAM AXE
GRENADE LAUNCHER
SHIELD

Scanned by Dalong.net



1/144 SCALE

HG
UNIVERSAL CENTURY

機動戦士
ガンダムユニコーン
MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN

グレネード・ランチャー

ビーム・ライフルの銃身下部に、グレネード・ランチャーを取り付け可能。



●写真はイメージです。

MSN-06S シナンジュ

シナンジュは「機動戦士ガンダムUC」に登場するニュータイプ専用モビルスーツである。U.C.0096。スペースコロニー〈インダストリアル7〉を襲ったテロ事件を契機に、地球連邦軍とネオ・ジオン残党軍「袖付き」による、宇宙世紀を揺るがすとされる「ラプラスの箱」を巡る戦いの火蓋が切れて落とされた。「当たらなければ、どうということはない!」白い敵機が撃ち放つ巨大な火球—— 触れただけで死を確信させるメガ粒子の塊を、同種の磁極が退けあうように交わす赤いモビルスーツ(シナンジュ)。それを駆るパイロットの鋭い声が暗礁宙域に響く。一角が特徴的な白い機体は、戦いにおける自身の若さを全力でぶつけようとするも、その熱に對していなすように応じる(シナンジュ)の姿は、たぎる獣を手中に収め、徐々に弱らせていく鬪牛士を想起させた。やがて追いつめられた白い機体は一角を解放し、全身から怒りを具現化した熾光を発する。「ほう……!」その姿を確認したパイロットは、仮面の下の顔をにやりと窺め—— 呼応した(シナンジュ)は身を翻し、身の丈以上もある巨大なデブリを蹴って、白い獣と化した敵機へと突進していく。右手に握られたビーム・サーベルの光刃は、白い機体の前腕部から展開したビーム・トンファーによって斬り結ばれた。両者の粒子束がぶつかって、爆発よりも鮮烈な光がデブリの海に押し拡がっていく。「シャアの再来」と噂される仮面の男、フル・フロンタルは、相対する白い機体—— パイロットではなく、その機体自身へと語りかける。「また敵となるか、(ガンダム)……!」赤い防眩フィルターの下にある彼の瞳は、生きて見つめているのだろうか……。



フル・フロンタル


「シャア・アズナブルの再来」と噂され、その高いカリスマ性によって「袖付き」と仇名されるネオ・ジオン残党軍を糾合する。真紅のモビルスーツ(シナンジュ)を駆り、「ラプラスの箱」を巡って、地球連邦軍と争奪戦を展開。「丸裸」を意味する名前とは裏腹に、謎めいた言動で世界を翻弄する。

COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。


※カラー配合は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。

●本体:




モンゼレッド(90%)
+ココアブラウン(10%)

●胸部・シールド等:



ブラック(100%)

●バックパック等:



ホワイト(100%)

●センサー部上塗:



クリアグリーン(100%)

●エングレービング:




ゴールド(100%)

●肩・腰アーマー・スネ等:



ホワイト(70%)
+オレンジイエロー(30%)
+オレンジ(少量)

●武器・関節等:



グレー(90%)
+ブラック(10%)

●センサー部下地:



シルバー(100%)

ワンポイントステップ



●シールドは綿棒などでディテールをなぞるように貼り付けると、より立体的に仕上がります。

U.C.0094年。AE（アナハイム・エレクトロニクス）社の貨物船団が襲われ、大量の物資が強奪される事件が発生する。貨物の中には、地球連邦軍による宇宙軍再編計画の一端「UC計画」に組み込まれていた複数の試作モビルスーツが含まれていた。その内の一機は、最新のサイコミュ技術「サイコフレーム」の強度・追従性をテストするため、一般パイロットの操縦では計測不能な限界数値を取得するべく、機械上での試験を主とした「極めて端的」な機体であった。ファンネル等のサイコミュ遠隔操作兵器は一切設定されておらず、標準範囲に対応した最低限の武装に止められていたことも加え、戦闘兵器としてはバランスの悪いモビルスーツと言えたが、その評価は常人による皮相的な見方でしか無かった。——犯行はネオ・ジオン残党軍の手によるものと断定されたが、連邦政府を震撼せしめたのはその首謀者の存在

であった。「フル・フロンタル」と名乗る男の登場は、後に「袖付き」と仇名される新たなネオ・ジオン残党軍の蜂起を十分に予感させる熱気を孕んでいたのである。非現実的な性能を掌握するためには、同様に非現実的な技能を持った搭乗者が必要となる。強奪された「極めて端的」な機体は、「シャアの再来」と噂された彼の新たな乗機として、かくあるべき姿へと変貌していった。背面と脚部側にセットアップされた大型のフレキシブル・スラスターは、機体追従性を向上させるサイコフレームの利点を追求した本機に対する澁み無い答えとして、その存在意義を誇らしげに主張する。この機構を初めとして、全身に配されたスラスター群を使いこなすフロンタルが生み出した機動と、真紅に塗り替えられたカラーリングを纏った雄々しい姿は、噂を真実に変える力を十分に示した。フル・フロンタルを「赤い彗星」として認めざるを得ない説得力を与えたモビルスーツ、それが《シナンジュ》なのである。

フレキシブル・スラスター

背面と脚部に備えられた、本機の特徴とも言える大型推進器。ユニット自体に可動領域が備えられたことにより、いかなる姿勢においても、驚異的な推力をもって操縦者の機動イメージを具現化する。巨大な翼を想起させるユニット形状は最大出力時において、その名の通り「羽ばたく」。



シールド

裏面のマウントアームに装着された2基のビーム・アックスを展開発振する、攻防一体の多目的防衛装備。裏面先端部にはグレネード・ランチャーの装着も可能。強奪事件後は「袖付き」による改修を受け、自軍の紋章をモチーフとした形状に改められたことにより、華やかな印象を強めた。

ビーム・ライフル

専用開発されたビーム射撃兵器。腰部にマウントする。一般の物に比べて高出力ではあるが、特殊な機能は備えられていない。しかし、それを操るフロンタルの精密な射撃能力により、数値では表せない脅威を相手に示す。銃身下部に、アドオン方式のグレネード・ランチャーを装着可能。



SPEC

型式番号：MSN-06S
全高：22.6m 本体重量：25.2t
ジェネレーター出力：3,240kw
装甲材質：ガンダリウム合金
武装：
60mmバルカン砲／ビーム・ライフル
ビーム・サーベル／ビーム・アックス
グレネード・ランチャー／シールド


ビーム・サーベル／ビーム・アックス

前腕部に収納装備されているビーム・サーベルを初めとして、高出力のビーム・アックスをシールド裏面に装備している。2基のビーム・アックスは連結することで、柄の両端からビーム刃を形成するビーム・ナギナタとしての使用が可能であり、相手に対して死角のない近接攻撃を行う。




●この商品には、「HGUC シナンジュ」が1セット入っています。
一部の写真はバンダイプラモデルアクションベース2（別売り）を使用しています。


48




49





50




51



52



53



54



(左手にも持たせられます。)

※サーベル用手首を使用します。

(反対側に取り付ける)



D18
D19



(選んで取り付ける)

F③



(選んで取り付ける)


D18

F①
D19

※左手にも持たせられます。

F③

(選んで取り付ける)




55

50

A

B



56


55

B

A

F①


F①



57

50

C




C

2

1

49




3





58



(両側動かす)



(両脚動かす)



※バンダイプラモデルアクションベース2 (別売り) 差し込み用 (丸型) BA4-A⑩



注意

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。


・接着をするところ	・シールの番号	・デカールの番号	・反対側に取り付けるパーツ	・両側と同じパーツを取り付ける	・向きに注意して取り付ける	・ビスの締めすぎに注意
・切り取る場所	・部品を数値の個数作ります	・先に組み立てます	・後に組み立てます	・数値に合わせて回転させます	・どちらかを選んで取り付ける	・反対側も同じように動きます

パーツリスト

Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)



C1パーツ

(スチロール樹脂: PS)




C2パーツ

(スチロール樹脂: PS)




Dパーツ

(スチロール樹脂: PS)




E1パーツ

(スチロール樹脂: PS)




E2パーツ

(スチロール樹脂: PS)




Fパーツ (x2)

(スチロール樹脂: PS)



〈PC-132ABC〉

(ポリエチレン: PE)



※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

●シール……1

〈お買い上げのお客様へ〉部品をこわしたり、なくした時は、「部品注文カード」に必要な部品の記号/番号/数量をはっきり書いて切り取り、郵便局で定額小為替をお買い求めいただき、封書(裏面に必ず、お客様のお名前、年齢、ご住所を明記してください。)にて下記までお申し込みください。なお、やむをえず部品注文カードをご使用できない場合には発送が遅れる場合がございます。ご了承ください。又、部品注文カードはコピー(拡大含む)での使用も可能です。代金は、料金表通りです。定額小為替は無記入(白紙)で同封してください。なお、部品の形状・重量で郵送料に過不足が生じるときがあります。部品発送の際に表記額を超える時は不足分を請求、表記額未満の時は残額をお返しいたします。また、在庫がない場合には注文をお断りする場合がございます。その際は、お送り頂きました代金(為替)を返送いたします。但し、それ以外に掛かった手数料等は、お客様負担になりますので、ご了承の程、何卒よろしくお願い致します。もし部品に不良品がございましたら、その部品を切り取り、商品名を書いて、下記まで封書にてお送りください。良品と交換させていただきます。ご購入頂きました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用いたしません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくは<http://bandai-hobby.net>よりお客様へ相談センターのお知らせ▶「■部品が必要になったらこちらのページをご覧ください。」をご参照ください。

■申し込み先 (株)バンダイ静岡相談センター
〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12 TEL 054-208-7520

《料金表》●部品代、送料は切り取った1個の料金です。

部品番号	取扱説明書	シール	その他の部品
部品代	80円	100円	各40円
郵送料	80円	80円	120円

・電話受付時間 月～金曜日
(祝日を除く) 10時～16時
・電話番号はよく確かめてお間違いないようご注意ください。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

部品注文カード

0165297

1/144SCALE HG UC
シナンジュ

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む)(こわした/なくした)

・日中ご連絡可能な電話番号 ・年齢

() () (才)

R2101615




'10.10

2010.10/T・ON


※コピー使用可

13


×2
こっく
2個作る




14



15





16





17

×2
こっく
2個作る




18

×2
こっく
2個作る




19

×2
こっく
2個作る




20


×2
こっく
2個作る
















21



22





36

C127 35 A28
 ※きれいに切り取ります。
 (向きに注意)

37

PC2 D16 D17 PC1 PC2
 (後に組む)

38

A6 D13 A7 C123 C122
 ※きれいに切り取ります。

37

C123 C126
 1 2

39

(C26) C16 A25 E16 (E26)
 ×2
 こっく 2個作る

40

39 で作ったサイドアーマー
 38 で作った腰部
 34 で作った左脚
 27 で作った右脚

41

16 A0 A2 40
 ※きれいに切り取ります。
 (向きに注意)

42

(E22) E12 PC9 PC2 E12 (E22)
 (後に組む)
 ※きれいに切り取ります。
 (E22) E12
 A29
 C17 (C27)

43

(C26) C16 C10 (C210)
 ×2
 こっく 2個作る

44

PC1 E127 B19 E123 E223 B23
 (後に組む)
 ※きれいに切り取ります。

45

PC12 E133 B16
 ※きれいに切り取ります。

46

PC12 B15 E132
 ※きれいに切り取ります。

47

45 46 44 A18・A19
 (反対側に取り付ける)