

© 2016 BANDAI SPIRITS. Distributed by BANDAI SPIRITS LTD.

HGUC  
1/144  
ギラ・ズール  
MOBILE SUIT GUARDIAN TYPE

HG  
UNIVERSAL CENTURY

# AMS-129 GEARA ZULU (GUARDS TYPE) NEO ZEON MASS-PRODUCED MOBILE SUIT

1/144 AMS-129「ギラ・ズール(観衛隊仕様)」HG



BANDAI 2016 MADE IN JAPAN. COMPLETE BOX SETS AVAILABLE AT BANDAI SPIRITS STORES AND ONLINE STORES.

# AMS-129 GEARA ZULU (GUARDS TYPE) NEO ZEON MASS-PRODUCED MOBILE SUIT

MODEL NUMBER : AMS-129  
 TOTAL HEIGHT : 20.0m  
 WEIGHT : 22.3t  
 GENERATOR OUTPUT : 2,670kw  
 MATERIAL : TITANIUM ALLOY  
 AND CERAMICS COMPOSITE  
 ARMAMENTS :  
 BEAM MACHINEGUN  
 BEAM HAWK  
 STURM FAUST  
 GRENADE LAUNCHER  
 HAND GRENADE  
 SHIELD



1/144 SCALE

**HG**  
UNIVERSAL CENTURY

機動戦士  
**ガンダム UC**  
 MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN

**ACTION**

アクション **REAR VIEW**


リアビュー



●写真はバンダイプラモデルアクションベース2(別売り)を使用しています。

**DETAIL**

ディテール



**AMS-129 ギラ・ズール(親衛隊仕様)**

ギラ・ズール(親衛隊機)は『機動戦士ガンダムUC』に登場するニュータイプ専用モビルスーツである。U.C.0096。スペースコロニー(インダストリアル7)を襲ったテロ事件を契機に、地球連邦軍とネオ・ジオン残党軍「袖付き」による、宇宙世紀を揺るがすとされる「ラプラスの箱」を巡る戦いの火蓋が切って落とされた。「2番、4番、5番はセンサーのチェッククリア!」「各アクチュエータ、稼働バランス安定しました! 行けます!」「袖付き」の旗艦(レウルーラ)。そのモビルスーツデッキは、出撃前の慌ただしい雰囲気溢れかえっていた。屹立する一体のモビルスーツ(ギラ・ズール)の足下で最終確認を行う、恰幅の良い女性機付長がパイロットに語りかける。「この機体では最初の実戦だけど、気負いすぎて固まるんじゃないよ!」親衛隊所属を意味する青いパイロットスーツを纏った青年は、機体のコックピットに乗り込みつつ応えた。「大丈夫です、傷一つ付けずに持ち帰りますよ!」「バカ、機体は少尉を守るためにあるんだろうが!」軽々しいやりとりではあったが、パイロットの青年は、その中に込められた想いを十二分に感じ取っていた。自分の機体を最高の状態に仕上げてくれた機付長と整備員達に向けて、プログラミングされていない敬礼の動作を、マニュアル操作で華麗に行う。事を成すだけではない。生きて帰ることで初めて認められるのだ。そのためには、親衛隊仕様で改修された《ギラ・ズール》を乗りこなしてこそ——。出撃していく親衛隊が生み出すスラスターの光跡を見つめ、機付長は過去を振り返りつつ、呟く。「……白い悪魔が棲む船、頼むからあの子を連れて行かないでくれよ!」セルジと呼ばれた青年の行く先に待つ、眠り続ける一体の獣。その身体もまた、純白に包まれていた。

●写真はイメージです。



**COLOR GUIDE**

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。 ※カラー配合は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。 ※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

●腹部、スカート等:

濃緑色(暗緑色)(1)(50%)  
+タイヤブラック(50%)

●腕部、脚部等:

明灰白色(2)(60%)  
+グリーン(30%)  
+ブラック(10%)

●関節等:

RLMグレー75(90%)  
+ブラック(10%)

●ビーム・マシンガン等:

ダークシーグレー(40%)  
+ブラック(30%)  
+濃緑色(暗緑色)(1)(30%)

●動力パイプ:

サンディエロー(90%)  
+RLMグレー75(10%)

●モノアイ等:

ピンク(100%)

●腕部袖等:

ブラック(100%)

●エングレーピング部:

ホワイト(100%)

●足等:

ミッドナイトブルー(100%)

●シュトルム・ファウスト等:

ダークグリーン(100%)

●シュトルム・ファウスト(ライン):

サンディエロー(100%)

※コピー専用  
HGUC-122  
ギラ・ズール  
(親衛隊仕様)



●……キャンペーンを実施する場合があります。応募する際に使用するのどっておいてください。

# AMS-129 GEARA ZULU [GUARDS TYPE]

「袖付き」と呼ばれるネオ・ジオン残党軍の首魁、フル・フロンタル大佐。彼の直属護衛部隊である親衛隊の機体は、「袖付き」の主力モビルスーツとしてAE（アナハイム・エレクトロニクス）社が開発した量産型モビルスーツ（ギラ・ズール）の特別仕様機が採用された。全軍から選りすぐられたパイロット達に加え、機付の整備兵を併せ30名弱の陣容を誇る精鋭部隊が扱うべき機体は、フロンタル専用の高機動モビルスーツ、MSN-06S（シナンジュ）との連携を取る必要があったため、メインスラスターとなる大腿部のバーニアをはじめとした推力の大幅な強化が図られたものとなっている。外観上では、一般所屬機に装備されていた固定式シールドを廃し、両肩を大型スパイク・アーマーに換装。旧ジオンの名機MS-06（ザクⅡ）の後期高機動型を想起させる大腿側面部の装甲強化などが行われた他、「袖付き」の由来となった手首や胸部のマーキングは通常よりも広範囲に施され、攻撃的且つ華やかな

印象を強く持った意匠となった。バックパックはAMS-119（ギラ・ドーガ）で採用されていたプロバント増加型をベースに比推力が改善されたものを装備しており、長時間の作戦行動にも対応している。様々な面において特権的な優遇措置を認められた親衛隊仕様機ではあったが、「袖付き」全軍内における出撃回数が非常に高いにも関わらず、その撃墜スコアは微々たるものであったという。これは主戦場において、先陣を切るフル・フロンタルへの一切の介入を、親衛隊長が禁じた故の結果である、とする逸話が存在する。このように戦闘記録から読みとれる性能評価は、実際のスペックよりも見劣りする機体ではあったが、ひとたび攻撃行動に移った際の鮮やかさは、まさに一騎当千という言葉がふさわしく、敵軍からは大いに恐れられていたという。



### シュツルム・ファウスト

一年戦争の頃から運用されていた使い捨ての簡易型ロケットランチャー。本来はコストパフォーマンスが高い携帯用の武装として普及したが、「袖付き」では命中精度向上のためグリップやサイトを増設している。



### ビーム・ホーク

近接戦闘用のビーム兵器。内蔵された複数のビーム・エミッターにより、斬撃用のホーク・モード、刺突用のパイル・モードなど、ビーム刃の形状を変化させ、用途によって使い分けられる。

### SPEC

- 型式番号：AMS-129
- 全高：20.0m
- 本体重量：22.3t
- ジェネレーター出力：2,670kw
- 装甲材質：チタン合金セラミック複合材
- 武装：
  - ビーム・マシンガン
  - ビーム・ホーク
  - シュツルム・ファウスト
  - グレナード・ランチャー
  - ハンド・グレナード
  - シールド



●写真はバンダイプラモデルアクションベース2（別売り）を使用しています。  
※この商品には、「HGUC ギラ・ズール（親衛隊仕様）」が1セット入っています。

### シールド

一般所屬機が標準装備する、右肩部の固定式シールドを廃した親衛隊仕様機の専用防衛装備。〈ギラ・ドーガ〉用をベースに、軽量化をはじめとした改良が行われており、機体の姿勢によってフレキシブルに可動する。



### ビーム・マシンガン

照射時間の切り替えで2パターン of 射撃モードに対応する、標準装備の携行兵器。マガジンはバナナタイプとなり、旧型から装弾数が増加している。銃身下部に、アドオン方式のグレナード・ランチャーユニットを装着可能。



### 部隊マーク

〈ギラ・ズール〉の頭部側面には所属する部隊章がマーキングされており、親衛隊仕様機の場合は、一輪の薔薇を連想させるようなデザインとなっている。



## HGUC

シリーズラインナップ

※この商品には、HGUC ギラ・ズール（親衛隊仕様）が1セット入っています。

## 機動戦士ガンダムUCのネオ・ジオン残党軍MSをHGUCで確認せよ!!

ギラ・ドーガの発展強化更新型。多種の仕様機が存在。



HGUC No.102 ギラ・ズール

親衛隊隊長のアンジェロ用に強化された、紫基調の機体。



HGUC No.112 ギラ・ズール（アンジェロ・ザウパー専用機）

発展強化



HGUC No.099 クシャトリア

サイコミュ搭載機

20m級サイコミュ搭載MS。クイン・マンサと同等の火力を装備。



HGUC No.116 シナンジュ

フル・フロンタルが駆るサイコフレームが搭載された真紅のMS。

**26** ツ (シール)  
F5・F6  
(選んで取り付ける)

**27** ※きれいに切り取ります。F7・F8  
F12  
テ (シール)

**28** ! F13 (向きに注意)  
x2 2個作る  
F17  
(下から見た図)

**29** F16  
F16  
F10  
(後ろから見た図)

**30** ※腰をひねり、カバーを外します。 ※29を取り付け、腰を戻します。  
1 2 3 4  
※説明のため、両腕を外しています。

**31** ※手首は外しておきます。  
F9  
C6  
26 で作った ビーム・マシンガン  
F10  
(選んで取り付ける)

**32** 27  
※手首は外しておきます。

**33** 28 で作った ハンド・グレネード  
(選んで取り付ける)

**34** A17 (向きに注意) ! A16  
F11  
(選んで取り付ける)

※A16・A17は外しておきます。

**35** G6 G6  
G16 G17 PC1  
(選んで取り付ける)

**注意**

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**《組み立てる時の注意》**

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。



ア

・シールの番号



・反対側に取り付けるパーツ



・両側に同じパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・部品を数値の個数作ります



・先に組み立てます




・後に組み立てます


**パーツリスト**

(×印は使用しないパーツです。)


**Aパーツ** (スチロール樹脂: PS)




**Bパーツ** (スチロール樹脂: PS)




**Cパーツ** (スチロール樹脂: PS)




**Dパーツ** (×2)  
(スチロール樹脂: PS)




**Eパーツ**  
(スチロール樹脂: PS)




**Fパーツ** (スチロール樹脂: PS)



**Gパーツ** (スチロール樹脂: PS)



**<PC-132ABC>**  
(ポリエチレン: PE)



※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

●シール……………1

《お買い上げのお客様へ》部品をこわしたり、なくした時は、「部品注文カード」に必要な部品の記号/番号/数量をはっきり書いて切り取り、郵便局で定額小為替をお買い求めいただき、封書(裏面に必ず、お客様のお名前、年齢、ご住所を明記してください。)にて下記までお申し込みください。なお、やむをえず部品注文カードをご使用できない場合には発送が遅れる場合がございます。ご了承ください。又、部品注文カードはコピー(拡大含む)での使用も可能です。代金は、料金表通りです。定額小為替は無記入(白紙)で同封してください。なお、部品の形状・重量で郵送料に過不足が生じるときがあります。部品発送の際に表記額を超える時は不足分を請求、表記額未満の時は残額をお返しいたします。また、在庫がない場合には注文をお断りする場合がございます。その際は、お送り頂きました代金(為替)を返送いたします。但し、それ以外に掛かった手数料等は、お客様負担になりますので、ご了承の程、何卒よろしくお願い致します。もし部品に不良品がございましたら、その部品を切り取り、商品名を書いて、下記まで封書にてお送りください。良品と交換させていただきます。ご購入頂きました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用いたしません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくは<http://bandai-hobby.net>より▶お客様へ▶相談センターのお知らせ▶「■部品が必要になったらこちらのページをご覧ください。」をご参照ください。

■申し込み先 (株)バンダイ静岡相談センター  
〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12 TEL 054-208-7520

《料金表》●部品代、送料は切り取った1個の料金です。

部品番号	取扱説明書	シール	その他の部品
部品代	80円	40円	各40円
郵送料	80円	80円	120円

・電話受付時間 月～金曜日  
(祝日を除く) 10時～16時  
・電話番号はよく確かめてお間違いないようご注意ください。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

部品注文カード

0167088

1/144SCALE HG UC  
ギラ・ズール(親衛隊仕様)

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む)(こわしたなくした)

・日中ご連絡可能な電話番号 ( ) ( 才 )

R2101616 11.03

2011.03/T・TO

※コピー使用可

**1**  
x2  
2個作る

PC8 E10

**2**

A10 PC6 A12

(シール) (向きに注意) !

(シール) (向きに注意) !

(シール) ! (向きに注意)

B10

**3**

(先に貼るシール)

(反対側に貼るシール)

※シールは先に貼ります。

※シールは先に貼ります。(反対側に貼るシール)

C6 G23 G22

「横から見た図」

A1 ! (向きに注意)

A2 ! (向きに注意)

**4**

隊長機

(選んで取り付け)

(シール) C12

C9

(先に貼るシール) A18

C8 A9

C11 (シール)

C10

※シールはカラーページの写真を参考に貼ってください。

**5**  
x2  
2個作る

D6 PC7

**6**  
x2  
2個作る

PC10 A6 D4

「横から見た図」

※きれいに切り取ります。

**7**  
x2  
2個作る

PC18 E11

E17

E16

※切り取らないように注意してください。

**8**  
x2  
2個作る

D3 PC6

※きれいに切り取ります。

(後に組む)

A3 ! (向きに注意)

「上から見た図」

**9**  
x2  
2個作る

A19 A22

※きれいに切り取ります。

(シール)

(シール)

(シール)

「横から見た図」

5

6

(向きに注意) !

**10**

G20 G19 ! (向きに注意)

G12 G18 ! (向きに注意)

PC9 G11 G9

E12 D1 E14



(両側に貼るシール)

「上から見た図」


(先に組む)

(後に組む)

11




12




13

x2  
こっく  
2個作る




14

x2  
こっく  
2個作る




15

x2  
こっく  
2個作る



17



16

x2  
こっく  
2個作る

