

©新造・サンライズ

HG
UNIVERSAL CENTURY

機動戦士
ガンダム UC
MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN

MS-05L ZAKU I SNIPER TYPE (YONEM KIRKS)
PRINCIPALITY OF ZEON MASS-PRODUCED MOBILE SUIT SNIPER USE

1/144 MS-05L「ザクI・スナイパータイプ(ヨナム・カークス機)」HG



BANDAI 2012 MADE IN JAPAN

この商品には、「ザクトスナイパータイプ(ヨナム・カークス機)」が1セット入っています。パッケージの画像と商品は多少異なりますのでご了承ください。

Illustrated by Kinoshita Tomotake

MS-05L ZAKU I SNIPER TYPE (YONEM KIRKS)

PRINCIPALITY OF ZEON MASS-PRODUCED MOBILE SUIT SNIPER USE

MODEL NUMBER : MS-05L
TOTAL HEIGHT : 17.5m
TOTAL WEIGHT : 67.9t
GENERATOR OUTPUT : 899kw (+700kw)
MATERIAL : SUPER HARD STEEL ALLOY
ARMAMENTS :
BEAM SNIPER RIFLE
ZAKU MACHINEGUN
VULCAN

Scanned by Dalong.net

© 創通・サンライズ

機動戦士
ガンダムユニオン
MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN



1/144 SCALE

HG
UNIVERSALCENTURY

GUNDAM.INFO Search

www.gundam.info

バンダイホビーサイト ▶ www.bandai-hobby.net/
Fees accrued by your communication and connection to the Internet are under customer's responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信料等はお客様のご負担となります。

BANDAI 2012 MADE IN JAPAN

●画像の完成品は塗装してあります。

0175794

**BAN
DAI**

ACTION



●画像はバンダイプラモデルアクションベース2(別売り)を使用しています。



WEAPON



DETAIL



ディテール

肩可動軸

ウェポン

スコープ

ヘッドユニット

機体固定用フック

ビーム・スナイパー・ライフル

ザク・マシンガン

ショルダーアーマー

ハンドパーツ

大型ランドセル


足裏ディテール

COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、右の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗料や溶剤のつけ過ぎに注意しましょう。特に、関節等可動部分、部品の着脱等のハメコミ部分に塗料や溶剤がつくと、破損したり、可動できなくなる恐れがあります。

●腕、脚等：



ホワイト(70%)
+サンディイエロー(30%)
+ブラック(ごく少量)

●モノアイ：



下地にシルバー(100%)
+クリアイエロー(70%)
+クリアオレンジ(30%)

●胴体、バックパック等：



サンディイエロー(80%)
+機体内部色(20%)

●バーニア内部：



モンザレッド(100%)

●ヒザ、つま先等：



グレー(50%)
+ブラック(50%)

●スナイパー・ライフル・センサー部：



下地にシルバー(100%)
+クリアグリーン(100%)

●胴体のフック部：



グレー(80%)
+ブラック(20%)

●ザク・マシンガン・スコープ部：



ピンク(100%)

MS-05L ZAKUI SNIPER TYPE [YONEM KIRKS]

《ザクI・スナイパータイプ》は、地球上で運用されていたMS-05《ザクI》を再利用すべく、長距離狙撃用に特化させた機体である。ジオン公国軍において長らくモビルスーツでの狙撃ミッションには、マゼラトップ砲を利用した戦術が取られていたが、命中精度と火力に乏しく懸案事項となっていた。オデッサの敗戦以降、本国からの支援がほぼ打ち切られた地球方面軍のキャリフォルニア・ベースにおいて、MS-14《ゲルググ》で実用化されたビーム兵器の携帯技術を転用して本機の開発は進められることとなった。この時代、既に旧式と評されていた《ザクI》にそれらを叶えさせるためには、もはや補助という意味合いを逸脱した追加出力を与えねばならず、主動力源に匹敵するサブ・ジェネレーターを搭載した大型ランドセルを背負わせたことによって、ようやくビーム・スナイパー・ライ

ルのドライブを可能としている。ヘッド・ユニットはMS-06E《強行偵察型ザク》の複合式モノアイを採用し、長射程狙撃に見合うセンサー能力を有したことにより、いわば自走可能な長距離メガ粒子砲台へと生まれ変わったのだ。一年戦争末期に登場した本機は、連邦の大部隊に対してゲリラ的戦術をもって一定の戦果を上げたとされる。宇宙世紀0096年に確認されたジオン残党軍所属の《ザクI・スナイパータイプ》は、頭部ブレード・アンテナの追加、ビーム・スナイパー・ライフルの連続射撃を可能とするバレル部分の構造改良などが行われており、同軍の大型輸送機を改良した《ファット・アングル改》との連携運用によって、旧型機体であることを微塵も感じさせぬ高々度からの狙撃のみならず、残党軍全体を指揮する重要な役割をも果たしていたという。

SPEC

形式番号：MS-05L
 全高：17.5m
 本体重量：67.9t
 ジェネレーター出力：899kw(+700kw)
 装甲材質：超鋼スチール合金
 武装：
 ビーム・スナイパー・ライフル
 ザク・マシンガン
 バルカン砲

ショルダーアーマー

本機の左肩には空間装甲（スペース・アーマー）用の懸架フックが多数配置されており、撃破されたマゼラ・ベースの履帯などを再利用して一時的に耐弾性を向上させたという。



ブレード・アンテナ/ 頭部バルカン砲

頭部に備えられたバルカン砲は、牽制用途で使用されたほか、対航空、対戦車、対人兵器代わりにも効果的であったという。ジオン残党軍で運用された本機には、指揮官機用のブレード・アンテナが追加されており、通信能力の強化が図られている。

機体固定用フック

胸部前面に2箇所、背部上面に2箇所存在する固定ベルト用のフック。様々な射撃姿勢が想定される高々度からの狙撃任務に欠かせない装備である。

ビーム・スナイパー・ライフル

一年戦争末期のジオン製大型ビーム・ライフルと同系統のラインで開発が行われた、長距離射程を誇る狙撃用のビーム・ライフル。頭部の超望遠レンズと運動させることで、高精度の射撃に加え、大火力の攻撃が可能となった。



ザク・マシンガン

旧式のザク・マシンガン。自衛用として携帯することで狙撃任務以外にも対モビルスーツ戦や建造物破壊任務に対応させようとしたが、狙撃任務に特化した本機にとってはあまり効果的な兵装とは言いなかつたようだ。



格納状態




展開状態

格納式ニーパッド

スナイパータイプ用に新設したモビルスーツの低重心姿勢用ジャッキ。右膝部に内蔵されたこのジャッキを展開使用することにより、機体バランスを崩すことなく狙撃任務が行えた。

バレルケース

ビーム・スナイパー・ライフル用の予備バレルを収納するためのケース。一定回数の射撃によって赤熱化したバレルを新規に交換することによって、連続狙撃を可能とした。



ランドセル

サブ・ジェネレーターが搭載された大型のランドセル。開発期間が短かったため冷却時間に難があったが、後に問題点の改良が施され、外部冷却装置との併用により飛躍的な進化を果たした。

HGUC ※この商品には、「HGUC ザクI・スナイパータイプ シリーズラインナップ（ヨムム・カークス機）」が1セット入っています。

episode 4 で登場するMS達をHGUCで確認せよ!!

劇中で左の様な色の機体も存在する。この画稿を参考にカラー再現してみよう!


ジオン公国残党軍が使用したグリーンカラーに塗装された機体。
HGUC No.138
 マラサイ
 (ユニコンVer.)

ネオ・ジオン残党軍が運用する水陸両用MS。
HGUC No.132
 ゼー・ズール

データ運用
HGUC No.006
 スゴック

「一年戦争」期のジムを戦後に改良した機体。
HGUC No.131
 ジムII

「第一次ネオ・ジオン戦争」期の連邦軍の主力量産機。
HGUC No.126
 ジムIII



MS-05L ザクI・スナイパータイプ(ヨムム・カークス機)



●画像はイメージです。

U.C.0096年、地球連邦軍トリントン基地。ジオンの亡霊とも表現すべき残党軍の急襲を受けたその地には、同時に機糸もの光束が降り注いでいた。戦闘という経験から長く遠ざかっていた軍事基地が生み出す激んだ初動を見抜くように、次々と破壊される出撃前の配備戦力。要撃戦闘機の《セイバーフィッシュ》、ビーム砲台を備えた大型戦闘車両、高火力を有する支援モビルスーツ《ネモⅢ》……光束は明確な意志を持ちながら、多くの対空戦力を穿っていく。自らが乗る機体を失い、もはやその様を力無く見る術しか残されていなかった《セイバーフィッシュ》のパイロットが驚嘆したのは、空から放たれた光が的確に、一切外れることなくターゲットを撃ち抜いていたという事実であった。彼の眼前には、新型と思われる大型モビルアーマーが怒濤の進撃を続けている。高空から降り注ぐ


この光も、ジオンの新兵器がもたらしているのだろうか。——高々度、旋回する輸送機のカーゴルーム内。片膝をついた姿勢のまま、手にした狙撃銃を展開させ、赤熱化したバレルをワンアクションで取り替える姿。手慣れた動作は、彼が生粋の兵士であることを否応なく感じさせる。だが、あきらかに異質なのは、それらの全てを一般人の10倍サイズで行われていたということだ。そう、人のように思わせた所作は、《ザクI・スナイパータイプ》と呼ばれるモビルスーツによるものだったのである。モビルスーツの祖と呼ばれる記念碑的な、言い方を変えれば現役稼働をしていること自体奇跡的な旧型機体は、ヨムム・カークスというパイロットの手によって、その身に似合う熟練の技を示し続ける。——全ては、自らの戦争を終わらせるために。

37

※説明のため、一部イラストを省略しています。



38



※バンダイプラモデルアクションベース2(別売り)差し込み用(丸型)BA4-A0

注意

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 接着剤は、締め切った室内では使用しないでください。中毒の危険があります。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
 - 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
 - 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
 - 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。


※組み立ての一部に接着剤を使用する箇所があります。別にご用意ください。

接着をするところ	シールの番号	デカールの番号	反対側に取り付けるパーツ	両側に向いパーツを取り付ける	向きに注意して取り付ける	ビスの締めすぎに注意
切り取る場所	部品を数値の個数作ります	先に組み立てます	後に組み立てます	数値に合わせて回転させます	どちらかを選んで取り付ける	反対側も同じように動かします

パーツリスト

(X印は使用しないパーツです。)

A1パーツ (スチロール樹脂: PS)



A2パーツ (ABS樹脂: ABS)




B1パーツ

(スチロール樹脂: PS)




B2パーツ

(スチロール樹脂: PS)




Cパーツ


(スチロール樹脂: PS)



D1パーツ (スチロール樹脂: PS)




D2パーツ (ABS樹脂: ABS)




Eパーツ

(スチロール樹脂: PS)




<PC-123プラス>

(ポリエチレン: PE)



Fパーツ

(スチロール樹脂: PS)



- リード線.....1 (塩化ビニル樹脂: PVC)
- メッシュパイプ.....1 (PET樹脂: PET)
- シール.....1

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

《お買い上げのお客様へ》万が一部品に不良品がありましたら、その部品を取りはずし、商品名、部品の記号、部品番号、不具合の症状を書いて、下記までお送りください。良品と交換させていただきます。また、部品をこわしたり、なくした場合は部品通販をご利用ください。代金は料金表を参照していただき、商品番号/商品名/部品の記号/部品番号/数量を明記していただき、部品注文カード(部品注文カードのコピー、手書き可)、部品代+送料の料金(100円単位を定額小為替、10円単位を切手)と共に封書にてお送りください(封書の裏に必ずお客様のお名前/ご住所/年齢をお書きください)。送料は実際に部品をご用意した際の重量によって変わります。また、別途手数料が必要な送付方法をご希望の場合、別料金となります。料金の不足分はご請求、超過分は残額をお返し致します。ただし、それ以外にかかった手数料等はお客様のご負担となります。在庫がない場合は誠に申し訳ございませんがご注文をお返し致します。ご記入いただきました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用致しません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくは http://bandai-hobby.net/SC/2007/10/post_55.html ▶「部品注文のしかた」をご参照ください。通信費等はお客様のご負担となります。※お送りした部品に不良がある場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品は受け付けておりませんので予めご了承ください。

■申し込み先 〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12
(株)バンダイ静岡相談センター TEL 054-208-7520

《料金表》●部品代、送料は切り取った1個の料金です。

部品番号	取扱説明書	シール類	その他の部品
部品代	80円	40円	各40円
郵送料	80円	80円	120円

・電話受付時間 月～金曜日
(祝日を除く) 10:00～16:00
・電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

部品注文カード

0175794

1/144SCALE HG UC
ザク・スナイパータイプ(ヨム・カークス機)

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む)(こわしたくない)

・日中で連絡可能な電話番号 年齢
() (才)
R2169664 '12.03

2012.03/T・TO

※コピー使用可

1

PCA
A239
E2
PCK
PCA
A238

(向きに注意)

2

1 (向きに注意)

B16
C11
PC10
B16
C39

(向きに注意)

3

※パーツを接着します。

F1
F6
F6
2

(向きに注意)

〈取り付け位置〉

4

(先に組む)

D123
D226
D225
C7

(向きに注意)

5

(切り取る)

D136
D137
D121
D111

(向きに注意)

6

D110・D114
D124
D122
D118

(向きに注意)

7

D116
D115
D112

(向きに注意)

8

※きれいに切り取ります。

C8
C10・C12
C15
C16
C4
C9

(向きに注意)

9

断面図

みじか なが

A17
A237
A241
A242
A235

(向きに注意)

10

D119
D120
PC1

(向きに注意)

11

D16
C3
D17

(向きに注意)

12

D12
D13
PC11
D13

(向きに注意)

11

断面図

なが 短か

A17
A241
A236
A234
A242

(向きに注意)

12

A16
A17
PC1
D18

(向きに注意)

12

C3
D19
D18

(向きに注意)

12

D14
D15
PC11
D14

(向きに注意)

