

© 創通・サンライズ

HG
UNIVERSAL CENTURY

MOBILE SUIT
GUNDAM
THE 08TH MS TEAM
第08MS小队

RX-79[G] Ez-8 GUNDAM Ez8

E.F.G.F. FIRST PRODUCTION MOBILE SUIT CUSTOM TYPE



1/144 RX-79[G] Ez-8「ガンダムイージーエイト」HG



BANDAI 2013 MADE IN JAPAN この商品には、「HGUC ガンダムイージーエイト」が1体のみ入っています。パッケージの画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

Scanned by Dalong.net

RX-79[G]Ez-8 GUNDAM Ez8

E.F.G.F. FIRST PRODUCTION MOBILE SUIT CUSTOM TYPE

© 創通・サンライズ

MODEL NUMBER : RX-79[G]Ez-8
HEAD HEIGHT : 18.0m
WEIGHT : 51.5t
TOTAL WEIGHT : 71.7t
GENERATOR OUTPUT : 1,350kw
THRUSTERS TOTAL PROPULSION :
53,000kg
MATERIAL : LUNA-TITANIUM ALLOY
ARMAMENTS :
35mm VULCAN GUN
12.7mm VULCAN GUN
100mm MACHINEGUN
BEAM RIFLE
BEAM SABER
IMPROVED SHIELD

MOBILE SUIT
GUNDAM
THE 08TH MS TEAM
第08MS小队



1/144 SCALE

HG
UNIVERSAL CENTURY

GUNDAM.INFO Search

www.gundam.info

バンダイホビーサイト ▶ www.bandai-hobby.net/
Fees incurred by your communication and connection to the internet are
under customer's responsibility.
ホームページにアクセスする際の通話料等はお客様のご負担となります。

BANDAI 2013 MADE IN JAPAN

●画像の完成品は塗装してあります。

0181589



ACTION

アクション



※画像はバンダイプラモデルアクションベース2(別売り)を使用しています。

REAR VIEW


リアビュー



前面マーキングシール



背面マーキングシール



脚部マーキングシール 盾部マーキングシール



①～⑫の番号はマーキングシールの番号です。
※余ったマーキングシールはお好みで自由にお貼りください。

DETAIL

ディテール



頭部可動(首) 腰部可動



ヒザ・大腿部可動

足首可動



ビーム・ライフル

100mmマシンガン

RX-79[G]Ez-8 ガンダムイージーエイト

RX-79[G]Ez-8 ガンダムイージーエイトは、OVA作品「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」に登場する量産型MSのカスタムタイプである。U.C.0079年11月下旬、アプサラスを開発している敵基地を特定したコジマ大隊は、大規模な空爆を展開するものの内部に至る坑道を発見できずにいた。一方、基地の麓の市街地からの砲撃と市街戦を展開していた第08小隊の前に、味方の病院船ケルゲレンの脱出路を確保すべく、ノリス・バックカードの駆るグフカスタムが立ち上がった。街並や建造物を利用してサンダースやカレンを手玉にするグフ。「こいつは……撃墜王(エース)だ!!」サンダースの声に小隊の不利を直感した隊長のシロー・アマダは、隊の指揮をエレアドに任せ、Ez8でグフカスタムに立ち向かう。ケルゲレン脱出の障害となる量産型ガンタンクをひとつ、またひとつ屠り去りながら、グフカスタムは砲撃をかわしつつシローのEz8に迫る。「怯えろ! 姉め! MSの性能を活かせぬまま死んでゆけい!!」「守ったら負ける……攻めろ!」自らを鼓舞して前に入るシロー。ついに激突するグフカスタムとEz8。「ハッ、楽しませてくれる!!」「倍返しだーっ!!」弾き飛ばされたシローは、後方に飛び退きながらバルカンとマシンガンを乱射する。「見た目は派手だが……タンクががら空きだぞ!」弾を撃ち尽くしたガトリングを捨て、ノリスは最後の量産型ガンタンクをねめつくとサーベルをEz8に突きつける。そして幾度となく攻防を重ねるうち、果敢に戦うシローを好敵手と認めたノリスは、向向と笑い心を決めた。「アイナ様、合流できそうにありません。自分は……死に場所を見つけました!」はたしてEz8を駆るシローの運命は!?

※画像はイメージです。



COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、右の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

●本体等：
[Color swatch]

ホワイト(100%)
+サンディエロー(少量)

●関節等：
[Color swatch]

グレー(80%)
+ブラック(20%)

●胸部等：
[Color swatch]

インディブルー(50%)
+ホワイト(30%)
+デイトナグリーン(20%)
+ブラック(少量)

●カメラアイ等レッド部：
[Color swatch]

シャインレッド(100%)

●シールドブルー部：
[Color swatch]

インディブルー(40%)
+パープル(40%)
+ホワイト(10%)
+ブラック(10%)

●改良型シールド等ホワイト部：
[Color swatch]

ホワイト(100%)
+ネービーブルー(少量)

●ビーム・ライフルセンサー：
[Color swatch]

エメラルドグリーン(40%)
+スカイブルー(30%)
+ホワイト(30%)

●パラシュート・バックグリーン部：
[Color swatch]

カーキグリーン(100%)

RX-79[G]Ez-8 GUNDAM Ez8

「RX-79[G]Ez-8 ガンダムイーザーエイト」は、RX-79[G]陸戦型ガンダムに手を加えたワンオフの現地改装MSである。「Ez8」は便宜上付けられた部隊名に因んだ愛称(EXTRA-ZERO-EIGHTの意)で、制式番号ではない。胸部装甲板の「81」は、08小隊の一号機(隊長機)であることを示している。Ez8のベースとなった「陸戦型ガンダム」は、連邦軍によるMS量産計画最初期に、ごく少数が試験的に量産された機種である。少なくとも「重力下」におけるスペックは「RX-78 ガンダム」に匹敵するほど高性能な機体であったが、装甲や内装部品の多くは、プロトタイプであるガンダムの予備パーツから流用、複製されたものがほとんどであったため、スペックはともかくストックが充分ではなかった。かくして現場では、メンテナンスの際に他の機体の装備や部品を使って応急処置を施す事を余儀なくされ、「ジム頭のガンダム」など、いわゆる「共食い整備」が頻発した。対アブサラス戦で行動不能となったシロー・アマダ少尉の機体は、大掛かりな修理とオーバーホールに際し、それまでの戦闘データとシロー本人の意向を採り入れ、より地上戦に適した改装が施されることとなった。戦術的有効性に疑問のあった左胸部の各種固定武装を廃し、軽量な12.7mm対歩兵用旋回式バルカン砲に換装。胸部全体の装甲形状や脚部ニースバイクも刷新され、耐弾性の向上と軽量化を達成。それに伴い機動性も改善されている。

100mmマシンガン

地上部隊に配備された初期のMS部隊における標準的な装備。その威力に比して小型であり、取り回しや扱い易さから各部隊に広く支給されていた。ストックとフォアグリップを展開し、ある程度の精密射撃も可能。



ハラシュート・バツ

高々度からの降下作戦や空挺部隊との連携を想定した強襲用装備。着地の際の最終減速はバーニアで行う。バックパックのキャリングリフトは規格化されており、ベース機同様ウェポン・コンテナも使用可能。



ビーム・ライフル

MSサイズまで小型化された携帯型のメガ粒子砲。宇宙戦艦の主砲に匹敵する威力を発揮するが、実用化直後であるため実戦部隊への配備は遅れており、コジマ大隊においては定数を満たせず貴重な装備となっている。



頭部ユニット

「ガンダム系」の代名詞とも言えるブレードアンテナが、アブサラスとの戦闘で損壊したためロッドアンテナに換装。ほかに小口径のバルカン砲を2門追加し、下顎部に独自のフェイスガード状の装甲を追加している。



ボディユニット

実地での戦闘データに基づき、対地、対人兵器としては過剰な胸部バルカン砲やマルチランチャーを廃し、12.7mm対歩兵用旋回式バルカン砲と差替えたほか、胸部装甲自体を丸ごと換装し耐弾性を向上させている。



SPEC

- 型式番号: RX-79[G]Ez-8
- 頭頂高: 18.0m
- 本体重量: 51.5t 全備重量: 71.7t
- ジェネレーター出力: 1,350kw
- スラスター総推力: 53,000kg
- 装甲材質: ルナ・チタニウム合金
- 武装:
- 頭部35mmバルカン砲
- 12.7mm対歩兵用旋回式バルカン砲
- 100mmマシンガン
- ビーム・ライフル
- ビーム・サーベル
- 改良型シールド

改良型シールド

実動データに基づき、デフォルト装備の構造に加えて追加装甲が施され、さらに耐弾性が向上している。胸部のラッチに装着するほか、可動ジョイントでポジションを変え、近接戦闘時に打突兵器として使うこともできる。



ビーム・サーベル

斬撃用のエネルギー兵器。プラズマ状のビームを形成して対象を溶断する。標準的な汎用機のデフォルト装備と異なり、下脚部の側面にマウントされている。これは展開地域の特性や整備性を検討した結果とされている。



※画像はバンダイプラモデルアクションベース2(別売り)を使用しています。

HGUC ※この商品には、「HGUC ガンダムイーザーエイト」シリースラインナップが1体のみ入っています。

第08MS小隊、HGUCで集結!!



第08MS小隊

連邦軍の地上部隊では最初期に24機ものMSが配備された東南アジア方面軍機械化混成大隊(通称コジマ大隊)所属の小隊。MS3機と敵部隊の行動を感知する地表ソナー装備のホバートラックなどによって編成されている。



右のアイテムよりウェポン・コンテナをガンダムイーザーエイトに装備可能。

HGUC 陸戦型ガンダムにホバートラック2両とオプションパーツを加えたハードグラフ仕様。
HG U.C. HARD GRAPH
陸戦型ガンダム地上戦セット
(対象年齢15歳以上の商品です。)

RX-78の予備パーツから陸戦用の機体として再設計されたガンダム。
HGUC No.079
陸戦型ガンダム

47 ベルト

※きれいに切り取ります。
D③

48 Scanned by Dalong.net

C1⑭・C1⑯

47

※おなじびに同じ長さにします。

49 48

C1①

C2①

50 B2⑥・B2⑦

49

51 40

52 (両側に取り付ける)

50で作ったパラシュート・バック

※ベルトをまっすぐにして、両肩に内側から取り付けます。

53 (両側に取り付ける)

52

1 (シール)

※ベルトの先端に合わせて貼ります。
※シール1は予備があります。

※巻き付けます。

54 53

※ベルトをはさみ込まないように注意してください。

したからみた図

※説明のため、ベルトを省略しています。

<コンテナの付け替え>

※HGUC 陸戦型ガンダム (別売り) に付属のコンテナを取り付けることができます。

40

HGUC 陸戦型ガンダム (別売り) に付属のコンテナ

したからみた図

注意

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

《組み立てる時の注意》


- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

接着をするところ	シールの番号	デカールの番号	反対側に取り付けるパーツ	両側に同じパーツを取り付ける	向きに注意して取り付ける	ビスの締めすぎに注意
切り取る場所	部品を数値の個数作ります	先に組み立てます	後に組み立てます	数値に合わせて回転させます	どちらかを選んで取り付ける	反対側も同じように動かします


パーツリスト

(X印は使用しないパーツです。)

A1パーツ (スチロール樹脂: PS)




A2パーツ (スチロール樹脂: PS)




B1パーツ

(スチロール樹脂: PS)




B2パーツ

(スチロール樹脂: PS)




C1パーツ (スチロール樹脂: PS)




C2パーツ

(スチロール樹脂: PS)




Dパーツ

(スチロール樹脂: PS)




<PC-001A>
(ポリエチレン: PE)



SB6パーツ

(スチロール樹脂: PS)



- ホイルシール..... 1
 - マーキングシール..... 1
 - ベルト..... 1
- (エチレン・酢酸ビニル樹脂: EVAC)

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

《お買い上げのお客様へ》万が一部品に不良品がありましたら、その部品を取りはずし、商品名、部品の記号、部品番号、不具合の症状を書いて、下記までお送りください。良品と交換させていただきます。また、部品をこわしたり、なくした場合は部品通販をご利用ください。代金は料金表を参照していただき、商品番号/商品名/部品の記号/部品番号/数量を明記していただき、部品注文カード(部品注文カードのコピー、手書き可)、部品代+送料の料金(100円単位を定額小為替、10円単位を切手)と共に封書にてお送りください(封書の裏に必ずお客様のお名前/ご住所/年齢をお書きください)。送料は実際に部品をご用意した際の重量によって変わります。また、別途手数料が必要な送付方法をご希望の場合、別料金となります。料金の不足分はご請求、超過分は残額をお返し致します。ただし、それ以外にかかった手数料等はお客様のご負担となります。在庫がない場合は誠に申し訳ございませんがご注文をお返し致します。ご購入いただきました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用致しません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくは http://bandai-hobby.net/SC/2007/10/post_55.html ▶「部品注文のしかた」をご参照ください。通信費等はお客様のご負担となります。※お送りした部品に不良がある場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品は受付れておりませんので予めご了承ください。

■申し込み先 〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12
(株)バンダイ静岡相談センター TEL 054-208-7520

《料金表》●部品代、送料は切り取った1個の料金です。

部品番号	取扱説明書	シール類	その他の部品
部品代	80円	各40円	各40円
郵送料	80円	80円	120円

・電話受付時間 月~金曜日
(祝日を除く) 10:00~16:00
・電話番号はよく確かめてお間違いないようご注意ください。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

部品注文カード 0181589

1/144SCALE HG UC
ガンダムイージューエイト

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む)(こわしたなくした)

・日中ご連絡可能な電話番号 () (才)

R2203510 '13.04

2013.04/SA・TA ※コピー使用可

1

B13
PC4
C138
B12

※(後に組む)
※(向きに注意)

2

※きれいに切り取ります。
A110

1

3

※きれいに切り取ります。
※穴のある方
C129

2

※(向きに注意)

4

3

A138

5

C118
D1
C117

※(後に組む)
※(向きに注意)

〈組み付け位置〉

6

5

C26

C16

7

D4
D6

※きれいに切り取ります。
※きれいに切り取ります。

C16

8

6

7

パチン

9

C22

8

C12

10

4

9

11

A131
A123
A130

※シールは先に貼ります。
※(後ろから見た図)
※シールをかえます。
※(後に組む)
※(向きに注意)

(シール) 2
(シール) 3
(シール) 6

12

A122

11

※切り取らないように注意。
※(向きに注意)

(シール) 4

A129

13

PC13
C17
(C27)

※x2
※2個作る

14

A214
A116
PC1

※(後に組む)
※x2
※2個作る

15

PC15

※きれいに切り取ります。

15

C25
C13
C24

※PCパーツを押さえながら取り付けます。

16

A120
PC10
A122

※(後に組む)
※(向きに注意)
※PC5

17

A18
A17
A16
C132
C133

※(向きに注意)
※(向きに注意)
※(向きに注意)

〈上から見た図〉

18

A121
A123
PC10
PC5
C134
C135
C130
A26

※(後に組む)
※(向きに注意)
※(向きに注意)
※(向きに注意)

〈上から見た図〉

※(向きに注意)

19

A28
A27
18

※(向きに注意)
※(向きに注意)

〈上から見た図〉

20

12
10
17
19

※(向きに注意)
※(向きに注意)
※(向きに注意)

で作った頭部
で作ったボディ
で作った右腕
で作った左腕

21 (A2⑩) A1⑩ (後に組む)
 x2 2個作る
 PC③
 PC① A1⑩ (A2⑩)

22 21
 x2 2個作る
 B1④ B1⑤

23 (A2⑫) A1⑫
 x2 2個作る
 22

24 (A2⑨) A1⑨
 x2 2個作る
 ※切り取らないように注意。
 A1⑤ (A2⑤)

25 (C2⑫) C1⑫ PC⑦
 x2 2個作る
 PC⑪ C1⑪ (後に組む) (C2⑪)

26 x2 2個作る
 PC⑪ C1⑩ (C2⑩)
 (C2⑧) C1⑧
 C1⑨ (C2⑨) ※PCパーツを押さえながら取り付けます。(後に組む)

27 x2 2個作る
 PC⑭ (C2⑬) C1⑬ PC⑨
 A1① (A2①)

28 <組み付け位置>
 A1⑫ A1⑮ PC① A1⑰ PC⑩
 (後に組む) 27

29 A1⑭ 24

31 25 A1⑮ 26 30 23

32 A1⑮ PC① PC⑩ A1⑰
 27 (後に組む)

35 25 A2⑮ 26 34 23

30 28 A1⑭ 29 A1⑬

33 24 A1⑬

34 32 33 A2④ パチ A2③


36 C1⑩ PC① PC①
 <組み付け位置>
 A1⑮

37 36 A1⑰ A1⑱ 1 2

38 PC② 37 A1⑲ A2⑲ (反対側に取り付ける)



39

38 つく 作った腰部



40


Scanned by Dalong.net




※バンダイプラモデルアクション
ベース2 (別売り) 差し込み用
(丸型) BA4-A9 に対応して
います。

41

※各部品は、きれいに切り取ります。




42




43

※手首は外しておきます。




45



44

※右側も取り外せます

※左手にも持たせられます



46

