

© 創通・サンライズ

HG
AFTER COLONY

新機動戦記
ガンダム
W
GUNDAM WING

XXXG-01W WING GUNDAM

COLONIES LIBERATION ORGANIZATION MOBILE SUIT

1/144 XXXG-01W「ウイングガンダム」HG



BANDAI 2013 MADE IN JAPAN この商品には、「HGAC ウイングガンダム」が1体のみ入っています。パッケージの画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

XXXG-01W WING GUNDAM

COLONIES LIBERATION ORGANIZATION MOBILE SUIT

MODEL NUMBER : XXXG-01W

HEAD HEIGHT : 16.3m

WEIGHT : 7.1t

MATERIAL : GUNDANIUM ALLOY

ARMAMENTS :

VULCAN GUN

MACHINE CANNON

BUSTER RIFLE

BEAM SABER

SHIELD

© 創通・サンライズ



1/144 SCALE

HG

AFTER COLONY

GUNDAM.INFO

Search

www.gundam.info

バンダイホビーサイト | www.bandai-hobby.net/

Fees accrued by your communication and connection to the internet are under customer's responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信費等はお客様のご負担となります。



ACTION

アクション REAR VIEW

リアビュー



BIRD MODE

バード形態



※一部の画像はバンダイプラモデルアクションベース2(別売り)を使用しています。

DETAIL

ディテール



XXXG-01W ウイングガンダム

A.C.195.04.07、「オペレーション・メテオ」の発動によって、ウイングガンダムをはじめ、5機のガンダムが地球へと降下。これが、地球圏を揺るがす戦乱の始まりであった。

降下直後の危機を脱し、戦線に復帰したヒロとウイングガンダムは、OZの地球各地の施設や部隊を破壊する戦果を挙げる。これらの戦果は、ウイングガンダムの圧倒的な性能——バスターライフルをはじめとする高威力武装と、ガンダニウム合金製の装甲、そしてバード形態への変形機構——があったからこそ成し遂げられたのである。こうしてウイングガンダム(と他のガンダム)は、「オペレーション・メテオ」を完遂するかに思われた。しかし地球圏に混乱をもたらしたその存在は、OZ総帥トレス・クシュリナーダ上級特佐が立案した「オペレーション・ディブレイク」に利用される。ニューエドワーズ基地にOZの首脳部が集結するという情報を掴んだヒロたちは、それが偽情報とも知らずに基地を急襲。ウイングガンダムは、和平派が乗ったシャトルを撃墜してしまう。OZの世界制覇に手を貸すことになったヒロたちであったが、その後も中国沿岸部の要塞への攻撃など、OZへの攻撃を継続。そして、OZのMS輸送計画を察知したヒロは、ゼクスの乗るトルギスと激しい戦闘を繰り広げる。戦闘の最中、レディ・アンがコロニーへの攻撃を示唆し、ガンダムに降伏を迫った。しかし、ヒロはOZにガンダムの技術を渡すまいとして、自らウイングガンダムを爆破。傷ついたヒロとウイングガンダム、両者が再び歴史の表舞台にその姿を現すまで、少しの時間を必要としていたのだった……。



※画像はイメージです。


COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、右の基本色をご確認ください。

※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

● 本体等ホワイト部:



ホワイト(100%)

● 胸部等ブルー部:


インディブルー(100%)
+ブラック(少量)

● 腹部等レッド部:



モンザレッド(100%)

● アンテナ等イエロー部:

イエロー(45%)
+ホワイト(35%)
+オレンジ(20%)

● 関節等グレー部:

グレー(90%)
+ブラック(10%)

● バスターライフル等:

グレー(40%)
+すみれ色(40%)
+ブルーグレー(20%)

● メインカメラ等:



イエローグリーン(100%)

※コピー不可
HGAC-162
ウイングガンダム



◀…… キャンペーンを実施する場合があります。応募する際に使用するのをご確認ください。

ウイングガンダムゼロを作り上げた5人の科学者たちは、OZに機体を悪用されることを恐れ、完成直前の機体を放棄し、組織を出奔した。そのうちのひとりであるドクターJは、L1コロニー群の反OZ組織に身を寄せると、独力で1機のMS——XXXG-01W ウイングガンダムを完成させた。そして、彼がパイロットとして養育した少年、ヒロ・ユイに機体を託すと「オペレーション・メテオ」の発動を指示。こうして、ウイングガンダムはヒロと共に歴史の表舞台に登場し、時代に変革をもたらしたのだった。

ウイングガンダムは、原型機であるウイングガンダムゼロのコンセプトを最も色濃く受け継いでいる。格闘戦から射撃戦までもをこなす優れた戦闘力と、ヒロの高度な操縦技術によって、あらゆる局面で圧倒的な戦闘力を発揮した。また、ウイングガンダムゼロと同じく「バード形態」への変形機構を有している。このシステムは他の4機のガンダムにはないもので、変形機構の搭載によりウイングガンダムはさらなる汎用性と機動性を獲得するに至った。武装においても、ウイングガンダムは他のガンダムだけではなく、同時代の一般的なMSと一線を画している。主兵器であるバスターライフルは、総発

射数こそ制限されるが、その威力は絶大であり、一撃で複数の目標を撃破できた。さらに出力の調整によって、攻撃範囲の変更が可能となっている。これに加え、格闘戦用としてビームサーベルを、頭部と胸部にはバルカン砲とマシンキャノンそれぞれ装備。バード形態による強襲とバスターライフルを用いた長距離射撃による敵の殲滅、そしてビームサーベルによる各個撃破——これがウイングガンダムの基本戦術であり、それを実現するために各兵装が用意されたのである。

バード形態

下半身が180度回転し、ふくらはぎのスラスターが推進器となる。機首はシールドとバスターライフルで構成され、ヒジのツメも展開する。単体での大気圏突入も可能で、その姿は「鳥のような戦闘機」と評された。

ウイングユニット

複数のパネルで構成されたウイングユニットは、速度によってパネルごとの間隔を調整する機能を持つ。また、翼自体はスラスターとしての機能を持つだけでなく、質量を能動的に移動させることで宇宙空間でも高い機動性を発揮した。

シールド

本体と同じくガンダニウム合金を採用しており、あらゆる攻撃に対して高度な防御力を発揮する。また、先端部分を打突兵器としても使用できた。バード形態時にはバスターライフルとドッキングすることで、機首を形成する。

バード形態 BIRD MODE

頭部&胸部

カメラアイと額部にセンサーが配置され、高度な情報収集能力を誇る。胸部の中央にも「サーチアイ」と呼ばれる情報収集機器を装備。また、側頭部にはバルカン砲、肩部にはマシンキャノンが組み込まれ、主に牽制や近接戦で用いられる。

SPEC

型式番号：XXXG-01W
頭頂高：16.3m
本体重量：7.1t
装甲材質：ガンダニウム合金
武装：バルカン砲
マシンキャノン
バスターライフル
ビームサーベル
シールド

MS形態 MOBILE SUIT MODE

ビームサーベル

原型機では肩部装甲内に収納されていたが、ウイングガンダムではシールド内に搭載。リーオーなどのMSだけではなく、ガンダニウム合金をも両断するほどの威力を誇った。

バスターライフル

ウイングガンダム最大の威力を誇る兵装で、光軸を中心とする半径150mにプラズマ奔流を発生させるほどの威力を誇る。発射されるビームは、複数の層——貫通力の高いビームの中を、低速かつ高破壊力のビームが貫通する——で構成される。そのため、これを防衛できる物質はガンダニウム合金以外に存在しない。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

注意 (ちゅうい)

- 緑部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。



・向きに注意して取り付ける



・部品を数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・数値に合わせて回転させます



・どちらかを選んで取り付ける




・反対側も同じように動かします

パーツリスト (X印は使用しないパーツです。)




A1パーツ

(スチロール樹脂: PS)




A2パーツ

(スチロール樹脂: PS)




Bパーツ

(スチロール樹脂: PS)




Cパーツ

(スチロール樹脂: PS)



D1パーツ

(スチロール樹脂: PS)




D2パーツ

(スチロール樹脂: PS)




Eパーツ (スチロール樹脂: PS)



SB-13パーツ

(スチロール樹脂: PS)



PC-002

(ポリエチレン: PE)



● ホイルシール……1

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

《お買い上げのお客様へ》万が一部品に不良品がありましたら、その部品を取りはずし、商品名、部品の記号、部品番号、不具合の症状を書いて、下記までお送りください。良品と交換させていただきます。また、部品をこわしたり、なくした場合は部品通販をご利用ください。代金は料金表を参照していただき、商品番号/商品名/部品の記号/部品番号/数量を明記していただき、部品注文カード(部品注文カードのコピー、手書き可)、部品代+送料の料金(100円単位を定額小為替、10円単位を切手)と共に封書にてお送りください(封書の裏に必ずお客様のお名前/ご住所/年齢をお書きください)。送料は実際に部品をご用意した際の重量によって変わります。また、別途手数料が必要な送付方法をご希望の場合、別料金となります。料金の不足分はご請求、超過分は残額をお返し致します。ただし、それ以外にかかった手数料等はお客様のご負担となります。在庫がない場合は誠に申し訳ございませんがご注文をお返し致します。ご記入いただきました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用致しません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくは http://bandai-hobby.net/SC/2007/10/post_55.html ▶「部品注文のしかた」をご参照ください。通信費等はお客様のご負担となります。※お送りした部品に不良がある場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品は受付けておりませんので予めご了承ください。

■申し込み先 〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12
(株)バンダイ静岡相談センター TEL 054-208-7520

《料金表》●部品代、送料は切り取った1個の料金です。

部品番号	取扱説明書	ホイルシール	その他の部品
部品代	80円	40円	各40円
郵送料	80円	80円	120円

・電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く) 10:00～16:00
・電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

部品注文カード

0183663

1/144SCALE HG AC

ウイングガンダム

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む)(こわしたなくした)

・日中ご連絡可能な電話番号・年齢
() (才)
R2219520 13.09

2013.09/T・ON

※コピー使用可

*各部品は、向きに注意して組み立てます。

1

PC2 (後に組む)

〈上から見た図〉

〈前から見た図〉

〈横から見た図〉

※シールは先に貼ります。

2

長い

長い

3

※シールは先に貼ります。

4

×2
こまかく
2個作る

〈内側から見た図〉


〈内側から見た図〉

※奥までしっかりと、はめ込みます。

5


〈内側から見た図〉

6




7


Scanned by Dalong.net




8




9




10




11




12




13




14




15



16





17




18

Scanned by Dalong.net


19



20



21



22 **19** まえ前
 <上から見た図>
 <上から見た図>
21 つくで作った
 ひだり
 左ウイング
20 つく
 で作った
 右ウイング

23 **22**
 ※バンダイプラモデル
 アクションベース2
 (別売り)差し込み
 用(丸型)BA4-A⑩
 に対応しています。

24 E⑦ E⑭ E⑫
 ⑩
 (シール)

25 **24**
 D1⑧

26 **25** つく
 で作った
 バスターライフル

27 A1⑩ C⑩
 ⑧ (シール)
 ⑦ (シール)
 C⑩
 ※シールは先に
 貼ります。
 E⑬ ③ ① ②
 A1⑭
 ⑨ (シール)

28 **27** つく
 で作った
 シールド

29 **27** E⑮
 ②
 ③
 (選んで取り付ける)
 SB-13①

1 へんけい
 バード形態への変形
 ※武器類は外しておきます。
 ① ※腰を少し下に
 引き出します。
 ② ※腰を180°
 回転させます。
 180°
 (180°回す)
 ③ ミゾ
 突起
 ※突起とミゾを合わせて
 腰をはめ込みます。


2

※頭を180°回転させます。



3

※説明のため、一部イラストを省略しています。





4

※両腕動かす



5



6

