

© 創通・サンライズ

HG
UNIVERSALCENTURY

機動戦士
ガンダム UC
MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN

RX-0 FULL ARMOR UNICORN GUNDAM (DESTROY MODE / RED COLOR Ver.)
FULL PSYCHO-FRAME PROTOTYPE MOBILE SUIT



HG 1/144 フルアーマー・ユニコーンガンダム(デストロイモード/レッドカラーVer.)



BANDAI 2016 MADE IN JAPAN

※この商品には、「HG 1/144 フルアーマー・ユニコーンガンダム(デストロイモード/レッドカラーVer.)」が1セットのみ入っています。パッケージの画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

RX-0 FULL ARMOR UNICORN GUNDAM (DESTROY MODE/ RED COLOR Ver.)

FULL PSYCHO-FRAME PROTOTYPE MOBILE SUIT

Scanned by Dalong.net

© 創通・サンライズ

MODEL NUMBER : RX-0
TOTAL HEIGHT : 21.7m
WEIGHT : 45.1t
TOTAL WEIGHT : 76.9t
GENERATOR OUTPUT :
UNKNOWN
MATERIAL :
GUNDARIUM ALLOY
ARMAMENTS :
HYPER BEAM JAVELIN
BEAM SABER
BEAM TONFA
BEAM MAGNUM
60mm VULCAN GUN
HYPER BAZOOKA
SHIELD
BEAM GATLING GUN
GRENADE LAUNCHER
ANTISHIP MISSILE LAUNCHER
HAND GRENADE



1/144 SCALE

HG
UNIVERSAL CENTURY

GUNDAM.INFO

Search

www.gundam.info

バンダイホビーサイト | www.bandai-hobby.net/
Any fees accrued by your access method and connection to the website are
your own responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信費等はお客様の自己負担となります。

機動戦士
ガンダム
ユニコーン
MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN

**BAN
DAI**

BANDAI 2016 MADE IN JAPAN

●画像の完成品は塗装してあります。 ●データは劇中の設定です。

0207581

※画像は1/100ダイプラモデルアクションベース2(別売り)を使用しています。

ハイパー・バズーカ/グレネード・ランチャー
 弾種を選択可能なハイパー・バズーカは背面に2基固定している。随伴機の(ジェスタ)用に設定されていたグレネード・ランチャーをはじめとする既存兵装の流用装着が各部に行われたことによって、砲身自体がウェポン・プラットフォームとして機能する。

60mmバルカン砲

連邦製MSが装備する標準的な基本武装。パイロットの効果的な運用次第で、備えられた能力以上の結果を相手に示す。



大型ブースター


流用武装によって増加した機体重量を取り回すため、背面に増設された2基のプロペラントタンク兼ブースターユニットは、宇宙用S.F.S.である94式ベースジャバーのスラスター部を転用し、追加マウント・フレームで接続している。

MARKING

マーキング

※こちらの図を見て、マーキングシールの貼る位置をご確認ください。 ※画像は説明のため、一部のパーツを取り外してあります。パーツを取り外す際は慎重におこなってください。

組み立て途中で貼るときれいに仕上がります。 ①～⑤の番号はマーキングシールの番号です。●反対側も同様に貼ります。○反対側はこの番号を貼ります。□両面または両脚にも同様に貼ります。



※シールドは背部用ともに4枚同様に貼ります。

●画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご確認ください。
 ※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
 ※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

●本体等:	●足、バックパック等:	●ツノ黄色部:	●背部ミサイル等:	●バーニア等:	●ハイパーバズーカ等:	●グレネードランチャー:
ホワイト(100%) +ライトブラウン(少量)	インディブルー(50%) +レッド(30%) +ホワイト(10%) +ブラック(10%)	ホワイト(70%) +オレンジイエロー(30%) +オレンジ(少量)	ホワイト(60%) +グレー(25%) +ブルーグレー(10%) +エメラルドグリーン(5%)	ホワイト(80%) +ブルーグレー(20%) +ワインレッド(少量)	ブルーグレー(70%) +ブラック(20%) +ディナグリーン(10%)	グレー(70%) +ホワイト(25%) +ココアブラウン(5%) +ブラック(少量)
●関節等:	●サイコフレーム:	●頭部センサー等:	●ハイパービームキャノン:	●武器センサー:	●背部ミサイル弾頭等:	
グレー(90%) +ブラック(10%)	下地にシルバー(100%) +クリアレッド(100%)	ホワイト(50%) +イエローグリーン(50%)	グレー(100%)	ピンク(100%)	ワインレッド(95%) +モンザレッド(5%)	

RX-0 FULL ARMOR UNICORN GUNDAM [DESTROY MODE/RED COLOR Ver.]

本機の追加兵装群は、全身の装甲を展開し、体軀を伸張させるNT-Dシステム発動時においても、それらを阻害しないレイアウトで装着されており、与えられた攻撃性能の全てを発揮する。本来NT-Dは敵性サイコミュMSから発せられる感応波を感知することを発動条件としていたが、この時期のパナジー・リンクスにおいては、その条件を逆にとり、自身の感応波をトリガーとして意識的に発動させることが可能となっていた。だからといって、彼が完全にRX-0(ユニコーンガンダム)を掌握したわけではなく、本機に秘められた力は未だ未知数であり、それだけに素体の機能性を阻害せず“付け足しだけ”である本機の強化策は、堪当たりのながら理にかなっていたとも表現できるのだ。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 尖った先端や薄い縁部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。

1 → **2** の順番で
組み立ててください。
Assemble in the order of the numbers 1 → 2

パーツの向きや形状
に注意してください。
Confirm the direction and shape of the parts.

組み立て中に使用されているマーク
Please check the following marks.

1
シールの番号
Sticker number.

x2
部品を数値の個数作ります
Assemble multiple sections as indicated.


切り取る場所
Piece to cut out.

両側に同じパーツを取り付ける
Use identical part/section for each side.


反対側も同じように動かします
Move the opposite side as well.

どちらかを選んで取り付ける
Select one of the parts and attach it.

各部品はニッパーなどで、きれいに切り取りましょう。
Cleanly cut out.



PC部品は軟質素材のため、つぶさないようにしっかり取り付けましょう。
Do not crush the PC parts and attach carefully.




パーツリスト Parts list


(X印は使用しないパーツです。)

※Bパーツは2種類ありますので、プレートの名前を確認してください。


Aパーツ (PS)




A1・A2パーツ (PS)




Bパーツ (PS)




Bパーツ (PS)



Cパーツ (x2) (PS)




Dパーツ (PS)




Eパーツ (PS)




WA1パーツ (PS)




WB1パーツ (PS)




WB2パーツ (PS)




WC1パーツ (PS)




WC2パーツ (PS)




WD1パーツ (PS)




WD2パーツ (PS)




WFパーツ (PS)



SB6パーツ (PS)



<PC-132AC> (PE)






































※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

- ホイルシール……… 1
- マーキングシール…… 1

※部品の向きや左右など、イラストをよく見て組み立ててください。
 Refer to the illustrations and pay attention to parts orientation/direction during assembly.

Scanned by Dalong.net








9





ひだりあし
《左脚 LEFT LEG》




10



ようぶ
《腰部 WAIST》



11



E20
A29


6

x2 (2個作る)
※平らな面
C18
A6
E23

D2

※バンダイプラモデル
アクションベース2
（別売り）差し込み
用（丸型）BA4-A9
に対応しています。

※説明のため、一部イラスト
を省略しています。



x3 (3個作る)
(WB214) WB114
(WB215) WB115

(WB216) WB116

(WB216) WB116

5 (シール)

5 (シール)

※切り取りに注意

WB117 (WB217)

※切り取りに注意

x3 (3個作る)

(WD212) WD112

(WF4) (WC212) WC112

WD111 (WD211)

WD19 (WD29)

WF7

WF8

WD110 (WD210)

WD110 (WD210)

WC111 (WC211) (WF1)

WD118

WD117

A3

PC1

A1

A18

x2 (2個作る)

(WB25) WB15
(WB26) WB16

x2 (2個作る)

(WB218) WB118

WB119 (WB219)

WB111 WB112 (WB211 WB212)

※切り取りに注意

×2 (WB2③) WB1③ (2個作る)

×2 (WB2⑧) WB1⑧ (2個作る)

WA1②

WB1① (WB2①)

WA1①

WB1⑦ (WB2⑦)

みぎがわよう (右側用)

短い

長い

※短い方

ひだりがわよう (左側用)

短い

長い

※短い方

×2 (WD2③・WD2④) WD1③・WD1④ (2個作る)

WD1⑥ (WD2⑥)

(シール) 7

WD1② (WD2②)

WD1⑤ (WD2⑤)

WD1⑥ (WD2⑥)

WD1⑦ (WD2⑦)

WD1⑧ (WD2⑧)

WD1⑨ (WD2⑨)

WD1⑩ (WD2⑩)

WD1⑪ (WD2⑪)

WD1⑫ (WD2⑫)

WD1⑬ (WD2⑬)

WD1⑭ (WD2⑭)

WD1⑮ (WD2⑮)

WD1⑯ (WD2⑯)

WD1⑰ (WD2⑰)

WD1⑱ (WD2⑱)

WD1⑲ (WD2⑲)

WD1⑳ (WD2⑳)

WD1㉑ (WD2㉑)

WD1㉒ (WD2㉒)

WD1㉓ (WD2㉓)

WD1㉔ (WD2㉔)

WD1㉕ (WD2㉕)

WD1㉖ (WD2㉖)

WD1㉗ (WD2㉗)

WD1㉘ (WD2㉘)

WD1㉙ (WD2㉙)

WD1㉚ (WD2㉚)

WD1㉛ (WD2㉛)

WD1㉜ (WD2㉜)

WD1㉝ (WD2㉝)

WD1㉞ (WD2㉞)

WD1㉟ (WD2㉟)

WD1㊱ (WD2㊱)

WD1㊲ (WD2㊲)

WD1㊳ (WD2㊳)

WD1㊴ (WD2㊴)

WD1㊵ (WD2㊵)

WD1㊶ (WD2㊶)

WD1㊷ (WD2㊷)

WD1㊸ (WD2㊸)

WD1㊹ (WD2㊹)

WD1㊺ (WD2㊺)

WD1㊻ (WD2㊻)

WD1㊼ (WD2㊼)

WD1㊽ (WD2㊽)

WD1㊾ (WD2㊾)

WD1㊿ (WD2㊿)

WD2① (WD1①)

WD2② (WD1②)

WD2③ (WD1③)

WD2④ (WD1④)

WD2⑤ (WD1⑤)

WD2⑥ (WD1⑥)

WD2⑦ (WD1⑦)

WD2⑧ (WD1⑧)

WD2⑨ (WD1⑨)

WD2⑩ (WD1⑩)

WD2⑪ (WD1⑪)

WD2⑫ (WD1⑫)

WD2⑬ (WD1⑬)

WD2⑭ (WD1⑭)

WD2⑮ (WD1⑮)

WD2⑯ (WD1⑯)

WD2⑰ (WD1⑰)

WD2⑱ (WD1⑱)

WD2⑲ (WD1⑲)

WD2⑳ (WD1⑳)

WD2㉑ (WD1㉑)

WD2㉒ (WD1㉒)

WD2㉓ (WD1㉓)

WD2㉔ (WD1㉔)

WD2㉕ (WD1㉕)

WD2㉖ (WD1㉖)

WD2㉗ (WD1㉗)

WD2㉘ (WD1㉘)

WD2㉙ (WD1㉙)

WD2㉚ (WD1㉚)

WD2㉛ (WD1㉛)

WD2㉜ (WD1㉜)

WD2㉝ (WD1㉝)

WD2㉞ (WD1㉞)

WD2㉟ (WD1㉟)

WD2㊱ (WD1㊱)

WD2㊲ (WD1㊲)

WD2㊳ (WD1㊳)

WD2㊴ (WD1㊴)

WD2㊵ (WD1㊵)

WD2㊶ (WD1㊶)

WD2㊷ (WD1㊷)

WD2㊸ (WD1㊸)

WD2㊹ (WD1㊹)

WD2㊺ (WD1㊺)

WD2㊻ (WD1㊻)

WD2㊼ (WD1㊼)

WD2㊽ (WD1㊽)

WD2㊾ (WD1㊾)

WD2㊿ (WD1㊿)

※WD⑥のミゾをこの位置に合わせます。

×2 (WC1⑦) WC1⑧ (WC2⑦) (2個作る)

×2 (WC1⑨) WC1⑩ (WC2⑧) (2個作る)

×2 (WC2⑨) WC1⑨ (2個作る)

×2 (WD1⑫) (WD2②) (2個作る)

WD1⑫ (WD2②)

WD1⑬ (WD2③)

WD1⑭ (WD2④)

WD1⑮ (WD2⑤)

WD1⑯ (WD2⑥)

WD1⑰ (WD2⑦)

WD1⑱ (WD2⑧)

WD1⑲ (WD2⑨)

WD1⑳ (WD2⑩)

WD1㉑ (WD2⑪)

WD1㉒ (WD2⑫)

WD1㉓ (WD2⑬)

WD1㉔ (WD2⑭)

WD1㉕ (WD2⑮)

WD1㉖ (WD2⑯)

WD1㉗ (WD2⑰)

WD1㉘ (WD2⑱)

WD1㉙ (WD2⑲)

WD1㉚ (WD2⑳)

WD1㉛ (WD2㉑)

WD1㉜ (WD2㉒)

WD1㉝ (WD2㉓)

WD1㉞ (WD2㉔)

WD1㉟ (WD2㉕)

WD1㊱ (WD2㉖)

WD1㊲ (WD2㉗)

WD1㊳ (WD2㉘)

WD1㊴ (WD2㉙)

WD1㊵ (WD2㉚)

WD1㊶ (WD2㉛)

WD1㊷ (WD2㉜)

WD1㊸ (WD2㉝)

WD1㊹ (WD2㉞)

WD1㊺ (WD2㉟)

WD1㊻ (WD2㊱)

WD1㊼ (WD2㊲)

WD1㊽ (WD2㊳)

WD1㊾ (WD2㊴)

WD1㊿ (WD2㊵)

WD2① (WD1①)

WD2② (WD1②)

WD2③ (WD1③)

WD2④ (WD1④)

WD2⑤ (WD1⑤)

WD2⑥ (WD1⑥)

WD2⑦ (WD1⑦)

WD2⑧ (WD1⑧)

WD2⑨ (WD1⑨)

WD2⑩ (WD1⑩)

WD2⑪ (WD1⑪)

WD2⑫ (WD1⑫)

WD2⑬ (WD1⑬)

WD2⑭ (WD1⑭)

WD2⑮ (WD1⑮)

WD2⑯ (WD1⑯)

WD2⑰ (WD1⑰)

WD2⑱ (WD1⑱)

WD2⑲ (WD1⑲)

WD2⑳ (WD1⑳)

WD2㉑ (WD1㉑)

WD2㉒ (WD1㉒)

WD2㉓ (WD1㉓)

WD2㉔ (WD1㉔)

WD2㉕ (WD1㉕)

WD2㉖ (WD1㉖)

WD2㉗ (WD1㉗)

WD2㉘ (WD1㉘)

WD2㉙ (WD1㉙)

WD2㉚ (WD1㉚)

WD2㉛ (WD1㉛)

WD2㉜ (WD1㉜)

WD2㉝ (WD1㉝)

WD2㉞ (WD1㉞)

WD2㉟ (WD1㉟)

WD2㊱ (WD1㊱)

WD2㊲ (WD1㊲)

WD2㊳ (WD1㊳)

WD2㊴ (WD1㊴)

WD2㊵ (WD1㊵)

WD2㊶ (WD1㊶)

WD2㊷ (WD1㊷)

WD2㊸ (WD1㊸)

WD2㊹ (WD1㊹)

WD2㊺ (WD1㊺)

WD2㊻ (WD1㊻)

WD2㊼ (WD1㊼)

WD2㊽ (WD1㊽)

WD2㊾ (WD1㊾)

WD2㊿ (WD1㊿)

×2 (WC1⑬) (WC2⑥) (2個作る)

WC1⑬ (WC2⑥)

WC1⑭ (WC2⑦)

WC1⑮ (WC2⑧)

WC1⑯ (WC2⑨)

WC1⑰ (WC2⑩)

WC1⑱ (WC2⑪)

WC1⑲ (WC2⑫)

WC1⑳ (WC2⑬)

WC1㉑ (WC2⑭)

WC1㉒ (WC2⑮)

WC1㉓ (WC2⑯)

WC1㉔ (WC2⑰)

WC1㉕ (WC2⑱)

WC1㉖ (WC2⑲)

WC1㉗ (WC2⑳)

WC1㉘ (WC2㉑)

WC1㉙ (WC2㉒)

WC1㉚ (WC2㉓)

WC1㉛ (WC2㉔)

WC1㉜ (WC2㉕)

WC1㉝ (WC2㉖)

WC1㉞ (WC2㉗)

WC1㉟ (WC2㉘)

WC1㊱ (WC2㉙)

WC1㊲ (WC2㉚)

WC1㊳ (WC2㉛)

WC1㊴ (WC2㉜)

WC1㊵ (WC2㉝)

WC1㊶ (WC2㉞)

WC1㊷ (WC2㉟)

WC1㊸ (WC2㊱)

WC1㊹ (WC2㊲)

WC1㊺ (WC2㊳)

WC1㊻ (WC2㊴)

WC1㊼ (WC2㊵)

WC1㊽ (WC2㊶)

WC1㊾ (WC2㊷)

WC1㊿ (WC2㊸)

WC2① (WC1①)

WC2② (WC1②)

WC2③ (WC1③)

WC2④ (WC1④)

WC2⑤ (WC1⑤)

WC2⑥ (WC1⑥)

WC2⑦ (WC1⑦)

WC2⑧ (WC1⑧)

WC2⑨ (WC1⑨)

WC2⑩ (WC1⑩)

WC2⑪ (WC1⑪)

WC2⑫ (WC1⑫)

WC2⑬ (WC1⑬)

WC2⑭ (WC1⑭)

WC2⑮ (WC1⑮)

WC2⑯ (WC1⑯)

WC2⑰ (WC1⑰)

WC2⑱ (WC1⑱)

WC2⑲ (WC1⑲)

WC2⑳ (WC1⑳)

WC2㉑ (WC1㉑)

WC2㉒ (WC1㉒)

WC2㉓ (WC1㉓)

WC2㉔ (WC1㉔)

WC2㉕ (WC1㉕)

WC2㉖ (WC1㉖)

WC2㉗ (WC1㉗)

WC2㉘ (WC1㉘)

WC2㉙ (WC1㉙)

WC2㉚ (WC1㉚)

WC2㉛ (WC1㉛)

WC2㉜ (WC1㉜)

WC2㉝ (WC1㉝)

WC2㉞ (WC1㉞)

WC2㉟ (WC1㉟)

WC2㊱ (WC1㊱)

WC2㊲ (WC1㊲)

WC2㊳ (WC1㊳)

WC2㊴ (WC1㊴)

WC2㊵ (WC1㊵)

WC2㊶ (WC1㊶)

WC2㊷ (WC1㊷)

WC2㊸ (WC1㊸)

WC2㊹ (WC1㊹)

WC2㊺ (WC1㊺)

WC2㊻ (WC1㊻)

WC2㊼ (WC1㊼)

WC2㊽ (WC1㊽)

WC2㊾ (WC1㊾)

WC2㊿ (WC1㊿)

WC1⑩ (WC2⑩) 支柱

※立たせて飾る時に使用します。

※アクションベース(別売り)を使用する時は、支柱を取り外してください。

ひだりがわよう (左側用)

みぎがわよう (右側用)

WC1⑩ (WC2⑩) 支柱

※立たせて飾る時に使用します。

※アクションベース(別売り)を使用する時は、支柱を取り外してください。

武器 WEAPON






展開形態

収納形態




※手首は外しておきます。

ビーム・サーベルの取り外し方 (右側も外すことができます。)






※こちらを組み立てた場合は、下の展開形態も組み立てることができます。

※画像の完成品は塗装してあります。 ※(収納形態での展開)を画像のように取り付けることもできます。



※画像の完成品は塗装してあります。

※両手で持つこともできます。



「お買い上げのお客様へ」
 万が一部品に不具合がございましたら、商品名、部品番号、不具合の症状をお書きいただき、該当部品を宅記着払いにて下記静岡相談センターまでお送りください。良品と交換させていただきます。部品をなくしたり壊したりした場合は部品注文をご利用ください。
 <部品注文のしかた>
 ①部品注文カードに注文内容を書く：記入例 A-1×1個、C-1×2個、ホイルシール×1枚
 ※商品によりランナー(枠)単位での販売になる部品があります。
 ②料金を用意する：部品代+送料の合計額の内、100円単位を郵便定額小為替、100円未満を切手でご用意ください。
 定額小為替は郵便局窓口にてご用意ください。(代金不足の場合はご請求、超過分はお返ししています)
 (例)：部品代160円+送料120円=合計280円⇒200円の定額小為替1枚、切手80円分をご用意ください。
 ③部品注文カードと料金を封筒に入れて下記相談センターに送る：電話注文は承っておりません。
 ■お申込み先：〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12 株式会社バンダイ静岡相談センター
 TEL:054-208-7520(電話受付時間 月~金(祝日を除く)10:00~16:00)
 ※海外からのお問い合わせは受け付けておりません。Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.
 ※ご注文後の内容変更、キャンセル、交換、返品は承っておりませんので予めご了承ください。
 ※在庫がない場合にはご注文をお返しさせていただきます。※為替手数料等の費用はお客様のご負担となります。
 ※部品代、送料は予告なく変更する場合があります。(最新の情報は下記ホームページでご確認ください)
 ※いただきました個人情報は部品発送及び情報提供以外には使用いたしません。
 ◆ホームページ「バンダイホビーサイト」→「お問合せ」→「よくある質問」：http://bandai-hobby.net/site/index.html
 (通信料はお客様負担となります)
 ◆通販の方法は自動音声ガイダンス(24時間)でもご案内しています。TEL:054-208-7537(通信料はお客様負担となります)

FOR CUSTOMERS IN JAPAN ONLY.

部品注文カード 199 0207581
 HG 1/144
 フルアーマー・ユニコンガンダム(デストロイモード/レッドカラー・Ver.)

必要な部品の記号・番号・数量をかく
 ※パーツ(ハイパービーム・ジャベリン)をご注文の場合は、名称もお書きください。

●注文された理由(○で囲む) (こわしたなくした)

・日中ご連絡可能な電話番号 年齢
 () (才)

R2339486 '16.06
 2016.06/SA・TO ※コピー使用可

部品料金表	部品各1個 40円	シール類 各40円	取扱説明書 80円	送料目安表	シール類 82円	取扱説明書 140円	部品:5個位 120円	部品:15個位 140円	部品:25個位 205円	部品:50個位 250円
-------	-----------	-----------	-----------	-------	----------	------------	-------------	--------------	--------------	--------------

部品代は上記の表をご覧ください。送料は部品の形状/個数/梱包状態の重さ等で決まります。表を目安に多めの送料をご用意ください。
 ●部品の価格および送料は変更する場合があります。部品代には、消費税が含まれています。郵送料が改訂された場合は新料金が適用されます。