

©創通・サンライズ ©SOTSU-SUNRISE

HG
AFTER COLONY

新機動戦記
ガンダムW
GUNDAM WING



XXXG-01SR GUNDAM SANDROCK COLONIES LIBERATION ORGANIZATION MOBILE SUIT



HG 1/144 ガンダムサンドロック
GUNDAM SANDROCK

BANDAI

BANDAI SPIRITS 2019 MADE IN JAPAN

*この商品には、「HG 1/144 ガンダムサンドロック」が1体のみ入っています。 * This package contains one set of "HG 1/144 GUNDAM SANDROCK" only.

GUNDAM SANDROCK & GUNDAM BREAKER MOBILE PRODUCT CODE SET COLONIES LIBERATION ORGANIZATION MOBILE SUIT

MODEL NUMBER: XXXG-01SR

TOTAL HEIGHT: 16.5m

WEIGHT: 7.5t

GENERATOR OUTPUT: UNKNOWN

THRUSTERS TOTAL PROPULSION:

UNKNOWN

MATERIAL: GUNDANIUM ALLOY


ARMAMENTS:

HEAT SHOTEL

HOMING MISSILE

VULCAN

SHIELD (SHIELD FLASH)



新機動戦記
ガンダムW
GUNDAM WING

1/144 SCALE

HG
AFTER COLONY

GUNDAM.INFO www.gundam.info

バンダイホビーサイト www.bandai-hobby.net/
Any fees accrued by your access method and connection to the website are
your own responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信費等はお客様のご負担となります。

XXXG-01SR ガンダムサンドロック GUNDAM SANDROCK

XXXG-01SR ガンダムサンドロックは、地球圏統一連合、そしてOZへの反抗を企図したコロニー国家群のうち、L4コロニーが建造した機体である。L4コロニー一群の名家、ウィナー家の資金援助のもと、H教授によって開発されたガンダムサンドロックは、地上、特に砂漠などの環境での運用を考慮していた。さらに2本のヒートショーテルによる高い攻撃力、そしてガンダニウム合金製の装甲による高い防御力が特徴であった。また、本機は高度な通信能力や情報分析能力を備えているが、これは指揮官機としての運用が考慮されたためで、マグアナック隊や5機のガンダムが作戦行動をとる際に指揮系統の中核を担っている。本機のパイロットはウィナー家の長男カトル・ラバーバ、ウィナーが務め、「オペレーション・メテオ」において、確固たる戦果を挙げたのだった。なお、本機のアビリティレベルは、ファイティングアビリティ:120、ウェポンズアビリティ:120、スピードアビリティ:110、パワーアビリティ:150、アーマードアビリティ:160。

The XXXG-01SR Gundam Sandrock was an MS built by the L4 colonies, one of the colony nations that attempted to rebel against the United Earth Sphere Alliance and OZ. Funded by the prestigious Winner family of the L4 colony group, the Gundam Sandrock was developed by Professor H. The MS was designed for operations on land, especially in a desert environment. It was a unique MS with high combat capabilities due to its dual Heat Shotels and a strong defense thanks to its Gundanium Alloy armor. Additionally, the MS had advanced communication and information analysis systems as a result of being designed as a commander unit and tasked to be the central commander for the Maganac Corps and the five Gundams. Its pilot was Quatre Raberba Winner, the eldest son of the Winner family, and he was able to achieve remarkable results during Operation Meteor. The ability levels of the MS are the following: Fighting ability: 120, Weapons ability: 120, Speed ability: 110, Power ability: 150, Armor ability: 160.



ヒートショーテル
HEAT SHOTEL

ガンダムサンドロックの主兵装である大型の曲刀で、2本を装備する。二刀流で使用するケースが多く、OZ-06MS リーオーを両断するほどの威力を発揮した。また、刃を赤熱化させることもできる。その形状から投擲して攻撃することも可能。

Two large curved swords equipped by the Gundam Sandrock as its main armaments. They were dual-wielded in many cases and were powerful enough to slice the OZ-06MS Leo in half. The blades can also be heated to a red-hot state. Their shapes also allow them to be used in throwing attacks.

*データは劇中の設定です。

*The figures above are based on the models from the story.



シールド
SHIELD

大蛇の頭部をモチーフにしたシールド。先端部にクローザーを装備するほか、「目」の部分から閃光を放つフラッシュ機能を有している。

A shield which resembles the head of a large snake. In addition to the claws equipped on the tips, the eye-like sections have a function to emit a powerful flash.

Scanned by Dalong.net

バックパック
BACKPACK

大型のスラスター2機を備えるほか、ヒートショーテルとシールドを組み合わせることで、「クロスクラッシャー」を構成。本兵装は戦車を破壊するほどの威力を有する。

In addition to equipping two large thrusters, it can be combined with the Heat Shotels and the shield to create the Cross Crusher. The weapon is powerful enough to completely destroy tanks.



コルシカ基地を襲撃したガンダムヘビーアームズは、圧倒的な戦闘力を発揮し、スペシャルズを含む敵MS部隊を各個撃破していく。当初は優勢であったガンダムヘビーアームズだったが、敵に包囲されたうえ弾丸を撃ち尽くし窮屈に陥ってしまう。そこへ突如、ガンダムサンドロックとマグアナック隊が出現する。マグアナック隊は一斉射撃によって敵を殲滅。戦局が再びガンダムが有利に傾くなか、エアリーズの1機の動きに対応したガンダムサンドロックは、敵をクロスクラッシャーで両断する。「ごめん……」撃破の直前、敵MSに対し、カトルはそう呟くのだった。

The Gundam Heavyarms assaulted Corsica Base and showed its overwhelming combat capabilities while picking off the enemy MS units, including those belonging to the Specials. However, while the Gundam Heavyarms seemed to have the upper hand in the beginning, it was gradually surrounded by enemies, ran out of ammunition, and was trapped. Suddenly, the Gundam Sandrock and Maganac Corps appeared. The Maganac Corps devastated the enemy with a hail of fire. While the Gundams had gained an advantage again, the Gundam Sandrock locked onto an Aries unit and sliced it in half with its Cross Crusher. "I'm sorry..." Quatre muttered to the enemy MS before destroying it.



※画像はイメージです。*The images are for illustrative purposes only.

COLOR GUIDE

- よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。
- For a more life-like finish, refer to the color guide.
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。
- The color blending is shown for reference and the actual color may differ from the image.

■ 本体等 ホワイト部 Body (White part):
ホワイト(White) 100%

■ 本体等 イエロー部 Body (Yellow part):
ホワイト(White) 40%
+クリームイエロー(Cream yellow) 40%
+イエロー(Yellow) 20%

■ 本体等 ダークグレー部 Body (Dark gray part):
ネイビーブルー(Navy blue) 80%
+ブラック(Black) 20%

■ 本体等 グレー部 Body (Gray part):
グレー(Gray) 100%

■ 本体等 ライトグレー部 Body (Light gray part):
ホワイト(White) 60%
+スミれ色(Violet) 20%
+ニュートラルグレー(Neutral gray) 20%

■ 本体等 レッド部 Body (Red part):
あずき色(Russet) 60%
+オレンジ(Orange) 40%

■ センサー等 グリーン部 Sensor (Green part):
ディトナグリーン(Bright green) 70%
+ホワイト(White) 30%

△警告 (けいこく)

ほこしゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

△WARNING

Parents and guardians, Read the following instructions before use.

- CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.

△CAUTION

- Pay attention to sharp parts and edges.
- Pay attention to sharp parts. Be careful when handling.
- Cut the necessary parts from the sprue carefully, and discard the remnants.
- To avoid suffocation, do not put the plastic bag over your face.

《組み立てる時の注意》●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいにきり取りましょう。

●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。●尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。

《Notes on assembly》●Carefully read the instructions before assembling. ●Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers. ●Use of water-based paint is recommended for safety reasons. ●Pay extra attention when handling sharp points and edges.

各部品はニッパーなどで、
きれいに切り取りましょう。
Use modeling nippers to trim
the excess sprue from each part.




PC部品は軟質素材のため、つぶさない
ようにしっかり取り付けましょう。
PC(polycap) parts are made of a soft material.
Take care not to crush them during assembly.




パーティリスト Parts list

Aパート A Parts (PS)




B1パート B1 Parts (PS)



B2パート B2 Parts (PS)



C1パート C1 Parts (PS)




シール
Stickers


(PC-002)
(PE)

プロダクトコード
Product code


C2パート C2 Parts (PS)



D1パート D1 Parts (PS)



D2パート D2 Parts (PS)



《お買い上げのお客様へ》部品を壊したり、なくした場合は部品通販をご利用ください。

・「部品注文カード」に必要事項をご記入のうえ、ご用意ください。

・「部品代+送料」分の定額小為替をご用意ください。
ご記入いただいた「部品注文カード」と、ご用意いただいた定額小為替を封筒に入れ、
お客様相談センターに郵送でお送りください。

※封筒の裏に必ずお客様のご住所、お名前をお書きください。

※定額小為替は郵便局でご購入いただけますが、所定の発行手数料がかかります。

※在庫が無い場合は、ご注文をお返しさせていただいております。

※部品注文金額の合計が、商品価格の半額を超える場合はご注文を承ることができません。

※ご注文内容の変更、キャンセル、返品は承ることができませんので予めご了承ください。

International customers, please visit: <http://bandai-hobby.net/en/>

部品通販、部品在庫については「バンダイホビーサイト」でもご案内しております。

⇒「バンダイホビーサイト」「部品通販」で検索。※通信費等はお客様のご負担となります。

https://bandai-hobby.net/customer_support/

※万が一、部品に不具合がありましたらその部品を取り外し、詳細をご記載のうえ、お客様相談センターへお送りください。

《お問い合わせ先》BANDAI SPIRITSお客様相談センター

ナビダイヤル 0570-078-001

受付時間:10時~17時(土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く)

(商品送付先) 〒420-8681 静岡県静岡市美濃区長沼500-12

《商品同梱のプロダクトコードについて》

・プロダクトコードについてのお問い合わせは、ゲーム内の「メニュー」>「お問い合わせ」、もしくは、下記URLからバンダイナムコエンターテインメントサポートセンターにお問い合わせください。

iOS ▶ https://bnfaq.channel.or.jp/contact/faq_list/1968

Android ▶ https://bnfaq.channel.or.jp/contact/faq_list/1969

・プロダクトコードは部品販売しておりません。

2019.09/GR・SE

《料金表》●部品代、送料は切り取った1個の料金です。

部品番号	取扱説明書	シール	その他の部品
部品代	80円	40円	各40円
郵送料	140円	120円	120円

・電話番号はよく確かめてお間違いのないようにご注意ください。・部品の価格および送料は変更する場合があります。・部品代には、消費税が含まれています。・郵送料が改訂された場合は新料金が適用されます。

FOR CUSTOMERS IN JAPAN ONLY. ※コピー使用可

部品注文カード 228 HG 1/144 5058235

ガンダムサンロック&ガンダムブレイカーモバイル プロダクトコードセット

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む)(こわした・なくした)

・日中ご連絡可能な電話番号
(- - -) (- - -)
2494760

'19.09

アンケート調査
ご協力のお願い



<https://q.bandai-hobby.net/enquete/>

*パンダイナムコID/ホビーサイトバスへの登録が必要です。

*通信費等はお客様のご負担となります。

*アンケートは予告無く中止する場合がありますご了承ください。

* FOR CUSTOMERS IN JAPAN ONLY.

※部品の向きや左右など、イラストをよく見て組み立ててください。
Refer to the illustrations and pay attention to parts orientation/direction during assembly.

※形状が似ている部品がありますので番号を確認し、順番に組み立ててください。
Some parts may be difficult to distinguish from one another.
Check the part numbers and follow the assembly order.

組み立て中に使用
されているアイコン
Symbols used in instructions

1 1→2 の順番で組み立てる。
Assemble in numerical order 1, 2 ...

1 シールの番号
Sticker number



どちらかを選んで取り付ける
Select a part to attach.



部品を数値の個数作る
Build specified number of parts.






切り取り注意
Do not cut.

1






<ボディ BODY>



C16






► パーツの向きや形状に注意してください。
Make sure that the parts are facing the right ways and in the right positions.




2







<頭部 HEAD>




3



<右腕 RIGHT ARM>




向きを
かえます。
Turn the part.





（選んで取り付ける）
Select a part to attach.



4

ひだりうで
(左腕 LEFT ARM)

B2_8




C2_14







B1_22





5



6

x2 (2個作る)
Build two sets.あし
(脚 LEGS)

※奥までしっかりと
はめ込みます。
* Tightly fit the
parts as far as
they will go.

(B2_2)
B1_2(C2_18)
C1_18(C2_17)
C1_17

(C2⑩)


C1⑩

※奥までしっかりと
はめ込みます。
* Tightly fit the
parts as far as
they will go.




(B2⑩)
B1⑩


向きを
かえます。
Turn the part.



7



みぎあし
(右脚 RIGHT LEG)




※ここを押さえながら
取り付けます。
* Please press here to
attach the part.


B1③2

1
PC6
2
B1①

6



ひだりあし
(左脚 LEFT LEG)



※ここを押さえながら
取り付けます。
* Please press here to
attach the part.

B1③3


1
PC6
2
B2①

6


9



ようふ
(腰部 WAIST)





D1④
D1⑦



A14
A15
A16




A14
A27



B1⑯


B1⑰





B1⑭



PC4



A12
A6



1

2

x2 (2個作る)
Build two sets.

A7



※きれいに
切り取る。
* Cut out cleanly.




C1⑳
(C2⑳)

x2 (2個作る)
Build two sets.

PC5



10






* パンダイ プラモデル アクション
ベース 5 (別売り) 差し込み用
ACB-5⑩ に 対応 して い ます。

* Compatible with ACB-5⑩
connector for the ACTION
BASE 5 (sold separately).


11





〈バックパック BACKPACK〉



12



〈武器 WEAPONS〉



はんたいがわ どうよう
※反対側も同様です。
* Same on the opposite side.

(選んで取り付ける)
Select a part to attach.

(選んで取り付ける)
Select a part to attach.

はんたいがわ どうよう
※反対側も同様です。
* Same on the opposite side.

※反対側も同様です。
* Same on the opposite side.

(ひだりて: 左手: B126)
Left hand
B124

(ひだりて: 左手: B125)
Left hand

A④

※きれいに切り取る。
* Cut out cleanly.

C15

A9

7 8

B17

おく
※奥までしっかりと
はめ込みます。

* Tightly fit the
parts as far as
they will go.

(選んで取り付ける)
Select a part to attach.

